

2024



CATÁLOGO

**YATO** 

La Herramienta de los  
**Profesionales**



La Herramienta de los  
**Profesionales**

Descarga Aquí la  
Versión Móvil



[www.yato.cl](http://www.yato.cl)






Llaves



**Llaves Punta  
 Corona.**
**DIN**  
 3113

**CrV**  
 6140

AS-DRIVE



- Aplicación: industrial
  - Desplazamiento de la cabeza: 15°
  - Torque máximo que excede los estándares DIN y ANSI en un 60%
- Acabado cromado satinado


| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0648 | YT-0006 | 6      | 109    | 14.4   | 10.3   | 3.7     | 5.2     |
| 090.0649 | YT-0007 | 7      | 119    | 16.2   | 11.3   | 3.8     | 5.2     |
| 090.0650 | YT-0008 | 8      | 129    | 18.6   | 12.8   | 4.2     | 5.7     |
| 090.0651 | YT-0009 | 9      | 139    | 20.7   | 14.1   | 4.3     | 6.4     |
| 090.0626 | YT-0010 | 10     | 149    | 22.6   | 15.2   | 4.8     | 6.9     |
| 090.0627 | YT-0011 | 11     | 159    | 24.6   | 16.8   | 5.2     | 7.4     |
| 090.0628 | YT-0012 | 12     | 169    | 27.1   | 18.0   | 5.3     | 7.9     |
| 090.0629 | YT-0013 | 13     | 179    | 28.7   | 19.8   | 6.0     | 8.6     |
| 090.0630 | YT-0014 | 14     | 189    | 31.3   | 20.8   | 6.2     | 8.9     |
| 090.0631 | YT-0015 | 15     | 199    | 33.2   | 22.3   | 6.6     | 9.2     |
| 090.0632 | YT-0016 | 16     | 209    | 35.0   | 23.8   | 6.8     | 9.9     |
| 090.0633 | YT-0017 | 17     | 219    | 37.5   | 25.0   | 7.0     | 10.9    |
| 090.0634 | YT-0018 | 18     | 229    | 39.5   | 26.6   | 7.8     | 11.4    |
| 090.0635 | YT-0019 | 19     | 239    | 41.3   | 28.0   | 8.0     | 12.1    |
| 090.0636 | YT-0020 | 20     | 249    | 44.1   | 29.8   | 8.3     | 12.4    |
| 090.0637 | YT-0021 | 21     | 259    | 46.1   | 30.8   | 8.6     | 12.7    |
| 090.0638 | YT-0022 | 22     | 269    | 48.2   | 32.2   | 9.0     | 13.1    |
| 090.0639 | YT-0023 | 23     | 279    | 49.8   | 33.6   | 9.2     | 13.4    |
| 090.0640 | YT-0024 | 24     | 289    | 51.4   | 34.3   | 9.6     | 13.4    |
| 090.0641 | YT-0025 | 25     | 299    | 54.6   | 36.8   | 9.8     | 14.2    |
| 090.0642 | YT-0026 | 26     | 309    | 56.2   | 37.3   | 10.0    | 14.9    |
| 090.0643 | YT-0027 | 27     | 319    | 58.7   | 39.6   | 10.4    | 16.4    |
| 090.0644 | YT-0028 | 28     | 329    | 59.4   | 40.7   | 10.8    | 16.9    |
| 090.0645 | YT-0029 | 29     | 339    | 60.9   | 41.7   | 11.0    | 17.4    |
| 090.0646 | YT-0030 | 30     | 349    | 63.0   | 43.3   | 11.3    | 18.4    |
| 090.0647 | YT-0032 | 32     | 369    | 67.3   | 44.8   | 11.8    | 19.4    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Llave Punta Corona.





DIN  
3113

CrV  
6140

AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0591 | YT-5005 | 11     | 152    | 24.4   | 16.8   | 4.8     | 8.4     |

## Llave Punta Corona.



| Código   | YATO    | Ø                 | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.1623 | YT-4875 | 9/16" (14.3 mm)   | 190    | 29.6   | 21.6   | 6.1     | 8.1     |
| 090.1624 | YT-4876 | 5/8" (15.9 mm)    | 210    | 33.6   | 23.9   | 6.3     | 9.2     |
| 090.1625 | YT-4877 | 11/16" (17.5 mm)  | 230    | 37.8   | 26.3   | 6.7     | 10.8    |
| 090.1626 | YT-4878 | 3/4" (19.0 mm)    | 240    | 40.1   | 27.9   | 7.2     | 10.6    |
| 090.1627 | YT-4879 | 13/16" (20.6 mm)  | 260    | 43.2   | 31.1   | 7.6     | 10.8    |
| 090.1628 | YT-4880 | 7/8" (22.2 mm)    | 270    | 46.5   | 32.9   | 8.4     | 11.6    |
| 090.1629 | YT-4881 | 15/16" (23.8 mm)  | 290    | 50.2   | 34.9   | 8.7     | 12.0    |
| 090.1630 | YT-4882 | 1" (25.4 mm)      | 300    | 51.9   | 36.2   | 8.8     | 12.7    |
| 090.1631 | YT-4883 | 1-1/16" (27.0 mm) | 320    | 56.0   | 38.9   | 9.3     | 13.6    |
| 090.1632 | YT-4884 | 1-1/8" (28.6 mm)  | 340    | 59.7   | 42.2   | 9.8     | 14.2    |
| 090.1633 | YT-4885 | 1-1/4" (31.8 mm)  | 370    | 65.5   | 46.2   | 10.9    | 15.6    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Llave Stillson Ajustable.



HRC  
47-53

| CODIGO   | YATO     | Tipo  |
|----------|----------|-------|
| 090.1427 | YT-22000 | 7"    |
| 090.1428 | YT-22001 | 9"    |
| 090.1429 | YT-22002 | 10.5" |



### Llave Stillson.



90° 1" 1.5" 2" DIN CrV  
25 mm 38 mm 50 mm 5234 6140

| CODIGO   | YATO    | max. pipe diameter / | L (mm) |
|----------|---------|----------------------|--------|
| 090.0837 | YT-2210 | 1" (25 mm)           | 320    |
| 090.0836 | YT-2211 | 1.5" (38 mm)         | 420    |
| 090.0832 | YT-2212 | 2" (50 mm)           | 560    |

### Llave Stillson.



CrMo

Mango de hierro fundido maleable  
CrMo mordazas de gancho

| CODIGO   | YATO    | size         | max. pipe diameter |
|----------|---------|--------------|--------------------|
| 090.0132 | YT-2487 | 8" (200mm)   | 19mm               |
| 090.0690 | YT-2488 | 10" (250mm)  | 25mm               |
| 090.0691 | YT-2489 | 12" (300mm)  | 38mm               |
| 090.0692 | YT-2490 | 14" (350mm)  | 50mm               |
| 090.0693 | YT-2491 | 18" (450mm)  | 63mm               |
| 090.0694 | YT-2492 | 24" (600mm)  | 75mm               |
| 090.0695 | YT-2493 | 36" (900mm)  | 125mm              |
| 090.0696 | YT-2494 | 48" (1200mm) | 150mm              |

### Llave Stillson.



45° 1" 1.5" 2" DIN CrV  
5234 6140

| CODIGO   | YATO    | max. pipe diameter / | L (mm) |
|----------|---------|----------------------|--------|
| 090.0831 | YT-2213 | 1" (25 mm)           | 330    |
| 090.0833 | YT-2214 | 1.5" (38 mm)         | 415    |

### Llave Stillson.



S 1" 1.5" 2" DIN CrV  
25 mm 38 mm 50 mm 5234 6140

| CODIGO   | YATO    | max. pipe diameter / | L (mm) |
|----------|---------|----------------------|--------|
| 090.0835 | YT-2216 | 1" (25 mm)           | 330    |
| 090.0830 | YT-2217 | 1.5" (38 mm)         | 420    |
| 090.0738 | YT-2218 | 2" (50 mm)           | 535    |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Llave Punta Corona. Con Chicharra



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0603 | YT-0191 | 10     | 160    | 22.1   | 22.2   | 6.0     | 7.8     |
| 090.0604 | YT-0192 | 11     | 165    | 24.7   | 24.2   | 6.6     | 8.5     |
| 090.0605 | YT-0193 | 12     | 170    | 26.4   | 25.5   | 6.7     | 8.9     |
| 090.0606 | YT-0194 | 13     | 180    | 27.5   | 26.7   | 6.6     | 9.2     |
| 090.0619 | YT-0195 | 14     | 190    | 30.8   | 29     | 7.4     | 9.4     |
| 090.0607 | YT-0198 | 17     | 225    | 36.8   | 33.6   | 8.4     | 10.6    |
| 090.0608 | YT-0200 | 19     | 245    | 40.1   | 37.3   | 9.5     | 11.3    |
| 090.0625 | YT-0201 | 22     | 290    | 45.6   | 44.2   | 10.5    | 13.4    |
| 090.0652 | YT-0202 | 24     | 335    | 52.8   | 50.0   | 11.3    | 14.5    |
| 090.0653 | YT-0203 | 25     | 335    | 52.0   | 47.4   | 10.2    | 14.3    |
| 090.0654 | YT-0204 | 27     | 355    | 55.6   | 52.7   | 10.9    | 15.7    |

### Llave Punta Corona. Con Chicharra Flexible



72T  
CrV  
6140




| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0679 | YT-0271 | 10     | 133    | 21.9   | 21.0   | 5.8     | 8.4     |
| 090.0680 | YT-0272 | 11     | 139    | 22.8   | 22.0   | 6.0     | 8.4     |
| 090.0681 | YT-0273 | 12     | 144    | 25.3   | 23.6   | 6.0     | 8.4     |
| 090.0682 | YT-1679 | 13     | 152    | 27.1   | 24.9   | 6.6     | 8.4     |
| 090.0683 | YT-1680 | 14     | 157    | 29.8   | 26.5   | 7.3     | 8.4     |
| 090.0684 | YT-1683 | 17     | 187    | 37.0   | 30.5   | 8.0     | 10.0    |
| 090.0685 | YT-0280 | 19     | 213    | 39.7   | 34.2   | 8.5     | 11.5    |

### Llave Punta Corona. Stubby



- Desplazamiento de la cabeza: 15°
- Acabado cromado



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0599 | YT-4902 | 9      | 97     | 21.7   | 16.4   | 5.4     | 6.4     |
| 090.0596 | YT-4904 | 11     | 100    | 23.2   | 18.3   | 5.9     | 7.2     |
| 090.0597 | YT-4910 | 17     | 128    | 36.6   | 27.1   | 7.4     | 9.9     |
| 090.0598 | YT-4912 | 19     | 135    | 39.2   | 29.5   | 8.8     | 10.8    |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Llaves Punta Corona Flexible.



Ángulo mínimo de funcionamiento: 5°



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | PCS<br>packing: |        |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------|--------|
| 090.1048 | YT-1676 | 10     | 160    | 22.8   | 23.2   | 6.3     | 7.8     | 10              | 50/100 |
| 090.0687 | YT-1677 | 11     | 160    | 24.0   | 24.7   | 5.4     | 8.5     | 10              | 50/100 |
| 090.0688 | YT-1678 | 12     | 170    | 26.4   | 26.7   | 6.8     | 8.8     | 10              | 50/100 |

## Set Llaves Punta Corona. 10 Piezas



Incluye:  
6, 7, 8, 10,  
12, 13, 14,  
15, 17, 19 mm

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0520 | YT- 0060 |

## Set Llaves Punta Corona. 12 Piezas



Incluye:  
6, 9, 10, 11  
12, 13, 14,  
15, 17, 19,  
22, 24 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0519 | YT- 0062 |

## Juego de Llaves Punta Corona. 14 Piezas



8 mm, 9 mm, 10 mm,  
11 mm, 12 mm, 13 mm,  
14 mm, 15 mm, 16 mm,  
17 mm, 18 mm, 19 mm,  
22 mm, 24 mm.





| CODIGO   | YATO      |
|----------|-----------|
| 090.1295 | YT- 03618 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



**Llave Twist  
Punta Corona.**



| Código   | YATO     | Medida (mm) | H    | B    | F   | C    | E   | A    | L   |
|----------|----------|-------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 090.1730 | YT-01870 | 8           | 8    | 21   | 4.2 | 8.2  | 5.4 | 21   | 153 |
| 090.1731 | YT-01871 | 9           | 8    | 22   | 3.8 | 9.2  | 5.3 | 21   | 161 |
| 090.1732 | YT-01872 | 10          | 9    | 25.5 | 4.6 | 10.7 | 6   | 25   | 167 |
| 090.1733 | YT-01873 | 11          | 9    | 26   | 4.8 | 11.2 | 6.4 | 26   | 172 |
| 090.1734 | YT-01874 | 12          | 9.5  | 27   | 5   | 12.2 | 6.6 | 28   | 177 |
| 090.1735 | YT-01875 | 13          | 9.5  | 28   | 5.2 | 12.4 | 6.6 | 29   | 181 |
| 090.1736 | YT-01876 | 14          | 9.5  | 30.5 | 5.8 | 13   | 7.1 | 32   | 190 |
| 090.1737 | YT-01877 | 15          | 9.5  | 31   | 5.9 | 13.7 | 7.8 | 34   | 201 |
| 090.1738 | YT-01879 | 17          | 10.5 | 35   | 6   | 16.5 | 8.1 | 38.5 | 228 |
| 090.1739 | YT-01880 | 18          | 11   | 36   | 6.4 | 17.4 | 9   | 40   | 241 |
| 090.1740 | YT-01881 | 19          | 11   | 36   | 6.4 | 17.4 | 9   | 40   | 241 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Juego de Llaves Punta Corona.

Set 16 Piezas



| Código   | YATO     | Ø       | L(mm) |
|----------|----------|---------|-------|
| 090.1637 | YT-48852 | 1/4"    | 110   |
|          |          | 5/16"   | 130   |
|          |          | 3/8"    | 150   |
|          |          | 7/16"   | 160   |
|          |          | 1/2"    | 180   |
|          |          | 9/16"   | 190   |
|          |          | 5/8"    | 210   |
|          |          | 11/16"  | 230   |
|          |          | 3/4"    | 235   |
|          |          | 13/16"  | 200   |
|          |          | 7/8"    | 270   |
|          |          | 15/16"  | 290   |
|          |          | 1"      | 300   |
|          |          | 1-1/16" | 320   |
|          |          | 1-1/8"  | 340   |
|          |          | 1-1/4"  | 370   |



16  
PCS

CrV

DIN  
3113

AS-DRIVE

S.A.E.

### Juego de Llaves Punta y Corona.

Set 26 piezas.



Incluye:

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm  
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,  
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm,  
22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm,  
28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1296 | YT-03652 |



### Set Llaves Punta Corona.

7 Piezas con Chicharra

10, 12, 13, 14,  
15, 17, 19 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0609 | YT- 0208 |

7  
PCS

CrV

72T



AS-DRIVE





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Set de Llaves Punta Punta.

12 Piezas



Set 6-32 mm

x12:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,  
24x27, 25x28, 30x32 mm;  
CrV;  
finish: satin  
with polished  
head



AS-DRIVE

DIN  
838

CrV

CODIGO YATO  
090.0502 YT-0381



## Llave Corona Corona 75°.


Acodada



DIN  
838

CrV

AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0580 | YT-0384 | 8x9    | 180    | 13.9   | 15.5   | 6.8     | 7.2     |
| 090.0581 | YT-0385 | 10x11  | 195    | 16.3   | 17.6   | 6.8     | 7.2     |
| 090.0582 | YT-0386 | 12x13  | 215    | 19.6   | 21.5   | 7.2     | 7.7     |
| 090.0583 | YT-0387 | 14x15  | 230    | 23.6   | 21.9   | 8.9     | 9.1     |
| 090.0584 | YT-0388 | 16x17  | 255    | 24.6   | 26.4   | 8.6     | 9.3     |
| 090.0585 | YT-0389 | 18x19  | 270    | 27.5   | 28.8   | 10.5    | 10.2    |
| 090.0586 | YT-0390 | 20x22  | 290    | 30.9   | 33.4   | 10.5    | 11.4    |




## Llave Corona/ Corona Curva.



72T

CrV  
6140

AS-DRIVE



Ángulo mínimo de operación: 5°  
Interruptor de dirección  
Excelente para trabajar en espacios reducidos

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 090.1047 | YT-0283 | 10x11  | 192    | 21.0    | 21.9    | 8.4     | 8.4     |
| 090.1097 | YT-0284 | 12x15  | 206    | 23.6    | 28.2    | 8.4     | 8.4     |
| 090.0610 | YT-0285 | 13x14  | 229    | 25.4    | 27.0    | 8.4     | 8.4     |
| 090.0611 | YT-0286 | 16x18  | 247    | 28.6    | 31.7    | 10.0    | 11.5    |
| 090.0612 | YT-0287 | 17x19  | 260    | 29.7    | 33.8    | 10.0    | 11.5    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Llave Corona Corona. Con Chicharra



Angulo mínimo de funcionamiento: 5°  
Clavija de 72 dientes



72T

CrV  
6140

| CODIGO   | YATO     | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0601 | YT-5030  | 8x9    | 125    | 18.4   | 20.2   | 7.2     | 7.5     |
| 090.0602 | YT-5031  | 10x11  | 150    | 21.9   | 23.9   | 8.0     | 8.5     |
| 090.0990 | YT-5032  | 12x13  | 170    | 25.4   | 26.5   | 8.9     | 9.0     |
| 090.0991 | YT-5033  | 14x15  | 190    | 27.7   | 29.6   | 9.5     | 9.8     |
| 090.0992 | YT-5035  | 17x19  | 235    | 32.5   | 35.7   | 10.5    | 11.8    |
| 090.0993 | YT-50305 | 8x10   | 130    | 18.3   | 21.5   | 7.2     | 7.8     |

## Llave Corta de Impacto 17 mm. Extremo Abierto



| CODIGO   | YATO      |
|----------|-----------|
| 090.1517 | YT-068190 |

## Set Llave Corona Corona. 8 Piezas

CrV  
AS-DRIVE  
8  
PCS  
DIN  
838



Incluye:  
6x7, 8x9, 10x11,  
12x13, 14x15,  
16x17, 18x19,  
20 x 22 mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0750 | YT-0396 |

## Set Llave Corona Corona. 12 Piezas



12  
PCS  
DIN  
838  
CrV  
AS-DRIVE

Incluye:  
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,  
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,  
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1549 | YT-0398 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Llave Media Luna. Tipo C


CrV  
6140

AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 090.0613 | YT-0170 | 10x12  | 140    | 16.8   | 19.2   | 6.8     | 6.8     |
| 090.0614 | YT-0171 | 11x13  | 170    | 18.5   | 21.2   | 8.4     | 8.6     |
| 090.0615 | YT-0172 | 14x15  | 190    | 22.8   | 25.8   | 9.2     | 9.9     |
| 090.0616 | YT-0173 | 16x17  | 220    | 28.6   | 28.6   | 9.9     | 10.5    |
| 090.0617 | YT-0175 | 19x22  | 255    | 28.7   | 32.9   | 10.4    | 10.9    |

## Llave Nipliera.



Desplazamiento 15°


DIN  
838

CrV

AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 090.0620 | YT-0137 | 13x14  | 175    | 26.3   | 27.3   | 9.6     | 10.7    | 9.6     | 10.5    |
| 090.0621 | YT-0138 | 15x17  | 190    | 31.2   | 31.2   | 11.8    | 13.0    | 11.5    | 10.9    |
| 090.0622 | YT-0139 | 19x21  | 230    | 36.3   | 42.1   | 14.7    | 16.7    | 12.4    | 12.8    |

## Llave Nipliera Flexible.



Anillo para tuercas en zócalos  
Para uso en líneas hidráulicas  
Para uso en líneas de combustible  
Para uso en líneas de sistemas de frenos  
Mango ergonómico



CrV  
6140

AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 090.1075 | YT-0180 | 8      | 128    | 6.0    | 18.0    | 7.0     | 7.0     |
| 090.1076 | YT-0181 | 9      | 128    | 6.5    | 18.0    | 7.0     | 7.0     |
| 090.0689 | YT-0182 | 10     | 128    | 7.0    | 18.0    | 7.0     | 7.0     |
| 090.0697 | YT-0183 | 11     | 146    | 8.5    | 22.0    | 9.0     | 9.0     |
| 090.0699 | YT-0184 | 12     | 148    | 9.0    | 22.0    | 9.0     | 9.0     |
| 090.0707 | YT-0185 | 13     | 175    | 10.0   | 26.0    | 11.0    | 11.0    |
| 090.0709 | YT-0186 | 14     | 175    | 11.0   | 26.0    | 11.0    | 11.0    |
| 090.0708 | YT-0187 | 15     | 175    | 12.0   | 26.0    | 11.0    | 11.0    |
| 090.0698 | YT-0188 | 17     | 190    | 14.0   | 32.0    | 13.0    | 13.0    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Llaves Nipleras Flexibles.

7 Piezas

Incluye:  
8, 10, 11, 12, 13,  
14, 17 mm



7  
PCS

CrV  
6140



AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0686 | YT- 0190 |

### Set Llaves Nipleras.

4 Piezas

8x10, 11x12,  
13x14, 15x17mm




4  
PCS



CrV  
6140

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0623 | YT- 0143 |

### N Llave Nipleras Semiabierta.



CrV  
6140

| CÓDIGO   | YATO     | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 090.1750 | YT-0135  | 8x10   | 140    | 18.7   | 21.8   | 6.2     | 7.2     | 7.7     | 8.4     |
| 090.1751 | YT-0136  | 11x12  | 160    | 21.2   | 24.0   | 8.1     | 9.2     | 8.5     | 9.5     |
| 090.1752 | YT-01385 | 17x19  | 195    | 29.0   | 31.2   | 14.5    | 15.0    | 12.4    | 12.8    |
| 090.1753 | YT-0140  | 22x24  | 230    | 36.3   | 42.1   | 14.7    | 16.7    | 12.4    | 12.8    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Llaves Torx Hembra.

4 piezas.



E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

4  
PCS



CrV  
6150

| CODIGO   | YATO    | (mm)    | L (mm) |     |
|----------|---------|---------|--------|-----|
| 090.1095 | YT-0530 | E6xE8   | 112    | 425 |
|          |         | E10xE12 | 140    |     |
|          |         | E14xE18 | 180    |     |
|          |         | E20xE24 | 224    |     |

## Llave Francesa



Mango TPR  
Con escala láser  
Ajuste flexible de la boca abierta

DIN  
3117


CrV

| CODIGO   | YATO    | L   | max (mm) |
|----------|---------|-----|----------|
| 090.0576 | YT-2170 | 6"  | 24       |
| 090.0577 | YT-2171 | 8"  | 30       |
| 090.0570 | YT-2172 | 10" | 34       |
| 090.0571 | YT-2173 | 12" | 41       |

## Llave Dado Poligonal.

Articulado

CrV  
6140



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 090.1088 | YT-4961 | 8x9    | 183    | 12.9    | 13.7    |
| 090.1089 | YT-4962 | 10x11  | 202    | 14.6    | 15.8    |
| 090.1090 | YT-4963 | 12x13  | 218    | 17.6    | 18.8    |
| 090.1091 | YT-4964 | 14x15  | 239    | 19.8    | 21.7    |
| 090.1092 | YT-4965 | 16x17  | 257    | 23.8    | 23.9    |
| 090.1093 | YT-4966 | 18x19  | 274    | 25.8    | 25.8    |



## Llave Ajustable Aislante .



| CODIGO  | YATO     | Size         |
|---------|----------|--------------|
| 0901815 | YT-20940 | 8" (200 mm)  |
| 0901816 | YT-20941 | 10" (250 mm) |
| 0901817 | YT-20942 | 12" (300 mm) |





## Llave "Pipa" Abierta.



CrV  
6140

Cuerpo forjado en frío  
Llave de tipo L con agujero,  
diseñada para adaptarse  
a requerimientos adicionales



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | D (mm) | Ø (mm) |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 090.0666 | YT-1626 | 6      | 102    | 25.0   | 10.0    | 11.0    | 16.0   | 10.0   | 7      |
| 090.0667 | YT-1627 | 7      | 106    | 27.0   | 10.2    | 10.1    | 21.0   | 10.7   | 7      |
| 090.0668 | YT-1628 | 8      | 117    | 29.5   | 12.3    | 11.9    | 18.5   | 12.2   | 9      |
| 090.0669 | YT-1629 | 9      | 121    | 31.7   | 13.4    | 12.8    | 19.1   | 13.2   | 10     |
| 090.0655 | YT-1630 | 10     | 131    | 35.1   | 16.4    | 16.9    | 23.3   | 15.0   | 10     |
| 090.0656 | YT-1631 | 11     | 138    | 36.0   | 16.5    | 16.8    | 24.7   | 16.3   | 11     |
| 090.0657 | YT-1632 | 12     | 147    | 42.5   | 17.9    | 18.2    | 17.9   | 18.0   | 12     |
| 090.0658 | YT-1633 | 13     | 154    | 44.2   | 18.5    | 19.1    | 30.1   | 19.3   | 12     |
| 090.0659 | YT-1634 | 14     | 162    | 47.0   | 19.3    | 20.3    | 30.2   | 20.8   | 13     |
| 090.0660 | YT-1635 | 15     | 173    | 48.9   | 20.6    | 21.6    | 31.6   | 22.3   | 13     |
| 090.0661 | YT-1636 | 16     | 182    | 55.0   | 23.2    | 23.1    | 37.3   | 23.6   | 14     |
| 090.0662 | YT-1637 | 17     | 188    | 57.0   | 25.1    | 25.5    | 37.9   | 25.1   | 14     |
| 090.0663 | YT-1638 | 18     | 192    | 57.1   | 25.1    | 24.6    | 40.1   | 26.0   | 14     |
| 090.0664 | YT-1639 | 19     | 207    | 62.3   | 26.9    | 27.4    | 41.6   | 28.2   | 16     |
| 090.0665 | YT-1641 | 21     | 221    | 65.0   | 30.5    | 30.6    | 54.0   | 30.2   | 16     |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Llaves Dado Poligonal.

Articulado

6  
PCS

CrV  
6140

Incluye:  
8x9, 10x11  
12x13, 14x15  
16x17, 18x19 mm



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.0962 | YT-4967 | 8x9    | 180    |
|          |         | 10x11  | 200    |
|          |         | 12x13  | 220    |
|          |         | 14x15  | 242    |
|          |         | 16x17  | 254    |
|          |         | 18x19  | 275    |

## Llave Francesa.



Con escala láser  
Ajuste flexible de la boca abierta



DIN  
3117

| CODIGO   | YATO    | L   | max (mm) |
|----------|---------|-----|----------|
| 090.0572 | YT-2176 | 15" | 43       |
| 090.0573 | YT-2177 | 18" | 55       |
| 090.0574 | YT-2178 | 24" | 63       |
| 090.0575 | YT-2179 | 30" | 85       |

## Llave Francesa.



DIN  
3117

| CODIGO   | YATO    | L           |
|----------|---------|-------------|
| 090.1655 | YT-2071 | 6" (150mm)  |
| 090.1656 | YT-2072 | 8" (200mm)  |
| 090.1657 | YT-2073 | 10" (250mm) |
| 090.1658 | YT-2074 | 12" (300mm) |
| 090.1659 | YT-2075 | 15" (375mm) |



Dados y Puntas



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Dado Hexagonal Corto 1/4.



1/4" DIN 3121  
CrV 50BV30 AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | ○ A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 090.0245 | YT-1401 | 4.0      | 7.0     | 12.0    | 25     |
| 090.0246 | YT-1402 | 4.5      | 7.5     | 12.0    | 25     |
| 090.0247 | YT-1403 | 5.0      | 8.0     | 12.0    | 25     |
| 090.0248 | YT-1404 | 5.5      | 8.5     | 12.0    | 25     |
| 090.0249 | YT-1405 | 6.0      | 9.0     | 12.0    | 25     |
| 090.0250 | YT-1406 | 7.0      | 10.0    | 12.0    | 25     |
| 090.0251 | YT-1407 | 8.0      | 12.0    | 11.0    | 25     |
| 090.0252 | YT-1408 | 9.0      | 13.0    | 12.0    | 25     |
| 090.0253 | YT-1409 | 10.0     | 15.0    | 12.0    | 25     |
| 090.0254 | YT-1410 | 11.0     | 16.0    | 14.0    | 25     |
| 090.0255 | YT-1411 | 12.0     | 17.0    | 15.0    | 25     |
| 090.0256 | YT-1412 | 13.0     | 18.0    | 16.0    | 25     |

## Dado Hexagonal Largo 1/4.




1/4" DIN 3121  
CrV 50BV30 AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | ○ A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 090.0380 | YT-1413 | 4.0      | 7.0     | 12.0    | 50     |
| 090.0381 | YT-1414 | 4.5      | 7.5     | 12.0    | 50     |
| 090.0382 | YT-1415 | 5.0      | 8.0     | 12.0    | 50     |
| 090.0383 | YT-1416 | 5.5      | 8.5     | 12.0    | 50     |
| 090.0384 | YT-1417 | 6.0      | 9.0     | 12.0    | 50     |
| 090.0385 | YT-1418 | 7.0      | 10.0    | 12.0    | 50     |
| 090.0386 | YT-1419 | 8.0      | 12.0    | 12.0    | 50     |
| 090.0387 | YT-1420 | 9.0      | 13.0    | 12.0    | 50     |
| 090.0388 | YT-1421 | 10.0     | 14.0    | 13.0    | 50     |
| 090.0389 | YT-1422 | 11.0     | 16.0    | 14.0    | 50     |
| 090.0390 | YT-1423 | 12.0     | 17.0    | 15.0    | 50     |
| 090.0391 | YT-1424 | 13.0     | 18.0    | 16.0    | 50     |


## Dado Hexagonal Largo 1/2.

1/2" DIN 3121  
CrV 50BV30  
AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO  
AUMENTADA



| CODIGO   | YATO    | ○ A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |           |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 090.0370 | YT-1221 | 8        | 13      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0371 | YT-1222 | 9        | 14      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0360 | YT-1223 | 10       | 15      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0361 | YT-1224 | 11       | 17      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0362 | YT-1225 | 12       | 18      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0363 | YT-1226 | 13       | 19      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0364 | YT-1227 | 14       | 20      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0365 | YT-1228 | 15       | 21      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0366 | YT-1229 | 16       | 24      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0367 | YT-1230 | 17       | 24      | 22      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0368 | YT-1231 | 18       | 25      | 23      | 76     | 12/60/120 |
| 090.0369 | YT-1232 | 19       | 27      | 24      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1270 | YT-1233 | 20       | 28      | 24      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1271 | YT-1234 | 21       | 29      | 24      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1272 | YT-1235 | 22       | 30      | 26      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1273 | YT-1236 | 23       | 31      | 28      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1274 | YT-1237 | 24       | 32      | 28      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1275 | YT-1238 | 27       | 36      | 30      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1276 | YT-1239 | 30       | 40      | 36      | 76     | 12/60/120 |
| 090.1277 | YT-1240 | 32       | 42      | 38      | 76     | 12/60/120 |






## Dado Hexagonal Corto 1/2.



ÁREA DE CONTACTO  
AUMENTADA



1/2" DIN  
3121  
CrV  
50BV30 AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0268 | YT-5079 | 5/16"       | 12.4       | 22.0       | 38        |
| 090.0267 | YT-5080 | 3/8"        | 14.7       | 22.0       | 38        |
| 090.0270 | YT-5081 | 7/16"       | 17.0       | 22.0       | 38        |
| 090.0264 | YT-5082 | 1/2"        | 19.0       | 22.0       | 38        |
| 090.0272 | YT-5083 | 9/16"       | 20.8       | 22.0       | 38        |
| 090.0269 | YT-5084 | 5/8"        | 22.0       | 21.2       | 38        |
| 090.0266 | YT-5086 | 3/4"        | 26.0       | 24.0       | 38        |
| 090.0271 | YT-5088 | 7/8"        | 30.0       | 26.0       | 38        |
| 090.0265 | YT-5089 | 15/16"      | 32.0       | 26.0       | 40        |
| 090.0263 | YT-5090 | 1"          | 34.0       | 27.5       | 43        |
| 090.0260 | YT-5091 | 1-1/16"     | 36.0       | 29.0       | 43        |
| 090.0262 | YT-5092 | 1-1/8"      | 38.0       | 30.5       | 44        |
| 090.0261 | YT-5093 | 1-1/4"      | 42.0       | 34.0       | 45        |

## Dado Hexagonal Corto 1/2.



1/2"

CrV  
50BV30

DIN  
3121

AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0295 | YT-1201 | 8           | 12         | 22         | 38        |
| 090.0296 | YT-1202 | 9           | 14         | 22         | 38        |
| 090.0275 | YT-1203 | 10          | 15         | 22         | 38        |
| 090.0276 | YT-1204 | 11          | 16         | 22         | 38        |
| 090.0277 | YT-1205 | 12          | 18         | 22         | 38        |
| 090.0278 | YT-1206 | 13          | 19         | 22         | 38        |
| 090.0279 | YT-1207 | 14          | 20         | 22         | 38        |
| 090.0280 | YT-1208 | 15          | 21         | 22         | 38        |
| 090.0281 | YT-1209 | 16          | 23         | 22         | 38        |
| 090.0282 | YT-1210 | 17          | 24         | 23         | 38        |
| 090.0283 | YT-1211 | 18          | 25         | 23         | 38        |
| 090.0284 | YT-1212 | 19          | 27         | 24         | 38        |
| 090.0285 | YT-1213 | 20          | 28         | 24         | 38        |
| 090.0286 | YT-1214 | 21          | 29         | 24         | 38        |
| 090.0287 | YT-1215 | 22          | 30         | 26         | 38        |
| 090.0288 | YT-1216 | 23          | 31         | 28         | 38        |
| 090.0289 | YT-1217 | 24          | 32         | 28         | 38        |
| 090.0290 | YT-1218 | 27          | 36         | 30         | 42        |
| 090.0291 | YT-1219 | 30          | 40         | 34         | 42        |
| 090.0292 | YT-1220 | 32          | 42         | 36         | 42        |
| 090.0293 | YT-1199 | 34          | 44         | 37         | 46        |
| 090.0294 | YT-1200 | 36          | 48         | 43         | 46        |

## Dado Hexagonal Corto 3/8.

3/8"

DIN  
3121


CrV  
50BV30

AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO  
AUMENTADA



| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0345 | YT-3801 | 6           | 10         | 17         | 28        |
| 090.0346 | YT-3802 | 7           | 11         | 17         | 28        |
| 090.0347 | YT-3803 | 8           | 12         | 17         | 28        |
| 090.0348 | YT-3804 | 9           | 13         | 17         | 28        |
| 090.0330 | YT-3805 | 10          | 14         | 17         | 28        |
| 090.0331 | YT-3806 | 11          | 16         | 17         | 28        |
| 090.0332 | YT-3807 | 12          | 18         | 17         | 28        |
| 090.0333 | YT-3808 | 13          | 19         | 18         | 28        |
| 090.0334 | YT-3809 | 14          | 20         | 19         | 28        |
| 090.0335 | YT-3810 | 15          | 21         | 19         | 28        |
| 090.0336 | YT-3811 | 16          | 22         | 21         | 28        |
| 090.0337 | YT-3812 | 17          | 24         | 22         | 30        |
| 090.0338 | YT-3813 | 18          | 25         | 23         | 30        |
| 090.0339 | YT-3814 | 19          | 26         | 24         | 30        |
| 090.0340 | YT-3815 | 20          | 27         | 25         | 30        |
| 090.0341 | YT-3816 | 21          | 28         | 26         | 30        |
| 090.0342 | YT-3817 | 22          | 30         | 28         | 30        |
| 090.0343 | YT-3818 | 23          | 31         | 29         | 30        |
| 090.0344 | YT-3819 | 24          | 32         | 30         | 30        |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Dado Hexagonal Largo 3/8".

3/8" DIN  
3121


CrV  
50BV30

AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO  
AUMENTADA



| CODIGO   | YATO    | ○ A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0405 | YT-3820 | 6           | 10         | 17         | 63        |
| 090.0406 | YT-3821 | 7           | 10         | 17         | 63        |
| 090.0407 | YT-3822 | 8           | 12         | 17         | 63        |
| 090.0408 | YT-3823 | 9           | 13         | 17         | 63        |
| 090.0392 | YT-3824 | 10          | 14         | 17         | 63        |
| 090.0393 | YT-3825 | 11          | 16         | 17         | 63        |
| 090.0394 | YT-3826 | 12          | 18         | 17         | 63        |
| 090.0395 | YT-3827 | 13          | 19         | 17         | 63        |
| 090.0396 | YT-3828 | 14          | 20         | 19         | 63        |
| 090.0397 | YT-3829 | 15          | 21         | 19         | 63        |
| 090.0398 | YT-3830 | 16          | 22         | 20         | 63        |
| 090.0399 | YT-3831 | 17          | 24         | 23         | 63        |
| 090.0400 | YT-3832 | 18          | 25         | 23         | 63        |
| 090.0401 | YT-3833 | 19          | 26         | 24         | 63        |
| 090.0402 | YT-3834 | 20          | 28         | 25         | 63        |
| 090.0403 | YT-3835 | 21          | 28         | 26         | 63        |
| 090.0404 | YT-3836 | 22          | 28         | 26         | 63        |



## Dado Hexagonal Corto 3/4".



3/4" DIN  
3121

CrV  
50BV30

AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | ○ A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0301 | YT-1301 | 19          | 30         | 36         | 50        |
| 090.0302 | YT-1302 | 21          | 32         | 36         | 50        |
| 090.0303 | YT-1303 | 22          | 32         | 36         | 50        |
| 090.0304 | YT-1304 | 23          | 34         | 36         | 50        |
| 090.0305 | YT-1305 | 24          | 34         | 36         | 50        |
| 090.0306 | YT-1306 | 25          | 36         | 36         | 50        |
| 090.0307 | YT-1307 | 26          | 37         | 34         | 50        |
| 090.0308 | YT-1308 | 27          | 38         | 34         | 50        |
| 090.0309 | YT-1309 | 28          | 40         | 34         | 50        |
| 090.0310 | YT-1310 | 29          | 40         | 35         | 50        |
| 090.0311 | YT-1311 | 30          | 42         | 36         | 55        |
| 090.0312 | YT-1312 | 32          | 44         | 37         | 55        |
| 090.0313 | YT-1313 | 33          | 46         | 38         | 55        |
| 090.0314 | YT-1314 | 34          | 47         | 38         | 55        |
| 090.0315 | YT-1315 | 35          | 48         | 42         | 60        |
| 090.0316 | YT-1316 | 36          | 50         | 42         | 60        |
| 090.0317 | YT-1317 | 38          | 52         | 45         | 60        |
| 090.0318 | YT-1318 | 41          | 56         | 45         | 65        |
| 090.0319 | YT-1319 | 42          | 57         | 45         | 65        |
| 090.0320 | YT-1320 | 43          | 58         | 45         | 65        |
| 090.0321 | YT-1322 | 46          | 62         | 48         | 70        |
| 090.0322 | YT-1323 | 48          | 64         | 48         | 70        |
| 090.0323 | YT-1324 | 50          | 68         | 48         | 70        |
| 090.0324 | YT-1326 | 52          | 70         | 48         | 70        |
| 090.0325 | YT-1328 | 55          | 73         | 48         | 75        |
| 090.0326 | YT-1330 | 60          | 80         | 48         | 80        |


## Dado Poligonal Corto 1/2".



1/2" DIN  
3121

CrV  
50BV30



AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | ○ A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.0233 | YT-1270 | 8           | 12         | 22         | 38        |
| 090.0234 | YT-1271 | 9           | 14         | 22         | 38        |
| 090.0215 | YT-1272 | 10          | 15         | 22         | 38        |
| 090.0216 | YT-1273 | 11          | 16         | 22         | 38        |
| 090.0217 | YT-1274 | 12          | 17         | 22         | 38        |
| 090.0218 | YT-1275 | 13          | 19         | 22         | 38        |
| 090.0219 | YT-1276 | 14          | 20         | 22         | 38        |
| 090.0220 | YT-1277 | 15          | 21         | 22         | 38        |
| 090.0221 | YT-1278 | 16          | 23         | 22         | 38        |
| 090.0222 | YT-1279 | 17          | 24         | 22         | 38        |
| 090.0223 | YT-1280 | 18          | 25         | 23         | 38        |
| 090.0224 | YT-1281 | 19          | 27         | 24         | 38        |
| 090.0225 | YT-1282 | 20          | 28         | 24         | 38        |
| 090.0226 | YT-1283 | 21          | 29         | 24         | 38        |
| 090.0227 | YT-1284 | 22          | 30         | 26         | 38        |
| 090.0228 | YT-1285 | 23          | 31         | 28         | 38        |
| 090.0229 | YT-1286 | 24          | 32         | 28         | 38        |
| 090.0230 | YT-1289 | 27          | 36         | 30         | 42        |
| 090.0231 | YT-1291 | 30          | 40         | 34         | 42        |
| 090.0232 | YT-1292 | 32          | 42         | 36         | 42        |



## N Dado Poligonal Largo 1/2.



**1/2"**  
**12.5mm**


**DIN**  
**3121**

**CrV**  
**50BV30**

**AS-DRIVE**

| CODIGO   | YATO     | Ø A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 090.1407 | YT-12930 | 8        | 22      | 14      | 77     |
| 090.1408 | YT-12931 | 9        | 22      | 16      | 77     |
| 090.1409 | YT-12932 | 10       | 22      | 16      | 77     |
| 090.1410 | YT-12933 | 11       | 22      | 18      | 77     |
| 090.1411 | YT-12934 | 12       | 22      | 18      | 77     |
| 090.1412 | YT-12935 | 13       | 22      | 19      | 77     |
| 090.1413 | YT-12936 | 14       | 22      | 19      | 77     |
| 090.1414 | YT-12937 | 15       | 21      | 22      | 77     |
| 090.1415 | YT-12938 | 16       | 21      | 22      | 77     |
| 090.1416 | YT-12939 | 17       | 22      | 24      | 77     |
| 090.1417 | YT-12940 | 18       | 22      | 26      | 77     |
| 090.1418 | YT-12941 | 19       | 22      | 26      | 77     |
| 090.1419 | YT-12942 | 20       | 24      | 28      | 77     |
| 090.1420 | YT-12943 | 21       | 24      | 28      | 77     |
| 090.1421 | YT-12944 | 22       | 26      | 30      | 77     |
| 090.1422 | YT-12945 | 23       | 27      | 32      | 77     |
| 090.1423 | YT-12946 | 24       | 28      | 32      | 77     |
| 090.1424 | YT-12947 | 27       | 30      | 36      | 77     |
| 090.1425 | YT-12948 | 30       | 34      | 40      | 77     |
| 090.1426 | YT-12949 | 32       | 36      | 42      | 77     |

## Dado Hembra Estrella 1/2.



**1/2"**  
**12.5mm**

**TORX**

**CrV**  
**50BV30**

| CODIGO   | YATO     | Ø    | size | L(mm) |            |
|----------|----------|------|------|-------|------------|
| 090.1016 | YT-05220 | 1/2" | E10  | 28    | 12/120/240 |
| 090.1017 | YT-05221 | 1/2" | E11  | 28    | 12/120/240 |
| 090.1018 | YT-05222 | 1/2" | E12  | 28    | 12/120/240 |
| 090.1019 | YT-05228 | 1/2" | E24  | 28    | 12/60/120  |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Dado para Bujía 3/8".

Para Bujía



| CODIGO   | YATO    | Ø    | A  | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|----|------------|------------|-----------|
| 090.0240 | YT-3851 | 3/8" | 16 | 22.0       | 19.0       | 64.0      |
| 090.0241 | YT-3841 | 3/8" | 18 | 25.8       | 21.8       | 64.0      |
| 090.0242 | YT-3852 | 3/8" | 21 | 27.8       | 22.0       | 64.0      |


## Dado Multifuncional 1/2".



Bloqueos de la unidad  
Permiten deshacer 5 tipos de tornillos  
Permite desenroscar las tuercas dañadas en el 70%  
Acabado superficies; Cromo satinado espejo

| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 090.1044 | YT-1462 | 10          | 16         | 22         | 38        |
| 090.0945 | YT-1463 | 11          | 17         | 22         | 38        |
| 090.0946 | YT-1464 | 12          | 18         | 22         | 38        |
| 090.0947 | YT-1465 | 13          | 19         | 22         | 38        |
| 090.0959 | YT-1466 | 14          | 20         | 22         | 38        |
| 090.0956 | YT-1467 | 15          | 22         | 23         | 38        |
| 090.0948 | YT-1468 | 16          | 23         | 22         | 38        |
| 090.0960 | YT-1469 | 17          | 25         | 23         | 38        |
| 090.0957 | YT-1470 | 18          | 26         | 23         | 38        |
| 090.0958 | YT-1471 | 19          | 27         | 24         | 38        |
| 090.0949 | YT-1472 | 20          | 28         | 24         | 38        |
| 090.0950 | YT-1473 | 21          | 30         | 24         | 38        |
| 090.0951 | YT-1474 | 22          | 31         | 26         | 38        |
| 090.0952 | YT-1475 | 23          | 32         | 28         | 38        |
| 090.0953 | YT-1476 | 24          | 34         | 28         | 38        |
| 090.0954 | YT-1478 | 27          | 37         | 30         | 42        |
| 090.0955 | YT-1480 | 30          | 41         | 34         | 42        |
| 090.1082 | YT-1481 | 32          | 44         | 36         | 45        |
| 090.0995 | YT-1460 | 8           | 13         | 22         | 38        |
| 090.0996 | YT-1461 | 9           | 15         | 22         | 38        |

## Dado para Bujía 1/2



| CODIGO   | YATO    | Ø    | A  | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|----|-----------|
| 090.0243 | YT-1253 | 1/2" | 16 | 64.0      |
| 090.0244 | YT-1254 | 1/2" | 21 | 64.0      |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Dado Adaptador 1/4.



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30




| CODIGO   | YATO    | OA      | OB      | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 090.0101 | YT-1438 | 1/4"(F) | 3/8"(M) | 12     | 25     |

### Dado Adaptador 1/2.



1/2" DIN 3121 CrV 50BV30




| CODIGO   | YATO    | OA      | OB      | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 090.0102 | YT-1255 | 1/2"(H) | 3/8"(M) | 22.0   | 34.0   |
| 090.0103 | YT-1258 | 1/2"(M) | 3/4"(M) | 27.0   | 45.5   |

### Adaptador para Puntas 1/2.



1/2" CrV 6140



| CODIGO   | YATO    | O    | OA  | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|------|-----|--------|--------|
| 090.0933 | YT-1295 | 1/2" | 8mm | 21.9   | 38     |

### Extensión de Impacto 3/8.




3/8" CrV 6140



| CODIGO   | YATO    | O    | OA  | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|------|-----|--------|--------|
| 090.0934 | YT-1296 | 3/8" | 8mm | 18     | 49     |

### N Adaptador.




3/8" 10mm DIN 3121 CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO    | OA                | OB                 | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|-------------------|--------------------|--------|--------|
| 090.1579 | YT-3853 | 3/8" (9.5 mm) (F) | 1/4" (6.3 mm) (M)  | 17     | 27     |
| 090.1580 | YT-3854 | 3/8" (9.5 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 17     | 35     |

## Dado Impacto Corto 1/2".

1/2" CrV AS-DRIVE

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado




| CODIGO   | YATO    | ○ A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 090.0883 | YT-1780 | 8        | 15.0    | 24.0    | 38     |
| 090.0884 | YT-1781 | 9        | 15.5    | 24.0    | 38     |
| 090.0886 | YT-1783 | 11       | 18.0    | 24.0    | 38     |
| 090.0882 | YT-1788 | 16       | 24.0    | 24.0    | 38     |
| 090.0885 | YT-1790 | 18       | 28.0    | 28.0    | 38     |
| 090.0881 | YT-1792 | 20       | 30.0    | 30.0    | 38     |

## Dado Impacto Corto 1/2".

1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE


Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | ○ A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 090.0927 | YT-1002 | 12       | 20.0    | 25.0    | 39     | 6      |
| 090.0926 | YT-1004 | 14       | 22.5    | 25.0    | 39     | 7      |
| 090.0925 | YT-1005 | 15       | 23.5    | 30.0    | 39     | 7      |
| 090.0924 | YT-1007 | 17       | 26.0    | 30.0    | 39     | 9      |
| 090.0923 | YT-1014 | 24       | 34.0    | 30.0    | 43     | 13     |

## Dado de Impacto Largo 1/2".

1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Medida |
|----------|---------|--------|
| 090.1661 | YT-1030 | 32 mm  |
| 090.1567 | YT-1037 | 17 mm  |
| 090.1663 | YT-1039 | 19 mm  |
| 090.1569 | YT-1041 | 21 mm  |
| 090.1677 | YT-1042 | 22 mm  |
| 090.1662 | YT-1052 | 32 mm  |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Dado Impacto 1/2".

11 Piezas



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm; L=78 mm



1/2" CrMo SCM-440 11 PCS AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Ø    |
|----------|---------|------|
| 090.1158 | YT-1054 | 1/2" |

## Dado Impacto Corto 3/4".


3/4"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE



Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 090.0893 | YT-1081 | 18       | 31      | 40      | 50     | 8.5    |
| 090.0898 | YT-1080 | 30       | 46      | 44      | 53     | 16.5   |
| 090.0892 | YT-1082 | 32       | 48      | 44      | 56     | 16.5   |
| 090.0906 | YT-1083 | 33       | 48      | 44      | 56     | 17     |
| 090.0902 | YT-1084 | 34       | 50      | 44      | 56     | 17     |
| 090.0891 | YT-1085 | 35       | 50      | 44      | 56     | 17     |
| 090.0890 | YT-1086 | 36       | 52      | 44      | 56     | 19     |
| 090.0897 | YT-1088 | 38       | 56      | 44      | 57     | 22     |
| 090.0896 | YT-1091 | 41       | 60      | 44      | 57     | 22     |
| 090.0901 | YT-1092 | 42       | 61      | 44      | 57     | 22     |
| 090.0895 | YT-1093 | 43       | 63      | 44      | 57     | 22     |
| 090.0894 | YT-1096 | 46       | 66      | 44      | 62     | 25.5   |
| 090.0899 | YT-1098 | 48       | 68      | 44      | 67     | 26     |
| 090.0913 | YT-1100 | 50       | 71      | 54      | 72     | 27     |
| 090.0912 | YT-1102 | 52       | 74      | 54      | 72     | 28     |
| 090.0909 | YT-1105 | 55       | 78      | 54      | 74     | 30     |
| 090.0888 | YT-1110 | 60       | 84      | 54      | 74     | 33     |

## Dado Impacto Largo 3/4".


3/4"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE



Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado




| CODIGO   | YATO    | Ø A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 090.0887 | YT-1118 | 18       | 31      | 44      | 90     | 8.5    |
| 090.0889 | YT-1119 | 19       | 32      | 44      | 90     | 9.5    |
| 090.0908 | YT-1121 | 21       | 35      | 44      | 90     | 10     |
| 090.0905 | YT-1122 | 22       | 38      | 44      | 90     | 11     |
| 090.0904 | YT-1123 | 23       | 38      | 44      | 90     | 10     |
| 090.0903 | YT-1124 | 24       | 40      | 44      | 90     | 13     |
| 090.0911 | YT-1125 | 25       | 40      | 44      | 90     | 12     |
| 090.0910 | YT-1126 | 26       | 40      | 44      | 90     | 13     |
| 090.0907 | YT-1127 | 27       | 42      | 44      | 90     | 13     |
| 090.0880 | YT-1128 | 28       | 44      | 44      | 90     | 13     |
| 090.0879 | YT-1129 | 29       | 44      | 44      | 90     | 14     |
| 090.0878 | YT-1130 | 30       | 46      | 44      | 90     | 16.5   |
| 090.0875 | YT-1132 | 32       | 48      | 44      | 90     | 16.5   |
| 090.0877 | YT-1133 | 33       | 50      | 44      | 90     | 16.5   |
| 090.0874 | YT-1134 | 34       | 51      | 44      | 90     | 17     |
| 090.0873 | YT-1135 | 35       | 52      | 44      | 90     | 17     |
| 090.0872 | YT-1136 | 36       | 54      | 44      | 90     | 17     |
| 090.0876 | YT-1138 | 38       | 56      | 44      | 90     | 19     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Dado Impacto Largo 3/4".

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



3/4"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | t<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 090.0866 | YT-1141 | 41          | 60         | 44         | 90        | 19        |
| 090.0867 | YT-1142 | 42          | 61         | 44         | 90        | 22        |
| 090.0868 | YT-1143 | 43          | 63         | 44         | 90        | 22        |
| 090.0869 | YT-1148 | 48          | 68         | 44         | 90        | 25.5      |
| 090.0870 | YT-1150 | 50          | 71         | 54         | 90        | 27        |


## Dado Impacto Hexagonal 3/4"

3/4"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø A<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | t<br>(mm) |
|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 090.0917 | YT-1071 | 21          | 35         | 40         | 50        | 10        |
| 090.0915 | YT-1072 | 22          | 38         | 40         | 50        | 10        |
| 090.1065 | YT-1073 | 23          | 38         | 40         | 50        | 13        |
| 090.0914 | YT-1077 | 27          | 42         | 42         | 53        | 13        |
| 090.0439 | YT-1074 | 24          | 40         | 40         | 50        | 12        |
| 090.0440 | YT-1079 | 29          | 46         | 44         | 53        | 16.5      |
| 090.1099 | YT-1070 | 19          | 32         | 40         | 50        | 9.5       |
| 090.1100 | YT-1076 | 26          | 40         | 40         | 50        | 13        |
| 090.1101 | YT-1078 | 28          | 44         | 44         | 53        | 14        |
| 090.1074 | YT-1075 | 25          | 40         | 40         | 50        | 13        |

## Set Dado Impacto Hexagonal 3/4".

8 Piezas

3/4"

8  
PCS

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE



22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm);  
32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

| CODIGO   | YATO    | Ø    |
|----------|---------|------|
| 090.0441 | YT-1115 | 3/4" |



## Set de Dados de Impacto 1/2".

3 Piezas

3  
PCS

CrMo

17 19 21  
mm

26 29 31  
mm



| CODIGO   | YATO    | Ø    |
|----------|---------|------|
| 090.1571 | YT-1056 | 1/2" |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N** Dado de Impacto 1/2" .  
Pared Fina



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO     | Ø    | Ø  |
|----------|----------|------|----|
| 090.1666 | YT-10561 | 1/2" | 17 |
| 090.1667 | YT-10562 | 1/2" | 19 |

**N** Dado de Impacto 1/2".  
Mercedes Benz



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO     | Ø    | Ø  | L (mm) |
|----------|----------|------|----|--------|
| 090.1670 | YT-10560 | 1/2" | 17 | 78     |

**N** Dado de Impacto Largo 1.



1" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



| CODIGO   | YATO    | Ø A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t (mm) |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 090.1664 | YT-1177 | 32       | 52      | 54      | 90     | 16.5   |
| 090.1665 | YT-1178 | 33       | 54      | 54      | 90     | 17     |

**N** Dado para Sensor de Oxígeno.



22 mm FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA CrMo SCM440



| CODIGO   | YATO    | Size |
|----------|---------|------|
| 090.1454 | YT-1753 | 7/8" |

**N** Dado para Sensor de Oxígeno.



22 mm FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA CrV 50BV30



| CODIGO   | YATO    | Size |
|----------|---------|------|
| 090.1455 | YT-1754 | 7/8" |

**N** Dado para Bujías.  
680 Nm



3/8" 10 mm 17 mm 14 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1578 | YT-38510 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Dados Extracción Amortiguadores.




Incluye:  
10.5 mm, 12.5 mm, 14 mm, 14.5 mm, 14.5 mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1441 | YT-0621 |

## **Dado Torx Macho 1/4.**




MAX (Nm)  
26.5  
42.9




| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    |
|----------|----------|----------|--------|------|
| 090.0856 | YT-04305 | T25      | 37     | 1/4" |
| 090.0855 | YT-04306 | T30      | 37     | 1/4" |

## **Dado Torx Macho 1/4".**




| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L (mm) | Ø    | MAX (Nm) |
|----------|---------|-----------|--------|------|----------|
| 090.0845 | YT-7660 | T8        | 37     | 1/4" | 3.9      |
| 090.0846 | YT-7661 | T10       | 37     | 1/4" | 5.9      |
| 090.0847 | YT-7662 | T15       | 37     | 1/4" | 9.8      |

## **Dado Torx Macho 1/2.**



| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    | MAX(Nm) |
|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 090.0238 | YT-04310 | T20      | 50     | 1/2" | 17.9    |
| 090.0239 | YT-04311 | T25      | 50     | 1/2" | 25.5    |
| 090.0257 | YT-04316 | T50      | 50     | 1/2" | 176.5   |
| 090.0258 | YT-04318 | T60      | 50     | 1/2" | 379.0   |

## **Dados Torx Macho Corto 1/2.**




| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L (mm) | Ø    | MAX (Nm) |
|----------|---------|-----------|--------|------|----------|
| 090.1068 | YT-7713 | T20       | 50     | 1/2" | 17.9     |
| 090.1070 | YT-7714 | T25       | 50     | 1/2" | 25.5     |
| 090.1066 | YT-7716 | T30       | 50     | 1/2" | 42.6     |
| 090.0919 | YT-7719 | T50       | 50     | 1/2" | 176.5    |
| 090.1064 | YT-7721 | T60       | 50     | 1/2" | 379.0    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**




## Dados Torx Macho 3/8".




| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L (mm) | Ø    | MAX (Nm) |
|----------|---------|-----------|--------|------|----------|
| 090.1098 | YT-7682 | T10       | 50     | 3/8" | 6.1      |
| 090.0849 | YT-7683 | T15       | 50     | 3/8" | 11.0     |
| 090.0839 | YT-7684 | T20       | 50     | 3/8" | 18.1     |
| 090.0840 | YT-7685 | T25       | 50     | 3/8" | 27.0     |
| 090.0841 | YT-7686 | T27       | 50     | 3/8" | 34.8     |
| 090.0843 | YT-7687 | T30       | 50     | 3/8" | 41.8     |
| 090.0844 | YT-7688 | T40       | 50     | 3/8" | 77.9     |
| 090.0853 | YT-7689 | T45       | 50     | 3/8" | 120.6    |
| 090.0854 | YT-7690 | T50       | 50     | 3/8" | 175.5    |
| 090.0842 | YT-7691 | T55       | 50     | 3/8" | 205.9    |
| 090.0852 | YT-7692 | T60       | 50     | 3/8" | 379.0    |

## Dado Allen Corto 1/2".



| CODIGO   | YATO     | size (mm) | L (mm) | Ø    | MAX (Nm) |
|----------|----------|-----------|--------|------|----------|
| 090.0760 | YT-7723  | 4MM       | 50     | 1/2" | 26.3     |
| 090.0761 | YT-7724  | 5MM       | 50     | 1/2" | 52.7     |
| 090.0762 | YT-7725  | 6MM       | 50     | 1/2" | 89.0     |
| 090.0763 | YT-7726  | 7MM       | 50     | 1/2" | 128.7    |
| 090.0764 | YT-7727  | 8MM       | 50     | 1/2" | 174.1    |
| 090.0765 | YT-7728  | 10MM      | 50     | 1/2" | 220.0    |
| 090.0766 | YT-7729  | 12MM      | 50     | 1/2" | 370.0    |
| 090.0767 | YT-7730  | 14MM      | 50     | 1/2" | 590.0    |
| 090.0768 | YT-7731  | 17MM      | 50     | 1/2" | 1000.0   |
| 090.1011 | YT-04388 | 17MM      | 50     | 1/2" | 1000.0   |

## Dado Allen Largo 1/2".




| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    | MAX(Nm) |
|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 090.0932 | YT-04392 | 6MM      | 100    | 1/2" | 89.4    |
| 090.0732 | YT-04396 | 12MM     | 100    | 1/2" | 370.0   |
| 090.0733 | YT-04398 | 17MM     | 100    | 1/2" | 1000.0  |
| 090.0297 | YT-04394 | 8MM      | 100    | 1/2" | 176.3   |
| 090.0298 | YT-04397 | 14MM     | 100    | 1/2" | 590.0   |



La Herramienta de los  
**Profesionales**




### Dado Allen Largo 1/2.




| CODIGO   | YATO     | size (mm) | L (mm) | Ø    | MAX (Nm) |        |
|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------|
| 090.1057 | YT-04395 | 10MM      | 100    | 1/2" | 220.0    | 10/20  |
| 090.0769 | YT-7739  | 4MM       | 100    | 1/2" | 27.5     | 10/100 |
| 090.0770 | YT-7740  | 5MM       | 100    | 1/2" | 53.4     | 10/100 |
| 090.0771 | YT-7741  | 6MM       | 100    | 1/2" | 89.4     | 10/100 |
| 090.0772 | YT-7742  | 7MM       | 100    | 1/2" | 132.2    | 10/100 |
| 090.0773 | YT-7743  | 8MM       | 100    | 1/2" | 176.3    | 10/100 |
| 090.0774 | YT-7744  | 10MM      | 100    | 1/2" | 220.0    | 10/100 |
| 090.0775 | YT-7745  | 12MM      | 100    | 1/2" | 370.0    | 10/100 |
| 090.0776 | YT-7746  | 14MM      | 100    | 1/2" | 590.0    | 10/100 |
| 090.0777 | YT-7747  | 17MM      | 100    | 1/2" | 1000.0   | 10/100 |

### Dado Allen Macho 1/2.




| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    |
|----------|----------|----------|--------|------|
| 090.0273 | YT-04382 | 6MM      | 50     | 1/2" |
| 090.1621 | YT-04383 | 7MM      | 50     | 1/2" |

### Dado Allen Macho 1/2.



| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    | MAX(Nm) |
|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 090.0727 | YT-04381 | 5MM      | 50     | 1/2" | 52.7    |
| 090.0728 | YT-04384 | 8MM      | 50     | 1/2" | 174.1   |
| 090.0931 | YT-04386 | 12MM     | 50     | 1/2" | 370.0   |

### Dado Imbus Macho 1/2.



| CODIGO   | YATO     | size(mm) | L (mm) | Ø    | MAX(Nm) |
|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 090.0259 | YT-04344 | M12      | 50     | 1/2" | 220.0   |
| 090.0590 | YT-04343 | M10      | 50     | 1/2" | 176.5   |

N





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Dados Torx Macho.

12 Piezas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

| CODIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901009 | YT-0430 |



### Set Dados Allen.

9 Piezas

9  
PCS



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0778 | YT-0432 |



### Set Dados Imbus.

5 Piezas



1/4": L=35 mm; M5, M6

3/8": L=50 mm; M8, M10, M12

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0987 | YT-0433 |



### Junta Cardánica de Impacto 1/2.


1/2"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE



Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø              | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|----------------|------------|------------|-----------|
| 090.0918 | YT-1064 | 1/2" (12.7 mm) | 31         | 17         | 63        |




### Junta Cardánica de Impacto 3/4.

3/4"

CrMo  
SCM-440

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø            | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| 090.0105 | YT-1164 | 3/4" (19 mm) | 31         | 44         | 102       |



### Adaptador Impacto 3/8.




| CODIGO   | YATO    | Ø               |
|----------|---------|-----------------|
| 090.1576 | YT-3790 | 3/8"(F)x1/4"(M) |
| 090.1577 | YT-3791 | 3/8"(F)x1/2"(M) |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Dado Imbus Corto 1/2.



| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L (mm) | O    | MAX (Nm) |        |
|----------|---------|-----------|--------|------|----------|--------|
| 090.0850 | YT-7737 | M14       | 50     | 1/2" | 370.0    | 10/100 |
| 090.0851 | YT-7738 | M16       | 50     | 1/2" | 590.0    | 10/100 |
| 090.0929 | YT-7732 | M5        | 50     | 1/2" | 33.9     | 10/100 |
| 090.0930 | YT-7733 | M6        | 50     | 1/2" | 60.8     | 10/100 |
| 090.0928 | YT-7736 | M12       | 50     | 1/2" | 220.0    | 10/100 |
| 090.1079 | YT-7734 | M8        | 50     | 1/2  | 104.2    | 10/100 |
| 090.1080 | YT-7735 | M10       | 50     | 1/2  | 176.5    | 10/100 |

## Juego Dados Torx Hembra. 9 Puntas



1/4": E5, E6, E7, E8;  
3/8": E10, E12, E14, E16;  
1/4" (M) x 3/8" (F)



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0737 | YT-0520 |

## Juego Dados Torx Macho. 7 Puntas



1/4": L=35 mm;  
TS10, TS15, TS20,  
TS25, TS27, TS30,  
TS40



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1049 | YT-0461 |

## Juego Dados Torx Macho. 12 Puntas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0859 | YT-04331 |

## Juego Dado Torx Macho de Seguridad. TamporProof/12 Puntas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30  
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0858 | YT-04332 |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Adaptador de Impacto 3/4".

3/4"

CrMo  
SCM-440

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado




| CODIGO   | YATO    | Ø A                | Ø B                | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 090.0860 | YT-1167 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1/2" (12.7 mm) (M) | 44     | 56     |
| 090.0861 | YT-1168 | 3/4" (19.0 mm) (F) | 1" (25.4 mm) (M)   | 44     | 63     |

## Adaptador de Impacto 1/2".

1/2"

CrMo  
SCM-440

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø A                | Ø B              | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|--------------------|------------------|--------|--------|
| 090.0916 | YT-1067 | 1/2" (12.7 mm) (F) | 3/4" (19 mm) (M) | 30     | 48     |


## Extensión de Impacto 1/2".

1/2"

CrMo  
SCM-440

AS-DRIVE

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø              | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 090.0922 | YT-1060 | 1/2" (12.7 mm) | 17.5    | 25.0    | 75     |
| 090.1062 | YT-1061 | 1/2" (12.7 mm) | 18.5    | 25.0    | 125    |
| 090.0921 | YT-1062 | 1/2" (12.7 mm) | 20.0    | 25.0    | 250    |

## Adaptador Impacto de 1/2 a 3/8.




| CODIGO   | YATO     | Ø        | Ø        | D(mm) | L (mm) |
|----------|----------|----------|----------|-------|--------|
| 090.1572 | YT-10670 | 1/2" (F) | 3/8" (M) | 22    | 36     |

## Extensión de Impacto 3/4".

3/4"

CrMo  
SCM-440

Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado



| CODIGO   | YATO    | Ø A      | Ø B    | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|----------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|
| 090.0871 | YT-1343 | 3/4" (F) | 1" (M) | 44      | 33      | 250    |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Extensión de Impacto 3/4."



3/4" CrMo  
SCM-440




Forjado en frío  
Superficie: negro fosfatado

| CODIGO   | YATO    | O              | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|----------------|------------|------------|-----------|
| 090.0865 | YT-1160 | 3/4" (19.0 mm) | 44         | 24         | 100       |
| 090.0864 | YT-1161 | 3/4" (19.0 mm) | 44         | 24         | 175       |
| 090.0863 | YT-1162 | 3/4" (19.0 mm) | 44         | 24         | 250       |
| 090.0862 | YT-1163 | 3/4" (19.0 mm) | 44         | 24         | 330       |

## Unión Cardánica 1/4."



1/4" DIN  
3121 CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO    | O    | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|-----------|-----------|
| 090.0559 | YT-1437 | 1/4" | 14        | 35        |

## Unión Cardánica 3/8."



3/8" DIN  
3121 CrV  
50BV30




| CODIGO   | YATO    | O    | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|-----------|-----------|
| 090.0560 | YT-3850 | 3/8" | 18        | 49        |

## Unión Cardánica 1/2."



1/2" DIN  
3121 CrV  
50BV30




| CODIGO   | YATO    | O    | D<br>(mm) | L<br>(mm) | PCS<br>packing: |
|----------|---------|------|-----------|-----------|-----------------|
| 090.0797 | YT-1252 | 1/2" | 25        | 69        | 5/50/100        |

## Unión Cardánica 3/4."



3/4" DIN  
3121 CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO    | O    | D<br>(mm) | L<br>(mm) | PCS<br>packing: |
|----------|---------|------|-----------|-----------|-----------------|
| 090.0798 | YT-1352 | 3/4" | 40        | 106       | 12/36           |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Barrote de Extensión 1/4".




1/4"

DIN  
3121

CrV  
50BV30

| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0140 | YT-1429 | 1/4" | 12.4       | 8.3        | 2"        |
| 090.0141 | YT-1430 | 1/4" | 12.4       | 8.3        | 3"        |
| 090.0142 | YT-1431 | 1/4" | 12.4       | 8.3        | 4"        |
| 090.0143 | YT-1432 | 1/4" | 12.4       | 8.3        | 6"        |

### Barrote Extensión 3/8".



3/8"

DIN  
3121

CrV  
50BV30

| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0152 | YT-3842 | 3/8" | 18.0       | 12.3       | 1.5"      |
| 090.0153 | YT-3843 | 3/8" | 18.0       | 12.3       | 3"        |
| 090.0147 | YT-3844 | 3/8" | 18.0       | 12.3       | 6"        |
| 090.0148 | YT-3845 | 3/8" | 18.0       | 12.3       | 10"       |

### Barrote Extensión 1/2".



1/2"

DIN  
3121

CrV  
50BV30

| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0144 | YT-1246 | 1/2" | 24.0       | 14.5       | 3"        |
| 090.0145 | YT-1247 | 1/2" | 24.0       | 14.5       | 5"        |
| 090.0146 | YT-1248 | 1/2" | 24.0       | 14.5       | 10"       |

## Barrote Extensión Corta 3/4.



3/4"

DIN  
3121



CrV  
50BV30


| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0149 | YT-1340 | 3/4" | 36         | 22         | 4"        |
| 090.0150 | YT-1341 | 3/4" | 36         | 22         | 8"        |
| 090.0151 | YT-1342 | 3/4" | 36         | 22         | 16"       |

## Extensión Flexible 1/4 x 6.



1/4"

CrV  
6140



| CODIGO   | YATO    | O    | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|--------|
| 090.0154 | YT-1400 | 1/4" | 11.6   | 150    |


## Barrote Corredizo 1/4.



1/4"

DIN  
3121

CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0136 | YT-1426 | 1/4" | 13.3       | 6.3        | 152.4     |


## Barrote Corredizo 3/8.



3/8"

DIN  
3121

CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0137 | YT-3840 | 3/8" | 20.0       | 10.7       | 198       |


## Barrote Corredizo 1/2.



1/2"

DIN  
3121

CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 090.0138 | YT-1243 | 1/2" | 24.0       | 13.5       | 255       |


## Barrote Corredizo 3/4.



3/4"

DIN  
3121

CrV  
50BV30



| CODIGO  | YATO    | O    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------|---------|------|------------|------------|-----------|
| YT-1350 | YT-1350 | 3/4" | 37         | 20         | 500       |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Barrote de Fuerza 1/4 x 5,5.


Articulado



| CODIGO   | YATO    | O    | D (mm) | L   |
|----------|---------|------|--------|-----|
| 090.0485 | YT-1425 | 1/4" | 13     | 5,5 |

### Barrote de Fuerza 3/8 x 8.


Articulado



| YT-3839  | YATO    | O    | D (mm) | L  |
|----------|---------|------|--------|----|
| 090.0155 | YT-3839 | 3/8" | 16     | 8" |

### Barrote de Fuerza 1/2.


Articulado



| CODIGO   | YATO    | O    | D (mm) | L   |
|----------|---------|------|--------|-----|
| 090.0483 | YT-1241 | 1/2" | 19.0   | 14" |
| 090.0484 | YT-1242 | 1/2" | 20.0   | 18" |

### Barrote de Fuerza 3/4 x 20.

Articulado



| CODIGO   | YATO    | O    | D (mm) | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|--------|
| 090.0486 | YT-1345 | 3/4" | 25     | 507    |

### Barrote de Fuerza L 1/2.



| CODIGO   | YATO    | O    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0983 | YT-1244 | 1/2" | 317    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



### Juego Profesional de Dados de Impacto Torx.



|          |                |
|----------|----------------|
| 8<br>PCS | 1/2"<br>12.5mm |
| CrMo     | HRC<br>54      |

 T30, T40, T45,  
T50, T55, T60,  
T70, T80

| CODIGO  | YATO  | Size           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0901850 | YT-1065                                                                                  | 1/2" (12.7 mm) |



### Juego Profesional de Dados de Impacto Hex.



|          |                |
|----------|----------------|
| 8<br>PCS | 1/2"<br>12.5mm |
| CrMo     | HRC<br>54      |

 6, 7, 8, 10,  
12, 14, 17,  
19 mm

| CODIGO  | YATO  | Size           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0901851 | YT-1066                                                                                    | 1/2" (12.7 mm) |



### Juego Profesional de Dados de Impacto Spline.



|          |                |
|----------|----------------|
| 8<br>PCS | 1/2"<br>12.5mm |
| CrMo     | HRC<br>54      |

 M5, M6, M8,  
M10, M12, M14,  
M16, M18

| CODIGO  | YATO  | Size           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0901852 | YT-1069                                                                                    | 1/2" (12.7 mm) |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Dados Allen 1/2 y 1/4.

18 Piezas

|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| 18<br>PCS   | 1/2"         | 1/4"        |
| CrV<br>6150 | HRC<br>58-62 | AISI<br>S2  |
|             |              | DIN<br>3120 |



| CODIGO   | YATO    | Ø              | Ø             |
|----------|---------|----------------|---------------|
| 090.0503 | YT-7752 | 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.3 mm) |

### Set Dados Torx 1/2 y 1/4.

|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| 18<br>PCS   | 1/2"         | 1/4"        |
| CrV<br>6150 | HRC<br>58-62 | AISI<br>S2  |
|             |              | DIN<br>3120 |



| CODIGO   | YATO    | Ø              | Ø             |
|----------|---------|----------------|---------------|
| 090.1280 | YT-7751 | 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.3 mm) |

### Set Dados Imbus 1/2.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 12<br>PCS   | 1/2"         |
| CrV<br>6150 | HRC<br>58-62 |
|             | AISI<br>S2   |
|             | DIN<br>3120  |



| CODIGO   | YATO    | Ø              |
|----------|---------|----------------|
| 090.1281 | YT-7753 | 1/2" (12.7 mm) |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Dados 1/4.

23 Piezas



23 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; CrV 50BV30;
- 1/4"; 72T; CrV 6140;
- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0745 | YT-1445 |

## Set de Dados 1/4.

38 Piezas



38 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 S2 72T AS-DRIVE



- 1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; CrV 50BV30;
- 1/4" (152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; 72T; CrV 6140;
- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4": T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 mm; AISI S2 / CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0744 | YT-14471 |

## Set Dados 1/4".

23 Piezas



23 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1013 | YT-14451 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego Dados con Chicharra de 1/4"

23 Piezas



1/4"

23  
PCS

- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm; L=25 mm;
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm; L=50 mm;
- CrV 50BV30
- 50 mm, 150 mm; CrV 50BV30
- 125 mm; 72T; CrV 6140
- 150 mm; CrV 50BV30
- CrV 50BV30;

CODIGO

090.0942

YATO

YT-14421

## Juego de Dados 1/4"

42 Piezas



- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- (L=25 mm); CrV 50BV30;

- 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;

- 1/4" (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; CrV 50BV30;

- 1/4" (152.4 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; 72T; CrV 6140;

- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; CrV 50BV30;

- 1/4": PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4" (150 mm); CrV 6140;

- 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

42  
PCS

1/4"

CrV  
50BV30

CrV  
6140

CrV  
6150

S2

72T

AS-DRIVE

CODIGO

090.0748

YATO

YT-14481

## Set Dados 3/8".

58 Piezas



58  
PCS

3/8"

CrV  
50BV30

AS-DRIVE

S2

72T

- 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
- 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;

- 3/8" (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;

- 3/8"; CrV 50BV30;

- 3/8" (198 mm); CrV 50BV30;

- 3/8"; 72T; CrV 6140

CODIGO

090.0758

YATO

YT-3857



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Dados 3/8.

22 Piezas



22 PCS 3/8" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);  
17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8"; CrV 50BV30;
- 3/8" (198 mm); CrV 50BV30;
- 3/8"; 72T; CrV 6140

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1227 | YT-38561 |

### Set de Dados 1/2.

12 Piezas



- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm  
(L=38 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (127 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

12 PCS 1/2" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0747 | YT-38671 |

### Set de Dados 1/2.

19 Piezas



CrV 6140 72T AS-DRIVE  
19 PCS 1/2" CrV 50BV30



- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1228 | YT-38861 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Dados con Chicharra de 1/2.

19 Piezas



|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 19<br>PCS   | 1/2" | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6140 | 72T  | AS-DRIVE      |

1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

1/2"; 72T; CrV 6140

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1077 | YT-3868 |

## Juego de Dados con Chicharra de 1/2.

12 Piezas



|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 12<br>PCS   | 1/2" | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6140 | 72T  | AS-DRIVE      |

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;

1/2" (127 mm); CrV 50BV30;

1/2"; 72T; CrV 6140

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1012 | YT-38821 |

**N**

## Set de Dados con Chicharra 1/2.

25 Piezas



|            |      |               |          |
|------------|------|---------------|----------|
| 25<br>pcs  | 1/2" | CrV<br>50BV30 | AS-DRIVE |
| 12.5<br>mm |      | CrV<br>6140   | 72T      |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1668 | YT-12671 |

# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Dados 1/2.

18 Piezas

18 PCS 1/2" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 1/2": 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (127 mm); CrV 50BV30;
- 1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (457 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0742 | YT-3870 |

## Juego Dados Largos 1/2.



- 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO    | size (mm) | drawers |
|----------|---------|-----------|---------|
| 090.0759 | YT-5539 | 391x180   | 1/3     |

## Set Dados 1/2.

12 Piezas



1/2"

12 PCS

CrV 50BV30

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm; 250 mm; 72T; CrV 6140 L=38 mm; CrV 50BV30;
- 125 mm; CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO     | O    |
|----------|----------|------|
| 090.0736 | YT-12621 | 1/2" |

## Set de Dados 1/2".

27 Piezas



- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; CrV 50BV30;
- 1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (255 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

27 PCS 1/2" CrV 50BV30 CrV 6140 72T

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1229 | YT-3875 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Dados 1/2.

23 Piezas



1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;  
1/2"; CrV 50BV30;  
1/2" (255 mm); CrV 50BV30;  
1/2"; 72T; CrV 6140

23  
PCS

1/2"

CrV  
50BV30

CrV  
6140

72T

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0746 | YT-3873 |



## Set de Dados 1/2.

23 Piezas



10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 24 mm; L=38 mm; 27, 30, 32 mm;  
L=42 mm; CrV 50BV30; 250 mm;  
72T; CrV 6140; 125 mm, 250 mm; CrV 50BV30;  
250 mm; CrV 50BV30; CrV 50BV30

1/2"

23  
PCS

CrV  
50BV30

| CODIGO   | YATO     | O    |
|----------|----------|------|
| 090.0734 | YT-12651 | 1/2" |



## Juego de Dados Hembra Torx 1/2.

9 Piezas



1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0349 | YT-0521 |

9  
PCS

TORX

CrV  
6150



## Juego Dados Ribe 1/2.

8 Piezas



HRC  
58-62

AISI  
S2

RIBE

218  
Nm  
max.

8  
PCS

x7:  
L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2; 1/2"-10 mm; CrV 6150

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1008 | YT-0418 |







La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Dados Largos 1/2.

10 Piezas



10  
PCS

1/2"

CrV  
50BV30

AS-DRIVE

1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
(L=76 mm); CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0998 | YT-38861 |



## Set de Dados 3/4.

21 Piezas



21  
PCS

3/4"

CrV  
50BV30

QUICK  
RELEASE  
SZYBKO-  
ZŁĄCZE

24T

CrV  
6140



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0735 | YT-1335 |



## Set de Dados 1.

14 Piezas



14  
PCS

1"

CrV  
50BV30

24T

CrV  
6140

1" 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80; CrV50BV30;  
1"x650 mm; CrV50BV30;  
1"x550 mm; CrV50BV30;  
1"x200 mm, 1"x400 mm; CrV50BV30;  
1"x500 mm; CrV50BV30;

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1573 | YT-13630 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Dados 1/2" - 3/8" - 1/4".

120 Piezas



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm);  
1/4" (6.3 mm): (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm);  
1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;  
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;  
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

|             |      |                    |      |               |
|-------------|------|--------------------|------|---------------|
| 120<br>PCS  | 1/2" | 3/8"               | 1/4" | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6140 | S2   | METRIC<br>& S.A.E. | 72T  | AS-DRIVE      |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0743 | YT-38801 |

## Set Dados 1/2" y 1/4".

77 Piezas



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm);  
1/4" (6.3 mm): (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm);  
1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;


1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;  
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;  
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

|             |      |             |               |
|-------------|------|-------------|---------------|
| 77<br>PCS   | 1/2" | 1/4"        | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6150 | S2   | CrV<br>6140 | 72T           |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1230 | YT-38781 |

## Set Dados 1/2" y 1/4".

108 Piezas



|             |             |      |               |
|-------------|-------------|------|---------------|
| 108<br>PCS  | 1/2"        | 1/4" | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6140 | CrV<br>6150 | S2   | 72T           |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1231 | YT-38791 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



**Set Dados**  
**1/2", 3/8" y 1/4".**

215 Piezas




|             |      |      |          |               |             |
|-------------|------|------|----------|---------------|-------------|
| 215<br>PCS  | 1/2" | 3/8" | 1/4"     | CrV<br>50BV30 | CrV<br>6140 |
| CrV<br>6150 | S2   | 72T  | MAGNETIC |               |             |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1233 | YT-38841 |



**Set Dados**  
**1/2" y 1/4".**

94 Piezas



|             |      |      |                         |
|-------------|------|------|-------------------------|
| 94<br>PCS   | 1/2" | 1/4" | CrV<br>50BV30           |
| CrV<br>6150 | S2   | 72T  | AS-DRIVE<br>CrV<br>6140 |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0600 | YT-12681 |



**Set Dados**  
**1/2" y 1/4" y 3/8".**

150 Piezas



|             |               |                    |
|-------------|---------------|--------------------|
| 150<br>PCS  | 1/2"          | 3/8"               |
| CrV<br>6150 | S2            | METRIC<br>& S.A.E. |
| 1/4"        | CrV<br>50BV30 | CrV<br>6140        |
| 72T         |               |                    |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1232 | YT-38811 |






La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Juego de Dados.

Con Chicharra y Extensiones.  
173 Piezas



|            |               |             |             |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 173<br>pcs | 1/2"          | 3/8"        | 1/4"        |
|            | 12.5mm        | 10mm        | 6.3mm       |
|            | CrV<br>50BV30 | CrV<br>6150 | CrMo<br>440 |
|            | S2            | 72T         | AS-DRIVE    |

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

| CODIGO  | YATO     | 1/2" (12.7 mm) | 3/8" (9.5 mm) | 1/4" (6.3 mm) |
|---------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 0901806 | YT-38931 |                |               |               |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Juego de Dados.

Con Chicharra y Extensiones.  
46 Piezas



 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);  
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm),  
1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm),  
1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm),  
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm); CrV 50BV30;

 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) (255 mm); 72T; CrV 6140;

 1/2" (12.7 mm) (250 mm); CrV 50BV30



CÓDIGO

0901804

YATO

YT-3877





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Dados y Herramientas 1/4" y 1/2".

109 Piezas



- 1/2" (12.5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm) (L=254 mm); 1/4" (6.3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
- 1/4" (6.3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3x75, 4x100, 6.5x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;
- 180 mm; CrV 55
- 160 mm; CrV 55;
- 1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30;
- 300 g;
- 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV

|            |          |           |      |             |               |           |
|------------|----------|-----------|------|-------------|---------------|-----------|
| 109<br>PCS | 1/2"     | 3/8"      | 1/4" | CrV<br>6140 | CrV<br>50BV30 | CrV<br>55 |
| 12.5<br>mm | 10<br>mm | 6.3<br>mm | S2   | SVCM<br>55  | 72T           | AS-DRIVE  |

CODIGO

090.0741


YATO

YT-38891



## Set de Dados y Herramientas 1/4", 1/2" y 3/8".

125 Piezas



- 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F);
- 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; L=140mm;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.5; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH3; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): Pz1, PZ2; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3.0, 4.0, 5.0, 6.0; AISI S2;
- 6x100mm CrV2x100mm; S2;
- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm; S2;
- 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2x2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/2" (9.5 mm) T52 (L=125mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 8x10mm (L=140mm); 11x12mm (L=160mm); CrV 6140;
- L=160mm;

|               |                |              |               |          |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|
| 125<br>PCS    | 1/2"<br>12.5mm | 3/8"<br>10mm | 1/4"<br>6.3mm | 72T      |
| CrV<br>50BV30 | CrV<br>6150    | CrV<br>6140  | S2            | AS-DRIVE |

CODIGO

090.1169

YATO

YT-38875






La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Set de Dados 1/2"-1/4" 3/8" con Herramientas.

225 Piezas

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm); 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T, CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (200 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV; 6x38, PH2X38; S2; 180 mm; 250 mm; CrV; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150



|             |                |              |               |                   |               |             |
|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| 225<br>pcs  | 1/2"<br>12.5mm | 3/8"<br>10mm | 1/4"<br>6.3mm | METRIC<br>& S.A.E | CrV<br>50BV30 | CrV<br>6150 |
| CrV<br>6140 | CrMo<br>440    | CrV<br>40    | S2            | 72T               | AS-DRIVE      | MAGNETIC    |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1582 | YT-38941 |

## Set Dados Chicharra Abierta.

21 Piezas



|           |                  |               |             |
|-----------|------------------|---------------|-------------|
| 21<br>PCS | QUICK<br>RELEASE | 1/4"          | 1/2"        |
| METRIC    | IMPERIAL         | CrV<br>50BV30 | CrV<br>6140 |

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (L=32 mm);  
3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8" (L=32 mm); CrV 50BV30;  
L=178 mm; CrV 6140;  
1/4", 1/2"; CrV 6140;  
17 mm (L=75 mm); CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1581 | YT-3865 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Puntas Torx.



Protegido con recubrimiento anticorrosivo.  
Acero forjado en frío S2.



| CODIGO   | YATO    |     | L (mm) | (mm) |
|----------|---------|-----|--------|------|
| 090.0178 | YT-0404 | T25 | 30     | 10   |
| 090.0183 | YT-0405 | T25 | 75     | 10   |
| 090.0197 | YT-0406 | T40 | 30     | 10   |
| 090.0198 | YT-0407 | T40 | 75     | 10   |
| 090.0199 | YT-0408 | T45 | 30     | 10   |
| 090.0204 | YT-0409 | T45 | 75     | 10   |

## Puntas Torx 1/4". Set 10 Piezas



Protegido con recubrimiento anticorrosivo.  
Acero forjado en frío S2.



| CODIGO   | YATO     | Tipo | Size         |
|----------|----------|------|--------------|
| 090.1386 | YT-78141 | T10  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1387 | YT-78142 | T15  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1388 | YT-78143 | T20  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1389 | YT-78144 | T25  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1390 | YT-78145 | T27  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1391 | YT-78146 | T30  | 1/4" X 25 MM |
| 090.1392 | YT-78147 | T40  | 1/4" X 25 MM |

## Set de Puntas Torx. 15 Piezas



x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;  
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;  
AISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0235 | YT-0411 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Puntas Imbus 1/2".

11 Piezas

x10:

L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

AISI S2;



1/2"-10 mm; CrV 6150

21.8 Nm  
max.

AISI  
S2



SPLINE

HRC  
58-62



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0236 | YT-0415 |

## Punta para Taladro.

50 mm



10 Piezas



| CODIGO   | YATO     | Size   |
|----------|----------|--------|
| 090.1298 | YT-04772 | PH1x50 |
| 090.1299 | YT-04782 | PH2x50 |
| 090.1300 | YT-04792 | PH3x50 |

## Punta para Taladro Doble.

50 mm



10 Piezas



| CODIGO   | YATO     | Size   |
|----------|----------|--------|
| 090.1301 | YT-04812 | PH2x65 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Puntas 1/2 -3/8.

40 Piezas

21.8 Nm  
max.

SAISI  
S2

HRC  
58-62

40  
PCS

HEX

SPLINE

TORX



○ x14:

L=30 mm: H4, H5,  
H6, H7, H8, H10, H12;  
L=75 mm: H4, H5, H6,  
H7, H8, H10, H12;

○ x10:

L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;  
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

☆ x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;  
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;  
SAISI S2;

1/2"-10 mm, 3/8"-10 mm; CrV 6150



CODIGO  
090.0177

YATO  
YT-0400

(mm)  
10

9  
2000

## Juego de Puntas Imbus Hexagonal.

15 Piezas

15  
PCS

TORX  
TAMPERPROOF



1/2"-10 mm; CrV 6150

☆ x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;  
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;

CODIGO  
090.0237

YATO  
YT-0417

9  
700

20

## Juego de Puntas Ribe 1/2".

15 Piezas

15  
PCS

RIBE



1/2"-10 mm;  
CrV 6150

☆ x14: L=30 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14;  
L=75 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; SAISI S2;

CODIGO  
090.0986

YATO  
YT-0419

## Juego de Puntas Hexagonal.

15 Piezas



○ x14:

L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;  
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;  
SAISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150

15  
PCS

HEX

CODIGO  
090.1159

YATO  
YT-0413



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Caja  
Dados.**  
18 Piezas



- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=50 mm);  
M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

|           |   |           |            |             |              |
|-----------|---|-----------|------------|-------------|--------------|
| 18<br>PCS | + | 1/4"      | 1/2"       | CrV<br>6150 | HRC<br>58-62 |
| -         | ⊗ | 6.3<br>mm | 12.7<br>mm | AISI<br>S2  | DIN<br>3120  |

| CODIGO  | YATO    | ⊗              | ⊙             |
|---------|---------|----------------|---------------|
| 0901797 | YT-7750 | 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.3 mm) |

**Set de  
Dados.**  
15 Piezas



Tomas de 3/4": 30, 32, 34 mm (L = 55 mm);  
36, 38 mm (L = 60 mm); 41 mm (L = 65 mm);  
46, 50 mm (L = 70 mm); 55 mm (L = 75 mm); 60 mm (L = 80 mm);  
Trinquete 3/4", perilla deslizante de 500 mm 3/4",  
extensión de 500 mm 3/4", 100 mm,  
junta cardan de 200 mm 3/  
Maleta de 4", 106 mm



|           |          |               |                                       |
|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|
| 15<br>PCS | 3/4"     | CrV<br>6140   | 24T                                   |
| AS-DRIVE  | 19<br>mm | CrV<br>50BV30 | QUICK<br>RELEASE<br>SZYBKO-<br>ZŁĄCZE |

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901800 | YT-1334 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego Puntillas.

10 Piezas



|           |                |                          |              |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------|
| 10<br>PCS | COLD<br>FORGED | AISI<br>S2               | HRC<br>58-62 |
| PH1       | 1/4"           | max.<br>TORQUE<br>21.8Nm | L (mm)<br>25 |

| CODIGO   | YATO    | +   | L (mm) |      |
|----------|---------|-----|--------|------|
| 090.0299 | YT-0474 | PH1 | 25     | 1/4" |
| 090.0327 | YT-0475 | PH2 | 25     | 1/4" |
| 090.0328 | YT-0476 | PH3 | 25     | 1/4" |



N

## Set de Destornillador con Puntas.

32 Piezas



PHILLIPS: 1,2,2,3  
POZIDRIVE: 1,2,2,3 FLAT : 3,4,5,6  
HEX.: 3,4,5,6  
TORX: 10,15,20,25,27, 30,40  
TORX SEGURIDAD: 10,15,20,25,27,30,40 1  
PCS 25MM ADAPTADOR HEX PARA SOCKETS  
1 PCS 70MM ADAPTADOR A BITS



|           |               |   |   |
|-----------|---------------|---|---|
| 32<br>PCS | 1/4"<br>6.3mm |   |   |
| -         | +             | * | * |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1550 | YT-04622 |

## Juego Puntillas.

5 Piezas



| CODIGO   | YATO    | +   | L (mm) |                |
|----------|---------|-----|--------|----------------|
| 090.1045 | YT-2811 | PH3 | 36     | 5/16" (7.9 mm) |

## Destornillador para Dado 1/4"



|      |               |
|------|---------------|
| 1/4" | CrV<br>50BV30 |
|------|---------------|



| CODIGO   | YATO    | O    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0812 | YT-1427 | 1/4" | 150    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Juego Destornilladores 42 Piezas.



1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm) x 100 mm;  
1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30; H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3;  
3, 4, 5, 6, 7 mm; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0522 | YT-2806 |



## **Adaptador Magnético.**

Para puntas



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1297 | YT-0465 |



## **N** Destornillador de Torque 1/4".




| CODIGO   | YATO     | Nm  | L (mm) |
|----------|----------|-----|--------|
| 090.1302 | YT-07525 | 1-5 | 154    |
| 090.1303 | YT-07526 | 1-8 | 235    |



## **Juego de Dados y Puntas con Destornillador con Chicharra.**

29 Piezas



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=30 mm);  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=30 mm);  
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=30 mm);  
1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=30 mm);  
1/4" (6.3 mm): 5, 6(x2), 7(x2), 8, 9(x2), 10(x2), 11, 13 mm; CrV 6150;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); (L=30 mm)

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0976 | YT-2808 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Dados y Puntas con Destornillador con Chicharra.

50 Piezas



|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| 50<br>PCS | 1/4"               | CrV<br>6150 |
| S2        | METRIC<br>& S.A.E. |             |



1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 mm; CrV 6150

1/4" (6.3 mm):  
1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 15/32" (11.9 mm),  
1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm);  
CrV 6150



1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 3.5, 4.0,  
4.5, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1,  
PH2, PH3 (L=25 mm); S2  
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2,  
PZ3 (L=25 mm); S2  
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20,  
T25, T27, T30  
(L=25 mm); S2  
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0,  
5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2  
1/4" (6.3 mm): SQ0, SQ1,  
SQ2, SQ3 (L=25 mm); S2

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0975 | YT-2799 |

## Set Destornillador Flexible con Dados y Puntas.

31 Piezas



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0994 | YT-2780 |

|           |      |    |             |   |
|-----------|------|----|-------------|---|
| 31<br>PCS | 1/4" | ⊖  | ⊕           | ⊕ |
|           |      | ⊗  | ⊙           | ⊙ |
|           |      | S2 | CrV<br>6150 |   |

215 mm;

1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);  
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);  
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);  
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);  
1/4" (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm



## Dado Extractor de Filtros con Cadena .

Doble Cadena



| CODIGO  | YATO     | Size | Cadena   |
|---------|----------|------|----------|
| 0901857 | YT-08253 | 1/2" | 60-115   |
| 0901840 | YT-08254 | 1/2" | 73-169.5 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Dados para Tapón de Aceite.



CRV SQUARE 3/8"  
sizes: 8-10-12-14 mm,  
1/2" & 3/8" square head  
-on socket rail



CrV

3/8"

| CÓDIGO  | YATO  | Size<br>(mm) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0901856 | YT-05997                                                                                 | 3/8"         |

### Dado Extractor de Filtros.



CrV




| CODIGO  | YATO  | Size |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0901839 | YT-12000                                                                                 | 1/2" |





Llaves  
Allen  
& Torx






La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Llaves Allen.

10 Piezas/mm



10  
PCS



CrV  
6150

HRC  
52-55

| CODIGO   | YATO    | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |     |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 090.0555 | YT-0519 | 3.0       | 20        | 125       | 1/5 |
|          |         | 4.0       | 25        | 140       |     |
|          |         | 5.0       | 28        | 160       |     |
|          |         | 5.5       | 30        | 170       |     |
|          |         | 6.0       | 32        | 180       |     |
|          |         | 8.0       | 35        | 200       |     |
|          |         | 10.0      | 42        | 220       |     |
|          |         | 12.0      | 49        | 250       |     |
|          |         | 14.0      | 57        | 285       |     |
|          |         | 17.0      | 65        | 320       |     |

### Set Llaves Allen/Bola.

9 Piezas/mm




HRC  
52-55



9  
PCS

CrV  
6150



| CODIGO            | YATO    | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |      |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 090.0556<br>LARGA | YT-0505 | 1.5       | 15        | 74        | 6/36 |
|                   |         | 2.0       | 16        | 81        |      |
|                   |         | 2.5       | 18        | 88        |      |
|                   |         | 3.0       | 21        | 95        |      |
|                   |         | 4.0       | 23        | 109       |      |
|                   |         | 5.0       | 28        | 121       |      |
|                   |         | 6.0       | 31        | 135       |      |
|                   |         | 8.0       | 35        | 157       |      |
|                   |         | 10.0      | 39        | 174       |      |

| CODIGO                 | YATO    | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |      |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 090.0552<br>EXTRALARGA | YT-0506 | 1.5       | 15        | 90        | 6/36 |
|                        |         | 2.0       | 16        | 96        |      |
|                        |         | 2.5       | 18        | 112       |      |
|                        |         | 3.0       | 21        | 125       |      |
|                        |         | 4.0       | 23        | 142       |      |
|                        |         | 5.0       | 28        | 157       |      |
|                        |         | 6.0       | 31        | 180       |      |
|                        |         | 8.0       | 35        | 201       |      |
|                        |         | 10.0      | 39        | 225       |      |

### Set de Llaves Allen.

12 Piezas/Pulgadas


12  
PCS



CrV  
6150

HRC  
52-55

S.A.E.



| CODIGO   | YATO    | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |      |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 090.0553 | YT-5835 | 1/16"     | 14.0      | 74        | 6/36 |
|          |         | 5/64"     | 16.0      | 79        |      |
|          |         | 3/32"     | 17.0      | 83        |      |
|          |         | 7/64"     | 18.0      | 88        |      |
|          |         | 1/8"      | 19.0      | 93        |      |
|          |         | 9/64"     | 20.0      | 99        |      |
|          |         | 5/32"     | 21.0      | 105       |      |
|          |         | 3/16"     | 24.0      | 112       |      |
|          |         | 7/32"     | 26.0      | 122       |      |
|          |         | 1/4"      | 28.0      | 132       |      |
|          |         | 5/16"     | 32.0      | 151       |      |
|          |         | 3/8"      | 35.0      | 170       |      |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Llaves Allen.

12 Piezas/Pulgadas




12  
PCS



CrV  
6150

HRC  
52-55

S.A.E.



| CODIGO   | YATO    | Hex   | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|-------|-----------|-----------|
| 090.0550 | YT-5836 | 1/16" | 14.0      | 91        |
|          |         | 5/64" | 16.0      | 100       |
|          |         | 3/32" | 17.0      | 110       |
|          |         | 7/64" | 18.0      | 116       |
|          |         | 1/8"  | 19.0      | 123       |
|          |         | 9/64" | 20.0      | 130       |
|          |         | 5/32" | 21.0      | 132       |
|          |         | 3/16" | 24.0      | 150       |
|          |         | 7/32" | 25.0      | 165       |
|          |         | 1/4"  | 28.0      | 185       |
|          |         | 5/16" | 32.0      | 200       |
|          |         | 3/8"  | 35.0      | 233       |

## Set Llaves Allen.


9 Piezas/ mm



CrV  
6150

HRC  
52-55

9  
PCS



| CODIGO   | YATO    | Hex  | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|------|-----------|-----------|
| 090.0551 | YT-0500 | 1.5  | 15        | 74        |
|          |         | 2.0  | 16        | 81        |
|          |         | 2.5  | 18        | 88        |
|          |         | 3.0  | 21        | 95        |
|          |         | 4.0  | 23        | 109       |
|          |         | 5.0  | 28        | 121       |
|          |         | 6.0  | 31        | 135       |
|          |         | 8.0  | 35        | 157       |
|          |         | 10.0 | 39        | 174       |

## Set Llaves Allen Bola.

12 Piezas/Pulgadas



CrV  
6150



HRC  
52-55

S.A.E.



| CÓDIGO   | YATO    | Hex   | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|-------|-----------|-----------|
| 090.1644 | YT-5837 | 1/16" | 14.0      | 74        |
|          |         | 5/64" | 16.0      | 79        |
|          |         | 3/32" | 17.0      | 83        |
|          |         | 7/64" | 18.0      | 88        |
|          |         | 1/8"  | 19.0      | 93        |
|          |         | 9/64" | 20.0      | 99        |
|          |         | 5/32" | 21.0      | 105       |
|          |         | 3/16" | 24.0      | 113       |
|          |         | 7/32" | 25.0      | 122       |
|          |         | 1/4"  | 28.0      | 132       |
|          |         | 5/16" | 32.0      | 150       |
|          |         | 3/8"  | 35.0      | 170       |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Llaves Allen Bola.

12 Piezas/Pulgadas




CrV  
6150

LONG HEX  
WITH BALL

HRC  
52-55

S.A.E.



| CÓDIGO   | YATO    | (mm)  | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|-------|-----------|-----------|
| 090.1645 | YT-5838 | 1/16" | 14.0      | 91        |
|          |         | 5/64" | 16.0      | 100       |
|          |         | 3/32" | 17.0      | 110       |
|          |         | 7/64" | 18.0      | 116       |
|          |         | 1/8"  | 19.0      | 123       |
|          |         | 9/64" | 20.0      | 130       |
|          |         | 5/32" | 21.0      | 132       |
|          |         | 3/16" | 24.0      | 150       |
|          |         | 7/32" | 26.0      | 165       |
|          |         | 1/4"  | 28.0      | 185       |
|          |         | 5/16" | 32.0      | 200       |
|          |         | 3/8"  | 35.0      | 233       |

## Llave Allen en T.



HEX

S2

HRC  
58-62



Utilizando material S2. Torque aumentando un 20%  
Extremo biselado para ser fácil para insertar  
Mango de tres colores, fácil y cómodo

| CODIGO   | YATO     | (mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | PCS<br>packing: |
|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------------|
| 090.0350 | YT-05571 | 2.5  | 51        | 139       | 12              |
| 090.0351 | YT-05572 | 3.0  | 51        | 139       | 12              |
| 090.0352 | YT-05576 | 5.0  | 62.3      | 190       | 12              |
| 090.0353 | YT-05577 | 6.0  | 62.3      | 220       | 12              |
| 090.0354 | YT-05578 | 7.0  | 62.3      | 220       | 12              |
| 090.0355 | YT-05579 | 8.0  | 72.5      | 257       | 12              |
| 090.0356 | YT-05581 | 10.0 | 72.5      | 257       | 12              |

## Set Llaves Allen en T.

8 Piezas



2.5  
3.0  
4.0  
5.0  
6.0  
(mm)

8  
PCS

S2

HEX

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1643 | YT-05583 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego de Llaves Allen/Bola.

10 Piezas



10  
PCS

CrV  
6150

HRC  
52-55



| CODIGO   | YATO    | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 090.0554 | YT-0509 | 2.0       | 16        | 81        |
|          |         | 2.5       | 18        | 88        |
|          |         | 3.0       | 21        | 95        |
|          |         | 4.0       | 23        | 109       |
|          |         | 5.0       | 28        | 121       |
|          |         | 6.0       | 31        | 135       |
|          |         | 7.0       | 33        | 145       |
|          |         | 8.0       | 35        | 157       |
|          |         | 10.0      | 39        | 174       |
|          |         | 12.0      | 42        | 180       |



## Set Llaves Allen en T Bola

8 Piezas



2.5 7.0  
3.0 8.0  
4.0 10.0  
5.0 12.0  
6.0 14.0  
[mm]


8  
PCS

S2



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1551 | YT-05597 |

## Llaves Torx Tamperproof.



Mayor Seguridad



S2

HRC  
52-55

| CODIGO   | YATO     | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | torque<br>(Nm) |            |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|
| 090.1096 | YT-58194 | T60       | 13        | 70        | 0.6            | 12/240/960 |
| 090.1020 | YT-58180 | T6        | 13        | 70        | 0.6            | 12/240/960 |
| 090.1021 | YT-58181 | T7        | 14        | 74        | 1.2            | 12/240/960 |
| 090.1022 | YT-58182 | T8        | 15        | 78        | 1.8            | 12/240/960 |
| 090.1023 | YT-58183 | T9        | 16        | 82        | 2.4            | 12/240/960 |
| 090.1024 | YT-58184 | T10       | 17        | 86        | 3.2            | 12/240/960 |
| 090.1025 | YT-58185 | T15       | 18        | 90        | 5.4            | 6/120/480  |
| 090.1026 | YT-58188 | T27       | 21        | 105       | 19.1           | 6/120/480  |
| 090.1027 | YT-58189 | T30       | 24        | 114       | 26.4           | 6/120/240  |
| 090.1028 | YT-58190 | T40       | 26        | 124       | 46.0           | 6/120/240  |
| 090.1029 | YT-58191 | T45       | 29        | 133       | 73.3           | 6/120/240  |
| 090.1030 | YT-58192 | T50       | 32        | 152       | 112.5          | 6/120/240  |
| 090.1031 | YT-58193 | T55       | 35        | 171       | 185.5          | 6/36/144   |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Llaves Torx Extralarga TamperProof.

9 Piezas



Mayor Seguridad



| CODIGO   | (mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | YATO    |
|----------|------|-----------|-----------|---------|
| 090.0329 | T10  | 15        | 78        | YT-0512 |
|          | T15  | 16        | 95        |         |
|          | T20  | 19        | 109       |         |
|          | T25  | 23        | 124       |         |
|          | T27  | 26        | 143       |         |
|          | T30  | 27        | 153       |         |
|          | T40  | 32        | 180       |         |
|          | T45  | 36        | 200       |         |
|          | T50  | 41        | 222       |         |

### Set de Llaves Larga Torx Tamperproof.

9 Piezas



Mayor Seguridad



| CODIGO   | YATO    | (mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|---------|------|-----------|-----------|
| 090.0557 | YT-0511 | T10  | 15        | 72        |
|          |         | T15  | 16        | 79        |
|          |         | T20  | 17        | 86        |
|          |         | T25  | 21        | 94        |
|          |         | T27  | 24        | 107       |
|          |         | T30  | 27        | 122       |
|          |         | T40  | 32        | 133       |
|          |         | T45  | 36        | 155       |
|          |         | T50  | 38        | 174       |

### Llave Torx en T TamperProof.



Mayor Seguridad



Utilizando material S2. Torque aumentando un 20%  
Que el material CrV  
Extremo biselado para ser fácil para insertar  
Mango de tres colores, fácil y cómodo



| CODIGO   | YATO     | (mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 090.0820 | YT-05601 | T8   | 51        | 139       |
| 090.0825 | YT-05602 | T9   | 51        | 139       |
| 090.0823 | YT-05603 | T10  | 51        | 139       |
| 090.0810 | YT-05606 | T25  | 51        | 169       |
| 090.0821 | YT-05607 | T27  | 62.3      | 190       |
| 090.0824 | YT-05608 | T30  | 62.3      | 220       |
| 090.0822 | YT-05609 | T40  | 62.3      | 220       |
| 090.1037 | YT-05611 | T50  | 72.5      | 257       |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set Llaves Torx Larga.

9 Piezas

Utilizar material S2, torque aumentando un 20%  
respecto al material CrV  
Con orificio de posicionamiento en el extremo



Mayor Seguridad

9  
PCS



S2

HRC  
58-62

| CODIGO   | (mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | YATO     |
|----------|------|-----------|-----------|----------|
| 090.1035 | T10  | 17        | 86        | YT-58827 |
|          | T15  | 18        | 90        |          |
|          | T20  | 19        | 95        |          |
|          | T25  | 20        | 100       |          |
|          | T27  | 21        | 105       |          |
|          | T30  | 24        | 114       |          |
|          | T40  | 26        | 124       |          |
|          | T45  | 29        | 133       |          |
|          | T50  | 32        | 152       |          |

## Juego de Llaves Torx en T.

9 Piezas



Mayor Seguridad

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1552 | YT-05615 |

## Juego de Llaves Torx.

Tipo Navaja - 9 Piezas

9  
PCS



S2

HRC  
58-62



T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1014 | YT-58832 |

## Juego de Llaves Allen.

Tipo Navaja - 8 Piezas

S2

HRC  
58-62

8  
PCS



1,5,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,8,0 mm

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1015 | YT-58830 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Set de Llave Allen.

13 Piezas



HEX

CrV  
6150


HRC  
52-55



| CÓDIGO   | YATO     | Ø<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 090.1771 | YT-58208 | 1.5       | 13        | 61        |
|          |          | 2.0       | 15        | 75        |
|          |          | 2.5       | 17        | 84        |
|          |          | 3.0       | 18        | 88        |
|          |          | 4.0       | 23        | 115       |
|          |          | 5.0       | 26        | 115       |
|          |          | 6.0       | 31        | 132       |
|          |          | 8.0       | 33        | 150       |
|          |          | 10.0      | 37        | 170       |
|          |          | 12.0      | 41        | 185       |
|          |          | 14.0      | 52        | 238       |
|          |          | 17.0      | 60        | 250       |
|          |          | 19.0      | 68        | 280       |



## Llave de Tubo.



CrV  
6140

AS-DRIVE

| CÓDIGO  | YATO    | Ø     | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø  |
|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| 0901794 | YT-1552 | 8 mm  | 310     | 200     | 10 |
| 0901795 | YT-1554 | 10 mm | 310     | 200     | 10 |
| 0901796 | YT-1557 | 13 mm | 310     | 200     | 10 |





## Llave de Mango en T Aislada .

3/8"  
10mm

1/2"  
12.5mm

CrV

1000  
V



| CÓDIGO  | YATO     | Ø             | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø    |
|---------|----------|---------------|---------|---------|------|
| 0901819 | YT-21095 | 3/8"(9.5 mm)  | 207     | 160     | 15.6 |
| 0901820 | YT-21096 | 1/2"(12.7 mm) | 207     | 160     | 19.3 |



Chicharras





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Chicharra 1/4".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0191 | YT-0307 | 1/4" | 146    |

### Chicharra 1/4".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO     | Ø    | L (mm) |
|----------|----------|------|--------|
| 090.0193 | YT-07291 | 1/4" | 155    |

### Chicharra 1/4".



Ángulo mínimo de operación 5  
Liberación rápida  
Acabado de la superficie: cromado, espejo

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0192 | YT-0313 | 1/4" | 125    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Chicharra 1/4".

Para dados y puntas.



1/4"

72T

DIN  
3122

CrV  
6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Cabeza doble propósito

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.1294 | YT-0331 | 1/4" | 136    |

### Chicharra 1/4" Extensible.



1/4"

72T

QUICK  
RELEASE

CrV  
6135

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm)  |
|----------|---------|------|---------|
| 090.0159 | YT-0297 | 1/4" | 150-200 |

### Chicharra 1/4".

Cabeza 360°



1/4"

72T

QUICK  
RELEASE

CrV  
6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0377 | YT-0720 | 1/4" | 145    |

**Chicharra  
 3/8".**

**3/8"**
**DIN  
 3122**
**72T**
**QUICK  
 RELEASE**
**CrV  
 6140**

Ángulo mínimo de operación 5  
 Liberación rápida  
 Acabado de la superficie: cromado, espejo

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0196 | YT-0314 | 3/8" | 170    |

**Chicharra  
 3/8".**

**3/8"**
**DIN  
 3122**
**72T**
**QUICK  
 RELEASE**
**CrV  
 6140**

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".  
 Liberación rápida.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0195 | YT-0308 | 3/8" | 185    |

**Chicharra  
 3/8".**  
 Cabeza 360°

**3/8"**
**DIN  
 3122**
**72T**
**QUICK  
 RELEASE**
**CrV  
 6140**

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".  
 Liberación rápida.  
 Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0378 | YT-0721 | 3/8" | 274    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Chicharra 1/2".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0190 | YT-0309 | 1/2" | 278    |

### Chicharra 1/2" Extensible.



Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm)  |
|----------|---------|------|---------|
| 090.0169 | YT-0299 | 1/2" | 305-445 |

### Chicharra 1/2".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.  
Liberación rápida.  
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO  | YATO     | Ø    | L (mm) |
|---------|----------|------|--------|
| 0901847 | YT-07293 | 1/2" | 255    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Chicharra 3/4".



|      |             |     |                                       |             |
|------|-------------|-----|---------------------------------------|-------------|
| 3/4" | DIN<br>3122 | 24T | QUICK<br>RELEASE<br>SZYBKO-<br>ZŁĄCZE | CrV<br>6140 |
|------|-------------|-----|---------------------------------------|-------------|

Ángulo mínimo de funcionamiento 5°.

Liberación rápida.

Acabado de la superficie: cromado, espejo.

| CODIGO   | YATO    | Ø    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0194 | YT-1360 | 3/4" | 500    |

### Adaptador para Llave de Chicharra.



Utilizar con llave de trinquete  
rápida para conectar todas las series de tomas  
Liberación rápida  
Cabeza giratoria: 180°

| CODIGO   | YATO     | size |
|----------|----------|------|
| 090.1032 | YT-07531 | 1/4" |
| 090.1033 | YT-07532 | 3/8" |
| 090.1034 | YT-07533 | 1/2" |

## Llaves de Torque







La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV  
6140



Tolerancia de medición +/- 4%

| CODIGO   | YATO     | O    | Nm   | L (mm) |
|----------|----------|------|------|--------|
| 090.0671 | YT-07410 | 1/4" | 5-25 | 290    |

### Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV  
6140



Tolerancia de medición +/- 3%  
puede medir el par en dos direcciones

| CODIGO   | YATO    | O    | Nm   | L (mm) |
|----------|---------|------|------|--------|
| 090.0379 | YT-0751 | 1/4" | 2-10 | 281    |

### Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV  
6140



| CODIGO   | YATO     | O    | Nm   | L (mm) |
|----------|----------|------|------|--------|
| 090.1469 | YT-07721 | 1/4" | 2-10 | 252    |

### Llave Torque 1/2".



CrV  
6140

3/8"

1/2"



Tolerancia de medición +/- 4%

| CODIGO   | YATO    | O    | LBS    | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|--------|
| 090.0673 | YT-0760 | 1/2" | 31-150 | 470    |

### Llave de Torque 3/4". 140-980 Nm



CrV  
6140

3/4"  
19mm



| CODIGO   | YATO    | O              | Nm     | (mm) |
|----------|---------|----------------|--------|------|
| 090.1556 | YT-0771 | 3/4" (19.0 mm) | 140-98 | 1230 |

### Llave Torque 1/2 y 3/4".



3/4"

1/2"



Aplicación: estaciones de servicio automotriz, camiones  
Llave inglesa y tubería de extensión diseñada para apretar  
tornillos en ruedas dobles Tolerancia de medición +/- 3%.

| CODIGO   | YATO    | O    | LBS      | L (mm) |
|----------|---------|------|----------|--------|
| 090.0674 | YT-0761 | 1/2" | 29.5-150 | 535    |
| 090.0675 | YT-0770 | 3/4" | 74-368   | 865    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Llave Torque 1/2".




CrV  
6140

1/2"

Tolerancia de medición +/- 4%

| CODIGO   | YATO     | O    | Nm     | L (mm) |
|----------|----------|------|--------|--------|
| 090.1756 | YT-07413 | 1/2" | 10-100 | 405    |

## **Multiplicador de Torque.**



3:1

1/2" max. 460 Nm

3/4" max. 1400 Nm

CrMo 4140

3/4" max. 900 Nm

1" max. 2700 Nm

| CODIGO   | YATO    | F    | T <sub>max</sub> (Nm) | M    | T <sub>max</sub> (Nm) | L (mm) |
|----------|---------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| 090.0672 | YT-0780 | 1/2" | 460                   | 3/4" | 1400                  | 420    |

## **Reloj Torque Angular.**



1/2" 360°

12.5 mm CrV

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0938 | YT-0593 |

## **Multiplicador de Torque. "Rueda"**



| CODIGO   | YATO     |      |
|----------|----------|------|
| 090.0409 | YT-0782  | 1:58 |
| 090.0410 | YT-07822 | 1:66 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Llave de Torque con Puntas Intercambiables.

12 Piezas



|  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  | 1/2"     | CrMo 4140 |
|  | 14x18 mm | 40-210 Nm |

|  |          |
|--|----------|
|  | CrV 6140 |
|--|----------|

| Código   | YATO    | Ø             | Nm     | L(mm) |
|----------|---------|---------------|--------|-------|
| 090.1646 | YT-0767 | 1/2" (12.7mm) | 40-210 | 500   |





Destornilladores



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Destornillador Paleta.



Manilla doble color de PP + TPR  
Acabado satinado punta lijada



| CODIGO   | YATO    | ⊖ | L (mm) | shaft(mm) |           |
|----------|---------|---|--------|-----------|-----------|
| 090.0418 | YT-2761 | 3 | 100    | 3         | 12/96/384 |
| 090.0419 | YT-2676 | 4 | 100    | 4         | 12/96/384 |
| 090.0420 | YT-2763 | 5 | 100    | 5         | 12/60/240 |
| 090.0421 | YT-2766 | 6 | 100    | 6         | 12/36/144 |
| 090.0423 | YT-2724 | 8 | 300    | 8         | 6/24/96   |

## Destornillador Paleta.



Manilla doble color de PP + TPR  
Acabado satinado punta lijada

| CODIGO   | YATO     | ⊖ | L (mm) | shaft(mm) |           |
|----------|----------|---|--------|-----------|-----------|
| 090.0436 | YT-25899 | 5 | 38     | 5         | 12/60/240 |
| 090.0437 | YT-25896 | 6 | 300    | 6         | 6/24/96   |

## Destornillador Cruz.



Manilla doble color de PP + TPR  
Acabado satinado punta lijada



| CODIGO   | YATO    | ⊕   | L (mm) | shaft(mm) |       |
|----------|---------|-----|--------|-----------|-------|
| 090.0424 | YT-2772 | PH1 | 75     | 5         |       |
| 090.0425 | YT-2776 | PH2 | 100    | 6         |       |
| 090.0426 | YT-2778 | PH2 | 200    | 6         |       |
| 090.0427 | YT-2775 | PH2 | 38     | 6         |       |
| 090.1762 | YT-2731 | PH2 | 300    | 6         | NUEVO |

## Destornillador Cruz.



Manilla triple color de PP + TPR  
Acabado satinado punta lijada



| CODIGO   | YATO     | ⊕   | L (mm) | shaft(mm) |
|----------|----------|-----|--------|-----------|
| 090.0414 | YT-25937 | PH0 | 200    | 3         |
| 090.0415 | YT-25938 | PH1 | 250    | 5         |
| 090.0416 | YT-25939 | PH2 | 250    | 6         |

## Destornillador Torx Seguridad.




| CODIGO   | YATO    |     | L (mm) | shaft(mm) |
|----------|---------|-----|--------|-----------|
| 090.0422 | YT-2756 | T40 | 100    | 7         |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Destornillador Torx.



Manilla doble color de PP + TPR  
Acabado satinado punta lijada

| CODIGO   | YATO    |     | L (mm) | shaft(mm) |
|----------|---------|-----|--------|-----------|
| 090.0429 | YT-2625 | T10 | 100    | 5         |
| 090.0430 | YT-2626 | T15 | 100    | 5         |
| 090.0431 | YT-2627 | T20 | 100    | 5         |
| 090.0432 | YT-2628 | T25 | 100    | 6         |
| 090.0433 | YT-2629 | T27 | 100    | 6         |
| 090.0434 | YT-2630 | T30 | 100    | 8         |
| 090.0435 | YT-2631 | T40 | 100    | 8         |

## Set Destornillador Cruz Paleta.

2 Piezas



| CODIGO   | YATO    | ⊖ | ⊕   | L(mm) |
|----------|---------|---|-----|-------|
| 090.0535 | YT-1600 | 6 | PH2 | 150   |

## Set Destornillador Cruz Paleta.

8 Piezas



| CODIGO   | ⊖ | ⊕   | L(mm) | YATO     |
|----------|---|-----|-------|----------|
| 090.1172 | 5 |     | 100   | YT-25966 |
|          | 6 |     | 100   |          |
|          | 8 |     | 150   |          |
|          |   | PH0 | 75    |          |
|          |   | PH1 | 100   |          |
|          |   | PH2 | 38    |          |
|          |   | PH2 | 100   |          |
|          |   | PH3 | 150   |          |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Juego Destornillador Cruz Paleta.


6 Piezas



| CODIGO   | YATO    | ⊖ | ⊕   | L(mm) |
|----------|---------|---|-----|-------|
| 090.0533 | YT-2783 | 3 |     | 75    |
|          |         | 5 |     | 100   |
|          |         | 6 |     | 100   |
|          |         |   | PH0 | 75    |
|          |         |   | PH1 | 100   |
|          |         |   | PH2 | 100   |

### Destornillador de Precisión.

6 Piezas



| CODIGO   | YATO    | ⊖   | ⊕    | L (mm) |
|----------|---------|-----|------|--------|
| 090.0536 | YT-2575 | 2.5 |      | 150    |
|          |         | 3.0 |      | 150    |
|          |         | 3.5 |      | 150    |
|          |         |     | PH00 | 150    |
|          |         |     | PH0  | 150    |
|          |         |     | PH1  | 150    |

### Set de Destornilladores.

12 Piezas



| CODIGO   | YATO    | ⊖ | ⊕   | ⊗   | L(mm) |
|----------|---------|---|-----|-----|-------|
| 090.1173 | YT-2787 | 3 |     |     | 75    |
|          |         | 5 |     |     | 75    |
|          |         | 6 |     |     | 38    |
|          |         | 6 |     |     | 150   |
|          |         | 8 |     |     | 150   |
|          |         |   | PH0 |     | 75    |
|          |         |   | PH1 |     | 75    |
|          |         |   | PH2 |     | 38    |
|          |         |   | PH2 |     | 100   |
|          |         |   | PH3 |     | 150   |
|          |         |   |     | SQ1 | 100   |
|          |         |   |     | SQ2 | 100   |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Set de  
Destornilladores.**  
8 Piezas



| CODIGO  | YATO     | ⊖   | ⊕   | L (mm) |
|---------|----------|-----|-----|--------|
| 0901807 | YT-25980 | 2.0 |     | 50     |
|         |          | 2.4 |     | 50     |
|         |          | 6.0 |     | 38     |
|         |          | 6.0 |     | 100    |
|         |          |     | PH0 | 50     |
|         |          |     | PH1 | 50     |
|         |          |     | PH2 | 38     |
|         |          |     | PH2 | 100    |

**N**

**Set de  
Destornilladores.**  
15 Piezas



| CODIGO  | YATO     | ⊖   | ⊕    | ⊛  | L (mm) |
|---------|----------|-----|------|----|--------|
| 0901808 | YT-25981 | 1.5 |      |    | 50     |
|         |          | 2.0 |      |    | 50     |
|         |          | 5.0 |      |    | 75     |
|         |          | 6.0 |      |    | 38     |
|         |          | 6.0 |      |    | 100    |
|         |          | 6.0 |      |    | 125    |
|         |          |     | PH00 |    | 50     |
|         |          |     | PH0  |    | 50     |
|         |          |     | PH1  |    | 75     |
|         |          |     | PH2  |    | 38     |
|         |          |     | PH2  |    | 100    |
|         |          |     |      | T5 | 50     |
|         |          |     |      | T6 | 50     |
|         |          |     |      | T7 | 50     |
|         |          |     |      | T8 | 50     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N** **Set de  
Destornilladores.**  
18 Piezas



18  
PCS



S2

HRC  
58



| CODIGO  | YATO     | ⊖   | ⊕    | ⊗   | L (mm) |
|---------|----------|-----|------|-----|--------|
| 0901809 | YT-25982 | 2.4 |      |     | 50     |
|         |          | 3.0 |      |     | 50     |
|         |          | 5.0 |      |     | 75     |
|         |          | 6.0 |      |     | 38     |
|         |          | 6.0 |      |     | 100    |
|         |          | 8.0 |      |     | 150    |
|         |          |     | PH00 |     | 50     |
|         |          |     | PH0  |     | 50     |
|         |          |     | PH1  |     | 75     |
|         |          |     | PH2  |     | 38     |
|         |          |     | PH2  |     | 100    |
|         |          |     | PH3  |     | 150    |
|         |          |     |      | T5  | 50     |
|         |          |     |      | T6  | 50     |
|         |          |     |      | T7  | 50     |
|         |          |     |      | T8  | 50     |
|         |          |     |      | T9  | 50     |
|         |          |     |      | T10 | 50     |

**N** **Destornillador  
con Aislación.**  
150 mm



1000  
V

S2

HRC  
56-60



| CODIGO   | YATO    | ⊖   | L (mm) |
|----------|---------|-----|--------|
| 090.1763 | YT-2819 | 6.5 | 150    |

**N** **Destornillador  
Pozidriv (Pz3).**  
150 mm



1000  
V

PZ3  
150 mm

S2

HRC  
56-60

| CODIGO   | YATO     | L (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1860 | YT-28263 | 150    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Destornillador. 8 Piezas



| CODIGO   | YATO    | -   | +   | L(mm) |
|----------|---------|-----|-----|-------|
| 090.0534 | YT-2782 | 2.0 |     | 50    |
|          |         | 2.4 |     | 50    |
|          |         | 6.0 |     | 38    |
|          |         | 6.0 |     | 100   |
|          |         |     | PH0 | 50    |
|          |         |     | PH1 | 50    |
|          |         |     | PH2 | 38    |
|          |         |     | PH2 | 100   |

### Set Destornillador Cruz Paleta. 12 Piezas



| CODIGO   | - | +   | ■   | L(mm) | YATO     |
|----------|---|-----|-----|-------|----------|
| 090.1173 | 3 |     |     | 75    | YT-25967 |
|          | 5 |     |     | 75    |          |
|          | 6 |     |     | 38    |          |
|          | 6 |     |     | 150   |          |
|          | 8 |     |     | 150   |          |
|          |   | PH0 |     | 75    |          |
|          |   | PH1 |     | 75    |          |
|          |   | PH2 |     | 38    |          |
|          |   | PH2 |     | 100   |          |
|          |   | PH3 |     | 150   |          |
|          |   |     | SQ1 | 100   |          |
|          |   |     | SQ2 | 100   |          |

### Set Destornillador de Precisión. 7 Piezas



| CODIGO   | YATO    | -   | +    | ☆   | L (mm) |
|----------|---------|-----|------|-----|--------|
| 090.0537 | YT-2577 | 2.4 |      |     | 40     |
|          |         | 3.0 |      |     | 40     |
|          |         |     | PH00 |     | 40     |
|          |         |     | PH0  |     | 40     |
|          |         |     |      | T8  | 40     |
|          |         |     |      | T9  | 40     |
|          |         |     |      | T10 | 40     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Set de Destornilladores con Aislación.

7 Piezas

|          |           |                          |                      |                      |    |              |
|----------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----|--------------|
| 7<br>PCS | 1000<br>V | 3x75 4x100<br>5.5x125 mm | PH1x80<br>PH2x100 mm | PZ1x80<br>PZ2x100 mm | S2 | HRC<br>56-60 |
|----------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----|--------------|

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1331 | YT-2828 |



## Juego Destornillador.

27 Piezas

|           |    |
|-----------|----|
| 27<br>PCS |    |
|           |    |
|           | S2 |
| HRC<br>58 |    |



| CODIGO   | YATO    |     |      | L(mm) |
|----------|---------|-----|------|-------|
| 090.0538 | YT-2789 | 2.0 |      | 50    |
|          |         | 2.4 |      | 50    |
|          |         | 3.0 |      | 75    |
|          |         | 5.0 |      | 75    |
|          |         | 6.0 |      | 38    |
|          |         | 6.0 |      | 100   |
|          |         | 8.0 |      | 150   |
|          |         |     | PH00 | 50    |
|          |         |     | PH0  | 50    |
|          |         |     | PH0  | 75    |
|          |         |     | PH1  | 75    |
|          |         |     | PH2  | 38    |
|          |         |     | PH2  | 100   |
|          |         |     | PH3  | 150   |

## Destornillador Impacto.

8 Piezas



5/16" 1/2";  
 PH2 (80 mm); PH2, PH3 (30 mm);  
 8mm (80 mm); 8, 10 mm (35 mm)

|          |                     |  |  |
|----------|---------------------|--|--|
| 8<br>PCS | BITS x6<br>CrV 6150 |  |  |
|----------|---------------------|--|--|

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0808 | YT-2801 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**




## Juego de Destornilladores.

59 Piezas



- || 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6, 5 mm (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- ⊕ 1/4" (6.3 mm): (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm); CrV



|         |          |
|---------|----------|
| CODIGO  | YATO     |
| 0901849 | YT-04624 |





Alicates



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Alicate Universal.



BLISTER



HRC  
44-50  
BODY

CrV  
55

HRC  
58-62  
CUTTER

DIN  
5746

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0125 | YT-1941 | 7" (180mm) |

### Alicate Universal .



200  
mm

CrV  
55

HRC  
44-50  
BODY

HRC  
58-62  
CUTTER

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.1640 | YT-1942 | 8" (200mm) |

### Alicate de Punta Curva.



HRC  
44-50  
BODY

HRC  
58-62  
CUTTER

CrV  
55

DIN  
5746

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0124 | YT-1945 | 6" (160mm) |

### Alicate de Punta Curva.



HRC  
44-50  
BODY

CrV  
55

HRC  
58-62  
CUTTER

DIN  
5746

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0108 | YT-1946 | 8" (200mm) |

### Alicate de Punta.



HRC  
44-50  
BODY

HRC  
58-62  
CUTTER

CrV  
55

DIN  
5746

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0128 | YT-1943 | 6" (160mm) |
| 090.0129 | YT-1944 | 8" (200mm) |

### Alicate Corte Diagonal.



BLISTER



HRC  
44-50  
BODY

CrV  
55

HRC  
58-62  
CUTTER

DIN  
5746

| CODIGO   | YATO    | size         |
|----------|---------|--------------|
| 090.0126 | YT-1947 | 6" (160mm)   |
| 090.0127 | YT-1948 | 7.5" (180mm) |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Alicate Corte Diagonal.



160  
mm

DIN  
5746

NICKEL  
IRON  
FINISH

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.1124 | YT-2036 | 6" (160mm) |

### Alicate Saca Seguros.

Exterior Recto



HRC  
42-48

CrV  
50



| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0119 | YT-2136 | 7" (180mm) |

### Alicate Saca Seguro.

Exterior Curvo



CrV

NICKEL  
IRON  
FINISH



| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0107 | YT-1985 | 7" (175mm) |

### Alicate Saca Seguro.

Interior Curvo



HRC  
42-48

CrV  
50

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0123 | YT-2137 | 7" (180mm) |

### Alicate Saca Seguro.

Exterior Recto



CrV

NICKEL  
IRON  
FINISH



| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0122 | YT-1986 | 7" (175mm) |

### Alicate Saca Seguro.

Exterior Recto



NICKEL  
IRON  
FINISH

CrV

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0116 | YT-1984 | 7" (175mm) |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Alicate Saca Seguros.**  
Exterior Recto



NICKEL  
IRON  
FINISH  
150  
mm  
CrV

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0112 | YT-2140 | 150   |



**Alicate Saca Seguros.**  
Exterior Curvo



200  
mm  
NICKEL  
IRON  
FINISH  
CrV

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0113 | YT-2145 | 200   |



**Alicate Saca Seguros.**



Ø mm  
10-50  
160  
mm

| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0109 | YT-2130 | 160    |



**Alicate Saca Seguro.**  
Interior Curvo



NICKEL  
IRON  
FINISH  
CrV

| CODIGO   | YATO    | size       |
|----------|---------|------------|
| 090.0117 | YT-1987 | 7" (175mm) |



**Alicate con Resorte de Seguridad.**



150  
mm  
CrV  
200  
mm  
NICKEL  
IRON  
FINISH

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0120 | YT-2143 | 150   |
| 090.0121 | YT-2147 | 200   |



**Alicate Saca Seguro.**  
Interior Recto



NICKEL  
IRON  
FINISH  
150  
mm  
200  
mm  
CrV

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0114 | YT-2142 | 150   |
| 090.0115 | YT-2146 | 200   |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## N Alicates de Punta Larga.



CrV

HRC  
50

| CÓDIGO   | YATO     | Size (mm) | Angle |
|----------|----------|-----------|-------|
| 090.1836 | YT-20400 | 340       |       |
| 090.1837 | YT-20401 | 330       | 45°   |
| 090.1838 | YT-20402 | 330       | 90°   |

## N Alicates Punta Plana para Seguros.



CrV



| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1433 | YT-0607 | 225 mm |

## Alicates Pico de Loro 10".



250 mm

CrV

| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1125 | YT-2090 | 250    |

## Alicates Pico de Loro 10".



250 mm

NICKEL  
IRON  
FINISH

| CODIGO   | YATO     | L (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.0811 | YT-20700 | 250    |

## N Alicates Ajustable.



| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1317 | YT-1957 | 150 mm |
| 090.1318 | YT-1958 | 200 mm |

## Tenaza.



DIN  
5748

CrV

HRC  
55-62  
HEAD  
GLÖWICA

| CODIGO   | YATO    | L (mm) | cutting steel dia. (mm) |
|----------|---------|--------|-------------------------|
| 090.0780 | YT-2055 | 225    | 1.8                     |
| 090.0781 | YT-2057 | 275    | 2.2                     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Alicate Pico  
de Loro VDE.**  
250 mm



1000  
V



250  
mm

CrV

| CODIGO  | YATO     | Size         |
|---------|----------|--------------|
| 0901814 | YT-21161 | 10" (250 mm) |

**N**

**Alicate Pico  
de Loro VDE.**  
250 mm



1000  
V



250  
mm



| CODIGO  | YATO     | Size         |
|---------|----------|--------------|
| 0901810 | YT-21138 | 10" (250 mm) |

**N**

**Alicate  
Universal.**



DIN  
5746

1000  
V

CrV

| CODIGO   | YATO     | size       |
|----------|----------|------------|
| 090.1126 | YT-21151 | 6" (160mm) |
| 090.1127 | YT-21152 | 7" (180mm) |
| 090.1128 | YT-21153 | 8" (200mm) |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Alicate de Punta.



HRC  
CUTTER  
56-62

CrV

DIN  
5745

1000  
V

|          | YATO     | size       |
|----------|----------|------------|
| 090.1129 | YT-21154 | 6" (160mm) |
| 090.1130 | YT-21155 | 8" (200mm) |

### Alicate de Corte Diagonal.



1000  
V

DIN  
5749

CrV

| CODIGO   | YATO     | size       |
|----------|----------|------------|
| 090.1131 | YT-21158 | 6" (160mm) |
| 090.1132 | YT-21159 | 7" (180mm) |

### Set Alicate. 3 Piezas



3  
PCS

Cr-NI

### Set de Alicates. 3 Piezas



CrV



| CODIGO   | YATO     | Tipo              | Tamaño     |
|----------|----------|-------------------|------------|
| 090.1586 | YT-39612 | Alicate Universal | 8" (200mm) |
|          |          | Alicate de Punta  | 6" (160mm) |
|          |          | Alicate de Corte  | 6" (160mm) |

| CODIGO   | YATO     | Tipo              | size       |
|----------|----------|-------------------|------------|
| 090.1641 | YT-39606 | Alicate Universal | 8" (200mm) |
|          |          | Alicate de Punta  | 6" (160mm) |
|          |          | Alicate Cortante  | 6" (160mm) |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Set de Alicates.

4 Piezas



CrV



| CODIGO   | YATO     | Tipo                 | Tamaño    |
|----------|----------|----------------------|-----------|
| 090.1588 | YT-39619 | Alicate Universal    | 8"(200mm) |
|          |          | Alicate de Punta     | 6"(160mm) |
|          |          | Alicate de Corte     | 6"(160mm) |
|          |          | Alicate Pico de Loro | (250mm)   |

## **N** Set de Alicates Saca Seguros.

4 Piezas



CrV



| CODIGO   | YATO     | Tipo           | Tamaño    |
|----------|----------|----------------|-----------|
| 090.1587 | YT-39615 | Exterior Recto | 7"(180mm) |
|          |          | Interior Recto | 7"(180mm) |
|          |          | Exterior Curvo | 7"(180mm) |
|          |          | Interior Curvo | 7"(180mm) |

## **N** Set de Alicates.

4 Piezas



CrV 1000 V



| CODIGO   | YATO     | Tipo                | Tamaño    |
|----------|----------|---------------------|-----------|
| 090.1589 | YT-39620 | Alicate Universal   | 8"(200mm) |
|          |          | Alicate de Punta    | 6"(160mm) |
|          |          | Alicate de Corte    | 6"(160mm) |
|          |          | Alicate Saca Seguro | 6"(160mm) |

## **N** Set Alicate Saca Seguro.

4 Piezas



4 PCS CrV

| CODIGO   | YATO     | Tipo           | size       |
|----------|----------|----------------|------------|
| 090.1642 | YT-39171 | Exterior Recto | 9"(180 mm) |
|          |          | Interior Recto | 9"(180 mm) |
|          |          | Exterior Curvo | 9"(180 mm) |
|          |          | Interior Curvo | 9"(180 mm) |

## Alicate Aprieta Terminales



195 mm

HRC 44-47

22-14 (AWG)  
0.5-2.5 mm² (DIN)

| CODIGO   | YATO    | crimping shape | L (mm) | crimping range |
|----------|---------|----------------|--------|----------------|
| 090.0111 | YT-2307 |                | 195    | 0.5-2.5mm²     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

### Alicate Aprieta Terminales.

175 mm

Alicates profesionales con mecanismo de trinquete  
diseñado para engazar los terminales del  
conector en los cables. Hecho de chapa de acero,  
endurecido 44-47 HRC.  
Admite conectores en el rango de 0.2 a 6.0 mm<sup>2</sup>

| CODIGO   | YATO    | mm <sup>2</sup> |
|----------|---------|-----------------|
| 090.1760 | YT-2305 | 0.2-6           |



175  
mm



HRC  
44-47

**N**

### Pela Cables Automático.

175 mm



175  
mm



65Mn  
HRC55

| CODIGO   | YATO    | Stripping Range | L (mm) |
|----------|---------|-----------------|--------|
| 090.1759 | YT-2268 | 1.0-2.6 mm      | 175    |

**N**

### Alicate Prensa Conectores.

180 mm



HRC  
44-47

| CODIGO   | YATO    | mm <sup>2</sup> |
|----------|---------|-----------------|
| 090.1758 | YT-2240 | 0.2-6           |

**N**

### Pelacable Aislado VDE.

250 mm



1000  
V



160  
mm



| CODIGO  | YATO     | Size        |
|---------|----------|-------------|
| 0901811 | YT-21140 | 6" (160 mm) |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Alicate Aprieta Terminales.



250  
mm



Ampliamente utilizado para cortar,  
Impresión de moldes  
Cortador de tornillo: M2.6-M5

| CODIGO   | YATO    | L (mm) | stripping range |
|----------|---------|--------|-----------------|
| 090.0130 | YT-2254 | 250    | 0.8-2.6mm       |

## Alicate Pela Cables Multiuso.




125  
mm




RG6

RG59



| CODIGO   | YATO    | L (mm) | stripping range |
|----------|---------|--------|-----------------|
| 090.0131 | YT-2274 | 125    | 0.8-2.6mm       |

## Pela Cable Multifuncional. 205 mm



| CODIGO   | YATO    | L (mm) | stripping range |
|----------|---------|--------|-----------------|
| 090.0168 | YT-2270 | 205    | 0.5-2.6mm       |


## Set de Alicates Aprieta Terminales.

6 Piezas



6  
pcs

260  
mm




| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1574 | YT-2245 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Cortador de Cables .



300  
mm

max  
240  
mm<sup>2</sup>

Cu/Al  
CABLE  
KABEL

60Si2Mn

HRC 50  
CUTTING BLADE  
OSTRZE TNĄCE

| CODIGO   | YATO     | Size (mm) |
|----------|----------|-----------|
| 090.1853 | YT-18600 | 300       |

## Alicate Tipo C Soldador 11".



| CODIGO   | YATO    | size        |
|----------|---------|-------------|
| 090.0133 | YT-2466 | 11" (280mm) |

## Alicate Tipo C Soldador 11".



| CODIGO   | YATO    | size        |
|----------|---------|-------------|
| 090.1160 | YT-2468 | 11" (280mm) |

## Caimán.



CrMo

NICKEL  
IRON  
FINISH

- Cerradura de tipo europeo
- Mordazas curvadas con cortador de alambre niquelado
- Manija de doble inmersión para mango pequeño

| CODIGO   | YATO    | L (mm)      |
|----------|---------|-------------|
| 090.0170 | YT-2451 | 10" (250mm) |

**N**

## Caimán.



CrMo

250  
mm

| CODIGO   | YATO    | L (mm)      |
|----------|---------|-------------|
| 090.1575 | YT-2453 | 10" (250mm) |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Caimán Curvo.



CrMo

| CODIGO   | YATO    | L      |
|----------|---------|--------|
| 090.1327 | YT-2449 | 125 mm |

### Caimán para Soldar.



CrMo

TYPE  
U

| CODIGO   | YATO    | L      |
|----------|---------|--------|
| 090.1328 | YT-2461 | 225 mm |

### Caimán para Soldar.



CrMo

0-12.7  
mm

78 mm

| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1329 | YT-2463 | 200 mm |

### Caimán con Punta.



CrV

CD  
TYPE

Endurecido y templado  
Mango de 2 colores TPR  
Certificado VPA / GS

| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.0172 | YT-2156 | 220 mm |
| 090.0173 | YT-2155 | 165 mm |

### Napoleón.



HRC  
56-61

CrMo

| CODIGO   | YATO    | size | max. Ø(mm) | max. Ø (mm) |
|----------|---------|------|------------|-------------|
| 090.0578 | YT-1847 | 30"  | 13         | 10          |
| 090.0985 | YT-1843 | 12"  | 5          | 4           |
| 090.1085 | YT-1844 | 14"  | 7          | 5           |
| 090.1086 | YT-1845 | 18"  | 8          | 6           |
| 090.0988 | YT-1846 | 24"  | 10         | 8           |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Alicate  
Hidráulico.**  
12 T



|                           |                                 |                                 |           |                           |                                                            |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16-240<br>mm <sup>2</sup> | Al<br>16-185<br>mm <sup>2</sup> | Cu<br>16-240<br>mm <sup>2</sup> | 470<br>mm | PRESSURE<br>NACISK<br>12T | 16 25 35 50<br>70 95 120<br>150 185 240<br>mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|



| CODIGO   | YATO  | L<br>(mm) | Size<br>(mm <sup>2</sup> ) | Pressure<br>T | Stripping range<br>(mm <sup>2</sup> ) |        | die configuration                       |
|----------|-------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|          |       |           |                            |               | Al                                    | Cu     |                                         |
| 090.0593 | 22861 | 470       | 16-240                     | 12            | 16-185                                | 16-240 | 16 25 35 50 70<br>95 120 150<br>185 240 |

**N**

**Alicate  
Hidráulico.**  
18-20 T



|                           |                                 |                                 |           |                              |                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16-300<br>mm <sup>2</sup> | Al<br>16-240<br>mm <sup>2</sup> | Cu<br>16-300<br>mm <sup>2</sup> | 470<br>mm | PRESSURE<br>NACISK<br>18-20T | 16 25 35 50<br>70 95 120<br>150 185 240<br>300<br>mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



| CODIGO   | YATO  | L<br>(mm) | Size<br>(mm <sup>2</sup> ) | Pressure<br>T | Stripping range<br>(mm <sup>2</sup> ) |        | die configuration                           |
|----------|-------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|          |       |           |                            |               | Al                                    | Cu     |                                             |
| 090.0594 | 22862 | 470       | 16-300                     | 18-20         | 16-240                                | 16-300 | 16 25 35 50 70<br>95 120 150<br>185 240 300 |

**N**

**Alicate  
Hidráulico.**  
8 T



|                           |                                |                                 |           |                          |                                                   |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 10-120<br>mm <sup>2</sup> | Al<br>10-95<br>mm <sup>2</sup> | Cu<br>10-120<br>mm <sup>2</sup> | 415<br>mm | PRESSURE<br>NACISK<br>8T | 10 16 25<br>35 50 70<br>95 120<br>mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------|



| CODIGO   | YATO  | L<br>(mm) | Size<br>(mm <sup>2</sup> ) | Pressure<br>T | Stripping range<br>(mm <sup>2</sup> ) |        | die configuration           |
|----------|-------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|
|          |       |           |                            |               | Al                                    | Cu     |                             |
| 090.0592 | 22860 | 415       | 10-120                     | 8             | 10-95                                 | 10-120 | 10 16 35 35<br>50 70 95 120 |



Corte



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

### Cuchillo Negro Plegable.

190 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1515 | YT-76051 |



**N**

### Cuchillo Cartonero.

61 x 33 mm.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1481 | YT-7523 |



**N**

### Cortador con Cuchilla.

Incluye 6 Repuestos.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1536 | YT-7532 |



**N**

### Cuchilla Repuesto Cartonero.

10 Unid.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1482 | YT-7527 |



**N**

### Cuchillo Plegable.

Con Mosquetón / 125 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1514 | YT-76050 |



**N**

### Herramienta Multifuncional.

9 en 1



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1591 | YT-76040 |







La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Tijera.



STAINLESS  
STEEL BLADE  
OSTRZE ZE  
STALI  
NIEODZIEWNEJ  
**190  
mm**

| CODIGO   | YATO     | L (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.0786 | YT-19764 | 190    |

### Tijera Multiuso.



**65  
mm**  
3Cr13  
STAINLESS  
STEEL  
STAL  
NIEODZIEWNA  
**HRC  
50-54**

| CODIGO   | YATO    | size |
|----------|---------|------|
| 090.1120 | YT-1976 | 8"   |

### Tijera Corta Hojalata.



**HRC  
58-61** STRAIGHT  
CUT  
CIECIE  
PROSTE

- cutting: straight, 300 mm, drop forged high carbon steel
- induction hardened 58-61HRC
- blade finish: sand blasted, hard vinyl grip

| CODIGO   | YATO    | L (mm) | cutting<br>length (mm) | cutting capacities (mm) |                   |                  |                     |
|----------|---------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|          |         |        |                        | copper                  | cold-rolled steel | hard steel HRC35 | stainless steel 304 |
| 090.0118 | YT-1925 | 225    | 52                     | 0.94                    | 0.78              | 0.60             | 0.45                |

### Tijera Corta Hojalata.

Corte Derecho



CrMo  
STEEL  
RIGHT  
CUT  
CIECIE  
PRAWIE


| CODIGO   | YATO    | L (mm) | cutting<br>length (mm) | cutting capacities (mm) |                   |                  |                     |
|----------|---------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|          |         |        |                        | copper                  | cold-rolled steel | hard steel HRC35 | stainless steel 304 |
| 090.0156 | YT-1911 | 260    | 35                     | 1.80                    | 1.50              | 1.00             | 0.90                |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Tijera Corta Hojalata.

Corte Izquierdo



CrMo  
STEEL  
LEFT  
CUT  
CIEQUE  
LEWE

HRC  
60-62  
DIN  
6438

Lever for increase  
cutting power

Cuchillas de acero Cr-Mo, oxidadas negras,  
endurecidas por inducción  
Dureza 60-62 HRC

| CODIGO   | YATO    | L (mm) | cutting<br>length (mm) | cutting capacities (mm) |                   |                  |                     |
|----------|---------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|          |         |        |                        | copper                  | cold-rolled steel | hard steel HRC35 | stainless steel 304 |
| 090.0157 | YT-1910 | 260    | 35                     | 1.80                    | 1.50              | 1.00             | 0.90                |

## Tijera Corta Hojalata.

Corte Recto



CrMo  
STEEL  
STRAIGHT  
CUT  
CIEQUE  
PROSTE

HRC  
60-62  
DIN  
6438

Lever for increase  
cutting power

Cuchillas de acero Cr-Mo, oxidadas negras,  
endurecidas por inducción  
Dureza 60-62 HRC

| CODIGO   | YATO    | L (mm) | cutting<br>length (mm) | 6/36 | Capacidad de corte (mm) |                        |                  |                      |
|----------|---------|--------|------------------------|------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|          |         |        |                        |      | cobre                   | Acero laminado en frío | Acero duro HRC35 | Acero inoxidable 304 |
| 090.0158 | YT-1912 | 260    | 35                     | 6/36 | 1.80                    | 1.50                   | 1.00             | 0.90                 |

## Cortador de Tubos.



Ø 6-45 mm  
Ø 1/4"-7/4"

PLASTIC  
Al, Cu



| CODIGO   | YATO    | Ø                 |
|----------|---------|-------------------|
| 090.0569 | YT-2233 | 1/4"-7/4"(6-45mm) |

## Abocinador de Tubos. 2 Piezas



Uso para tubos blandos como  
aluminio, cobre, etc.  
Alimentación de tipo tornillo  
1pc con adaptador



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)   |
|----------|---------|----------|
| 090.0818 | YT-2181 | 19,22,25 |
| 090.0819 | YT-2182 | 22,25,28 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Prensa para Tubos.



S55C




| CODIGO   | YATO    | size (mm) | max pipe dia. (mm) |
|----------|---------|-----------|--------------------|
| 090.0796 | YT-6511 | 2.5"      | 76                 |
| 090.0795 | YT-6513 | 4"        | 110                |
| 090.0788 | YT-6510 | 2"        | 60                 |
| 090.0789 | YT-6512 | 3"        | 90                 |

## Avellanador de Cañerías.

7 Piezas



7  
PCS



Uso para tubos blandos como aluminio, cobre, etc.  
Barras 2pcs con los tamaños: 3/5/6/8/10/12/14/15/16/19 pipa  
5pcs adaptadores de atomillado, tipo de tornillo de alimentación

| CODIGO   | YATO    | Ø                                  |
|----------|---------|------------------------------------|
| 090.0817 | YT-2180 | 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19 |

## Hoja de Sierra.

2 Piezas



BI-METAL  
M2+6150 2pcs



| CODIGO   | YATO     | L (mm) | TPI |
|----------|----------|--------|-----|
| 090.0505 | YT-34621 | 300    | 32  |
| 090.0973 | YT-34619 | 300    | 18  |
| 090.0974 | YT-34609 | 300    | 18  |

## Hoja de Sierra.

2 Piezas



BI-METAL  
M2+6150 2pcs



| CODIGO   | YATO     | L (mm) | TPI |
|----------|----------|--------|-----|
| 090.0504 | YT-3461  | 300    | 24  |
| 090.0506 | YT-34611 | 300    | 32  |
| 090.0507 | YT-3462  | 300    | 24  |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Marco de Sierra de Hacksaw.



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0978 | YT-3163 | 300    |

### Disco de Corte Metal.



| CÓDIGO   | YATO    | Tamaño          |
|----------|---------|-----------------|
| 090.1537 | YT-5920 | 115 x 1,2x22 mm |
| 090.1538 | YT-5921 | 115 x 2,5x22 mm |
| 090.1539 | YT-5922 | 115 x 3,2x22 mm |
| 090.1540 | YT-6111 | 180 x 2,5x22 mm |

### Serrucho para Madera.

400 mm



Sierra para cortar madera y materiales a base de madera tales como madera contrachapada, aglomerado, tableros mdf. La hoja de sierra está hecha de acero al manganeso, símbolo Mn65, resistente a la abrasión y la deformación. Los dientes de sierra con un perfil especial de tres lados están adaptados para cortes agresivos en ambas direcciones. Además, los dientes están endurecidos hasta 50-54 HRC. Graduación 7 TPI. Mango cerrado, fabricado en plástico.



| CÓDIGO   | YATO    | L (mm) |       |
|----------|---------|--------|-------|
| 090.1618 | YT-3101 | 400    |       |
| 090.1620 | YT-3102 | 450    | Nuevo |
| 090.1621 | YT-3103 | 500    | Nuevo |

### Serrucho Corte Recto.

300 mm



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1622 | YT-3130 | 300    |

### Serrucho Guía.

300 mm



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1501 | YT-3133 | 300    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Serrucho para Vulcanita.

150 mm



Una hoja de sierra corta y una forma de cuchilla puntiaguda permiten el uso de la sierra en implementaciones de paneles de yeso. La hoja de sierra está hecha de acero al manganeso, símbolo Mn65, resistente a la abrasión y la deformación. Los dientes de sierra con un perfil especial de tres lados están adaptados para cortes agresivos en ambas direcciones. Dientes endurecidos hasta 50-54 HRC. Graduación 7 TPI.



| CÓDIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.1502 | YT-3134 | 150   |



## Kit de Sierra de Copa para Metal.

9 Piezas



Profundidad de corte hasta 40mm  
Corte a través de acero inoxidable y otros  
materiales de tubería, clavos de madera incrustada,  
Suelo de madera dura, madera contrachapada y plásticos.

| CÓDIGO   | YATO    | Ø (mm)                 |
|----------|---------|------------------------|
| 090.0501 | YT-3380 | 22; 29; 35; 44; 67; 73 |



## Sierra Copa Concreto.

Con Soporte



Broca de pared con soporte SDS PLUS de 65 mm

- Cilindro de acero de aleación
- Dientes de carburo TCT YG-11C
- Broca de centrado de 6 mm
- Mango SDS PLUS

| CODIGO   | YATO    | Ø mm |
|----------|---------|------|
| 090.1360 | YT-4402 | 65   |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Ingletadora.

Con Serrucho 350 mm




Sierra para corte y pequeños trabajos de construcción.  
La caja de ingletes permite un corte preciso de listones y  
ángulos en un ángulo de 45° o 90°.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1650 | YT-3150 |




## Disco Diamantado.




| CÓDIGO  | YATO     | R.P.M Máx | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|---------|----------|-----------|----------|----------|
| 0901841 | YT-60322 | 12200     | 125      | 22.2     |
| 0901842 | YT-60323 | 6600      | 180      | 22.2     |

## Brocas Acero.



Aplicación: industrial  
Para perforaciones precisas en: acero duro, metales no ferrosos, plásticos,  
acero inoxidable y acero resistente al ácido  
Resistente a altas temperaturas



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
|----------|---------|--------|---------|---------|
| 090.0163 | YT-4030 | 3.0    | 61      | 33      |
| 090.0164 | YT-4040 | 4.0    | 75      | 43      |
| 090.0165 | YT-4060 | 6.0    | 93      | 57      |
| 090.0166 | YT-4080 | 8.0    | 117     | 75      |
| 090.0167 | YT-4100 | 10.0   | 133     | 87      |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Set de Brocas Escalonadas.

3 Piezas

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901789 | YT-44731 |



El conjunto contiene 3 brocas con diámetros de 3-20 mm.  
Broca 3-12 mm, grados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm  
Broca 4-12 mm, grados: 4, 6, 8, 10, 12 mm  
Broca 4-20 mm, pasos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm




## Broca Escalonada.



Hecho de acero de alta velocidad HSS 4241 cubierto con nitruro de titanio  
El nitruro de titanio aumenta la durabilidad de las brocas y las velocidades.  
Trabaja en comparación con las brocas HSS tradicionales.  
Los bordes de la abertura perforada son biselados.  
Perfecto para taladrar en tuberías, el taladro no se mueve en superficies redondeadas.  
Rápida disipación de calor durante la perforación.  
Mango cilíndrico.

6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1634 | YT-44740 |



**N**

## Broca Escalonada.




| CÓDIGO  | YATO     | Ø (mm)                              |
|---------|----------|-------------------------------------|
| 0901843 | YT-44739 | 6;10;13;16;19;22;25;29;32           |
| 0901844 | YT-44742 | 10;15;20;25;30;35;40;45             |
| 0901845 | YT-44745 | 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20    |
| 0901846 | YT-44746 | 10;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**


### Set de Brocas 4.8 mm. 10 Unid.



| CÓDIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1784 | YT-3928 |



### Set de Brocas Helicoidales . 10 Piezas



| CÓDIGO  | YATO     | Ø (mm)                        |
|---------|----------|-------------------------------|
| 0901826 | YT-41603 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |



### Set de Brocas Helicoidales. 25 Piezas



| CÓDIGO  | YATO     | Ø (mm)                        |
|---------|----------|-------------------------------|
| 0901827 | YT-41605 | 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; |
|         |          | 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; |
|         |          | 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; |
|         |          | 10.0; 10.5; 11.0; 11.5;       |
|         |          | 12.0; 12.5; 13.0              |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Set Brocas  
Acero.**  
19 Piezas



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)                                                                                                  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.0162 | YT-4462 | 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0;<br>3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5;<br>6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0;<br>8.5; 9.0; 9.5; 10.0 |

**Set Broca  
Acero.**  
10 Piezas



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)                        |
|----------|---------|-------------------------------|
| 090.0161 | YT-4461 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |

**Set Broca  
Acero.**  
6 Piezas



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)           |
|----------|---------|------------------|
| 090.0160 | YT-4460 | 2; 3; 4; 5; 6; 8 |





Medición





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Feeler 17 Hojas.



100  
mm

10  
mm

17  
GAUGES  
LISTKÓW

TAPER  
ZBIĘŻNY

TYPE  
B



| CODIGO   | YATO    | L (mm) | width | size                                                                                                                |
|----------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.0479 | YT-7220 | 100    | 10    | 0.02, 0.03, 0.04,<br>0.05, 0.06, 0.07,<br>0.08, 0.09, 0.10,<br>0.15, 0.20, 0.25,<br>0.30, 0.40, 0.50,<br>0.75, 1.00 |

## Feeler 17 Hojas.



200  
mm

12.8  
mm

17  
GAUGES  
LISTKÓW

PARALLEL  
RÓWNOLEGŁY

TYPE  
A



| CODIGO   | YATO    | L (mm) | width | size                                                                                                                |
|----------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.0480 | YT-7221 | 200    | 12.8  | 0.02, 0.03, 0.04,<br>0.05, 0.06, 0.07,<br>0.08, 0.09, 0.10,<br>0.15, 0.20, 0.25,<br>0.30, 0.40, 0.50,<br>0.75, 1.00 |

## Huinchita de Medir.



| CODIGO   | YATO     | METROS | L (mm)  |
|----------|----------|--------|---------|
| 090.0207 | YT-71141 | 3mt    | 16/5/8" |
| 090.0208 | YT-71143 | 5mt    | 19/3/4" |
| 090.0209 | YT-71145 | 7,5mt  | 25/1"   |
| 090.0206 | YT-71146 | 10mt   | 25/1"   |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Pie de Metro Digital.

0-150 mm



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| RANGE     | +/-             |
| 0-150 mm  | 0.03 mm         |
| SCALE     | BATTERY         |
| mm / inch | SR44 1.55V      |
|           | STAINLESS STEEL |

Acero inoxidable, rango 0-150mm  
Escala adicional 0,02 mm; Precisión +/- 0.03 mm

| CODIGO   | YATO    | range (mm) |
|----------|---------|------------|
| 090.0180 | YT-7201 | 0-150      |

### Pie de Metro.

0-150 mm



|           |           |
|-----------|-----------|
| RANGE     | +/-       |
| 0-150 mm  | 0.02 mm   |
| SCALE     | STAINLESS |
| mm / inch | STEEL     |

Acero inoxidable, rango 0-150mm  
Escala adicional 0,02 mm; Precisión +/- 0.02 mm

| CODIGO   | YATO    | range (mm) |
|----------|---------|------------|
| 090.0181 | YT-7200 | 0-150      |

### Pie de Metro.



Fabricado en acero inoxidable, el calibrador clásico le permite realizar mediciones precisas. Una escala clara y legible influye en la precisión y la facilidad de lectura de los valores indicados. El conjunto se coloca en un embalaje duradero y práctico. Permite mediciones externas, internas, de altura y profundidad.

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| +/-     | SCALE     | STAINLESS |
| 0.02 mm | mm / inch | STEEL     |

| CODIGO   | YATO     | range (mm) |
|----------|----------|------------|
| 090.0739 | YT-72003 | 0-200 / 6" |
| 090.0740 | YT-72004 | 0-300 / 8" |

### Pie de Metro.

0-150 mm



|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| RANGE    | SCALE     | STAINLESS |
| 0-150 mm | mm / inch | STEEL     |

| CODIGO   | YATO     | range (mm) |
|----------|----------|------------|
| 090.0182 | YT-72002 | 0-150      |

### Micrómetro.



|                |         |     |
|----------------|---------|-----|
| RANGE          | +/-     | DIN |
| ZAKRES 0-25 mm | 0.01 mm | 863 |



| CODIGO   | YATO     | range (mm) | resolution (mm) |
|----------|----------|------------|-----------------|
| 090.0710 | YT-72300 | 0-25       | 0-0.1           |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Micrómetro.



+/-  
0.01  
mm

DIN  
863



| CODIGO   | YATO     | range (mm) | resolution (mm) |
|----------|----------|------------|-----------------|
| 090.0711 | YT-72301 | 25-50      | 0-0.1           |
| 090.0712 | YT-72302 | 50-75      | 0-0.1           |
| 090.0713 | YT-72303 | 75-100     | 0-0.1           |

## Nivel de Aluminio.



- Aluminio, grosor 1,5 mm
- Precisión 0.057" = 1 mm / m



SHOCK  
PROOF

Al  
1.5mm

HIGH  
QUALITY  
PROFILE

ACCURACY  
0.057"  
= 1 mm/m

3  
PRECISION  
VIALS

| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0782 | YT-3023 | 800    |
| 090.0783 | YT-3024 | 1000   |

## Huinchas de Medir. Geodésica



30m  
13mm


ABS

STEEL TAPE  
TAŚMA STALOWA



| CODIGO   | YATO     | size     |
|----------|----------|----------|
| 090.0205 | YT-71555 | 30Mx13mm |

Martillos  
Hachas &  
Cinceles





La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Martillo Peña.

Mango Fibra



Mango de fibra de vidrio.  
Cabeza de acero forjado

| CODIGO   | YATO    | Lb (oz)   | L (mm) | A (mm) | H (mm) |
|----------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 090.0700 | YT-4515 | 0.5(8oz)  | 280    | 26     | 80     |
| 090.0701 | YT-4516 | 1(16oz)   | 315    | 34     | 100    |
| 090.0703 | YT-4517 | 1.5(24oz) | 370    | 36     | 115    |
| 090.0702 | YT-4518 | 2(32oz)   | 380    | 40     | 125    |



## Martillo Peña.

Mango Madera



Mango de madera extra dura.  
Cabeza de acero forjado

| CODIGO   | YATO    | Lb (oz)   | L (mm) | A (mm) | H (mm) |
|----------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 090.1239 | YT-4519 | 0.5(8oz)  | 295    | 26     | 80     |
| 090.1240 | YT-4520 | 1(16oz)   | 335    | 35     | 100    |
| 090.1241 | YT-4521 | 1.5(24oz) | 360    | 36     | 115    |
| 090.1242 | YT-4522 | 2(32oz)   | 380    | 40     | 125    |



## Maceta.



| CODIGO   | YATO    | m(g) | L(mm) | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-------|--------|
| 090.0706 | YT-4594 | 440  | 340   | 50     |



## Combo Acero Carbonizado.



Cabezal forjado de acero al carbono endurecido y templado

| CODIGO   | YATO    | m (g) | L (mm) | A (mm) | H (mm) |
|----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 090.1243 | YT-4550 | 1000  | 260    | 40     | 95     |
| 090.1244 | YT-4551 | 1250  | 260    | 43     | 100    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Martillo Soldador.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1364 | YT-4562 | 315    |

**Martillo Soldador.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1365 | YT-4563 | 315    |

**Martillo Gancho.**  
450 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1362 | YT-4560 | 318    |

**Martillo Soldador.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1363 | YT-4561 | 318    |

**Martillo Hacha.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1366 | YT-4564 | 315    |

**Martillo.**  
450 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1367 | YT-4570 | 315    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Martillo Soldador.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1368 | YT-4571 | 331    |

**Martillo Hacha.**  
600 g



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1369 | YT-4574 | 315    |

**Hacha de Mano.**



Mango de madera de nogal y anillo de acero  
Cabezal de acero al carbono.  
Forjado endurecido y templado.

| CODIGO   | YATO    | Size           |
|----------|---------|----------------|
| 090.1398 | YT-8001 | 0.6 Kg / 36 cm |
| 090.1399 | YT-8002 | 0.8 Kg / 38 cm |

**Combo Al-Cu.**



| CÓDIGO   | YATO     | Peso    |
|----------|----------|---------|
| 090.1512 | YT-68715 | 0.45 kg |
| 090.1513 | YT-68716 | 1 kg    |

**Cinzel Plano.**



25x300 mm CrV



Acabado en acero negro  
Mango de doble color con agarre suave

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0201 | YT-4700 | 300   |

## Cinzel con Punta.

**YATO**

300 mm

CrV



Acabado en acero negro  
Mango de doble color con agarre suave

| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0202 | YT-4705 | 300   |

## Juego Cinceles. 13 Piezas

**YATO**

3 PCS

CrV

CHISEL  
10x142 mm  
12x152 mm  
16x172 mm

HEX



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0515 | YT-4711 |

## N Juego Cinceles y Botadores. 12 Piezas

**YATO**

PIN PUNCH:  
1.5 mm 3 mm 4 mm  
5 mm 6 mm 8 mm

CENTER PUNCH:  
90 DEGR.  
6 mm 8 mm

COLD CHISEL:  
10 mm 13 mm  
16 mm



CrV

SOLID PUNCH:  
2 mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0516 | YT-4714 |

## N Juego Formones y Cinceles. 6 Piezas

**YATO**



180 mm

6 PCS

CENTER PUNCH  
PUNKTAK  
Ø 3 mm

PIN PUNCH  
WYBLĄK  
Ø 3 mm  
Ø 4 mm

CHISEL  
PRZECINAK  
12 mm  
16 mm  
19 mm

CrV

| CODIGO   | YATO    | L mm   |
|----------|---------|--------|
| 090.1370 | YT-4710 | 180 mm |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Maceta Anti Rebote.




**PU**



Un martillo con una estructura específica, fabricado en plástico resistente a daños mecánicos. Contusión de medio volumen llena de una bala de metal, que, moviéndose libremente, en su inercia elimina el efecto del rebote, dirigiendo toda la fuerza del impacto en una dirección.

| CODIGO   | YATO    | m (g) | L (mm) | Ø (mm) | L (mm) |
|----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 090.1765 | YT-4620 | 740   | 300    | 44.5   | 100    |
| 090.1766 | YT-4622 | 900   | 336    | 53.5   | 100    |
| 090.1767 | YT-4623 | 1300  | 350    | 59.0   | 118.5  |

## Cinzel Punto Centro.



| CODIGO   | YATO     | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 090.0203 | YT-47151 | 112    | 8      | 12     |

## Juego de Saca Bocado de Golpe.



**15  
pcs**



|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 2.0  | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 4.8  | 5.5  |
| 6.4  | 8.0  | 9.5  | 11.1 | 12.7 | 14.0 |
| 15.8 | 19.0 | 22.0 | Ø mm |      |      |

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0979 | YT-3591 |

## Juego de Saca Bocado de Golpe.



**9  
pcs**

|      |      |     |     |
|------|------|-----|-----|
| 2.5  | 3.0  | 4.0 | 5.0 |
| 6.0  | 7.0  | 8.0 | 9.0 |
| 10.0 | Ø mm |     |     |



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1038 | YT-3590 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Cincel y Punteros .

6 Piezas



|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6<br>PCS                                       | CENTER PUNCH<br>PUNKTAK<br>8x115 mm          |
| TAPER PUNCH<br>WYBIJAK<br>STOZKOWY<br>2x140 mm | PIN PUNCH<br>WYBIJAK<br>3x152 mm<br>6x152 mm |
| CHISEL<br>PRZECINAK<br>10x142 mm<br>12x152 mm  | CrV                                          |

El juego incluye 2 cincelos planos de 10x8x142 mm y 13x10x152 mm, punzón cilíndrico y cónico 3x8x152 mm, 6x10x152 mm y 2x10x140 mm y un punzón 8x11x100 mm. Fabricado en acero CrV con barra hexagonal, superficie ennegrecida. El conjunto está embalado en un recipiente de plástico.

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901825 | YT-4712 |

## Set de Botadores.

6 Piezas



El conjunto contiene seis puntos de deriva de precisión que miden 1.5x150 mm, 3x150 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x150 mm y 8x150 mm.

|          |           |                                                        |     |             |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 6<br>PCS | 150<br>mm | PIN DIAMETER:<br>1.5, 3.0, 4.0,<br>5.0, 6.0,<br>8.0 mm | HEX | CrV<br>6150 |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|

| CÓDIGO   | YATO     | L(mm) |
|----------|----------|-------|
| 090.1770 | YT-47121 | 150   |

## Números de Golpe.

9 Piezas



|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 9<br>PCS                | NUMBERS<br>NUMERY<br>0 - 9 |
| 1045<br>CARBON<br>STEEL | HRC<br>50-55               |

| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L(mm) |
|----------|---------|-----------|-------|
| 090.0457 | YT-6854 | 6         | 66    |
| 090.0458 | YT-6855 | 8         | 73    |

## Letras de Golpe.

27 Piezas



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| LETTERS<br>LITERY<br>A - Z & | 27<br>PCS               |
| HRC<br>50-55                 | 1045<br>CARBON<br>STEEL |

| CODIGO   | YATO    | size (mm) | L(mm) |
|----------|---------|-----------|-------|
| 090.0455 | YT-6862 | 6         | 65    |
| 090.0456 | YT-6863 | 8         | 72    |



Automotriz





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Juego Dados Para Alternador.

13 Piezas




- 1/2", M10, HBS 33T, L110mm
- 1/2", T50, HBS, 33T, L110mm
- M8, M10, L75mm
- T640, T50, L75mm
- H8, H10, L75mm
- H15, 33T, L30mm
- H22, 33T, L30mm
- H22, L32mm
- 35mm, L30mm
- 1/2"x10mm

|                |           |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| HEX            | TORX      | SPLINE    | CrV        |
| HRC 40-44      | S45C      | HRC 38-42 | STEEL 8660 |
| 1/2"<br>12.5mm | 13<br>PCS | HRC 53-57 |            |

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1430 | YT-0421 |

## Juego Dados y Puntas para Alternador.

22 Piezas



- H17, H22, L = 30 mm; S45C, HRC 38-42;
- O 35 x 30 mm; S45C, HRC 38-42;
- 38 mm; S45C, HRC 38-42;
- H18x28, H21x28, H22x28; S45C, HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV, HRC 40-44;
- M8, M10, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- T40, T50, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- H8, H10, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- M8xH12, L = 64 mm; 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS; 33T; L = 113 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); T50; HBS; 33T; L = 113 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm); M10; HBS; 33T; L = 80 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS; 33T; L = 140 mm; CrV, HRC 40-44;
- H15, 33T, O 17 mm, L = 30 mm, H15, 33T, O 19 mm, L = 30 mm, H22, 33T, O 19 mm, L = 30 mm; CrV, HRC 40-44;

|                |           |            |           |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 1/2"<br>12.5mm | HEX       | TORX       | SPLINE    |
| 3/8"<br>10mm   | CrV       | HRC 40-44  | S45C      |
| 22<br>PCS      | HRC 38-42 | STEEL 8660 | HRC 53-57 |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1431 | YT-04211 |

## Juego de Dados Para Inyector Diesel y Sensores de Oxígeno.

7 Piezas



FOR FUEL INJECTORS  
DO WTRYSKÓW PALIWA

|                 |                |                                            |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 7<br>PCS        | 1/2"<br>12.5mm | 3/8"<br>10mm                               |
| CrMo<br>SCM-440 | CrV<br>50BV30  | FOR OXYGEN<br>SENSOR<br>DO SONDY<br>LAMBDA |

- 1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1453 | YT-1751 | 315    |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Bloqueador del Árbol de Levas.



48  
mm

Para bloquear las poleas del  
árbol de levas cuando se  
cambian las correas de  
distribución



CODIGO  
090.0497

YATO  
YT-0601

### Extractor de Plumas de Limpiaparabrisas.



CODIGO  
090.0980

YATO  
YT-0846

### Juego Extractor Tapón de Aceite.

12 Piezas



12  
PCS

(mm)  
8 11 13

(mm)  
8 9 10  
12 14 17

3/8"


CODIGO  
090.0941

YATO  
YT-0600

### Juego Extractor Tapón de Aceite.

18 Piezas

□ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;  
□ 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;  
□ 5/16", 3/8", △ 10 mm;  
□ 10 mm, — 160 mm



18  
PCS

3/8"

CrV

5/16" 3/8"

7 8 10 11 12  
13 14 mm

10 mm

8 9 10 12  
14 17 mm

CODIGO  
090.0357

YATO  
YT-0599

O  
3/8"



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Extractor de Poleas .



| CODIGO   | YATO     | Size   |
|----------|----------|--------|
| 090.1462 | YT-25480 | 165 mm |

### Llave Extractor de Rótulas.



FORGED

135  
mm

| CODIGO   | YATO     | T (mm) | L (mm) | Ø (mm) |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 090.1164 | YT-06122 | 19     | 100    | 20     |
| 090.1167 | YT-0612  | 19     | 135    | 17.5   |

### Extractor de Rótulas.




| CODIGO   | YATO    | Size  |
|----------|---------|-------|
| 090.1438 | YT-0613 | 17 mm |
| 090.1439 | YT-0614 | 20 mm |

### Set de Extractores.

6 Piezas





6  
PCS



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1165 | YT-06157 |

### Juego Prensa para Caliper.



12  
PCS

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1437 | YT-0611 |






La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Kit Extractores para Caliper De Freno.



35  
pcs

3/8"

10  
mm

| Código   | YATO     | No. | Freno Caliper Delantero | Freno Caliper Trasero                                                                                                 |
|----------|----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1639 | YT-06822 | 2   | 2 1/64" (51.0 mm)       | Citroen Xantia, Honda Prelude                                                                                         |
|          |          | 3   | 2 5/32" (55.0 mm)       | Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo |
|          |          | 4   | 1 1/4" (32.0 mm)        | Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors                                                                   |
|          |          | 5   | 3/8" (10.0 mm)          | adapter z gniazdem                                                                                                    |
|          |          | 7   | 1 21/32" (42.0 mm)      | Nissan, VAG, Jaguar S                                                                                                 |
|          |          | 6   | 1 21/32" (42.0 mm)      | Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM                                             |
|          |          | 8   | 1 7/8" (48.0 mm)        | General Motors                                                                                                        |
|          |          | 9   | 2 1/8" (54.0 mm)        | General Motors, Cadillac                                                                                              |
|          |          | 0   | 2 1/2" (63.5 mm)        | General Motors                                                                                                        |
|          |          | A   | 1 1/5" (30.5 mm)        | Renault, BMW, Mini                                                                                                    |
|          |          | B   | 1 19/30" (41.5 mm)      | Ford, Lincoln, Subaru                                                                                                 |
|          |          | C   | 1 19/30" (41.5 mm)      | Mini, Nissan, Opel, Toyota                                                                                            |
|          |          | D   | 2 1/64" (51.0 mm)       | Renault, Citroen                                                                                                      |
|          |          | E   | 1 21/32" (42.0 mm)      | Nissan Maxima                                                                                                         |
|          |          | F   | 1 1/4" (32.0 mm)        | Opel, Fiat                                                                                                            |
|          |          | G   | 3/8" (10.0 mm)          | Peugeot, GM                                                                                                           |
|          |          | J   | 1 22/33" (42.5 mm)      | Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo                             |
|          |          | K   | 2 1/8" (54.0 mm)        | Citroen, Opel                                                                                                         |
|          |          | K1  | 2 1/8" (54.0 mm)        | Renault, Citroen                                                                                                      |
|          |          | K2  | 1 22/23" (50.0 mm)      | Citroen, Renault, Audi                                                                                                |
|          |          | P   | 1 19/30" (41.5 mm)      | VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen                                                               |
|          |          | M   | 1 1/4" (32.0 mm)        | Ford, Mini, Nissan                                                                                                    |
|          |          | N   | 1 1/4" (32.0 mm)        | Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen                                                              |
|          |          | Z   | 1 3/16" (30.0 mm)       | Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla                                                                               |


# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Kit de Herramientas de Caliper de Freno .

18 Piezas

YATO



EL KIT CUENTA CON DOS PRENSAS DE TORNILLO,  
UNA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ Y UNA EN EL  
SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ Y UN SET DE  
PLATOS PARA CAMBIAR LAS RUEDAS PARA UNA AMPLIA GAMA DE AUTOS.  
(CITROEN: XM, XANTIA; ALFA ROMEO; AUDI; AUSTIN; BMW; HONDA; JAGUAR;  
MB; MITSUBISHI; NISSAN; ROVER; TOYOTA; VW; FORD; MAZDA; SUBARU; SAAB;  
ROVER, GM, PEUGEOT, RENAULT, MAZDA).



18  
PCS 3/8"  
10mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1554 | YT-0682 |

## Sensor de Oxígeno e Inyectores.

Juego de Llaves

YATO

3  
PCS 22  
mm FOR OXYGEN  
SENSOR  
CrMo  
SCM-440 CrV  
50BV30



22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440;  
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440;  
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1103 | YT-1752 |

## Extractor de Válvulas.

YATO



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1168 | CHL-0001 |

## Saca Inyector.

YATO



M8, M12, M14


| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0498 | YT-0617 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Calibrador de Tensión de Correas.



Este dispositivo se utiliza para un control rápido de la tensión de la correa de distribución. Permite medir fijas de ancho y altura variables, siempre que el valor de la deflexión de la correa, sea dada bajo una carga dada.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1754 | YT-06019 |

## Bomba de Vacío con Purgador de Frenos. 22 Piezas



22  
PCS

-1÷3  
bar

Está equipada con un interruptor que, según la posición, permite la creación de un vacío o presión. Si mueve el interruptor hacia la salida de la bomba, se creará un vacío durante el bombeo. Un interruptor movido hacia el mango causará que se genere presión durante el bombeo.

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1443 | YT-0674 |

## Llave de Filtro de Aceite.





| CODIGO   | YATO    | Medida    |
|----------|---------|-----------|
| 090.1557 | YT-0820 | 60-73 mm  |
| 090.1558 | YT-0821 | 73-85 mm  |
| 090.1559 | YT-0822 | 85-95 mm  |
| 090.1560 | YT-0823 | 95-111 mm |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Prensa Espiral.




| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.0725 | YT-0605 | 90     | 200    |

### Prensa para Caliper de Freno.




| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0724 | YT-0610 |

### Prensa Espiral.



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | L (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.0726 | YT-2544 | 82     | 370    |

### Compresor de Resorte de Válvula.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1440 | YT-0618 |

### Copas para Filtros.



| CODIGO   | YATO     | Ø (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1445 | YT-08270 | 6-36   |
| 090.1446 | YT-08271 | 14-74  |
| 090.1447 | YT-08272 | 16-87  |
| 090.1448 | YT-08273 | 14-84  |
| 090.1449 | YT-08274 | 15-76  |
| 090.1450 | YT-08275 | 15-92  |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Extractor de Homocinéticas.



| CODIGO   | YATO      |
|----------|-----------|
| 090.0413 | YT-06162T |

### Extractor de Axial.



| CODIGO   | YATO      |
|----------|-----------|
| 090.0412 | YT-06161T |




### Kit Universal de Presión del Radiador.



14  
PCS

200°C  
max.

| CODIGO   |                                                                                     | YATO                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.0565 |  | General Motors                                                                                                          |
|          |  | Mercedes, General Motors, Jeep                                                                                          |
|          |  | Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, General Motors, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Ford |
|          |  | Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura                                                                      |
|          |  | Audi, BMW, Volkswagen, Porsche                                                                                          |
|          |  | Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Jeep                                                                   |
|          |  | Volkswagen                                                                                                              |
|          |  | Mercedes, General Motors, Jeep                                                                                          |
|          |  | BMW                                                                                                                     |
|          |  | Audi, Volkswagen                                                                                                        |
|          |  | Ford, Land Rover, Opel, Jaguar, Mercedes                                                                                |
|          |  | Mercedes                                                                                                                |
|          |                                                                                     | YT-0672                                                                                                                 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Cámara de Inspección.

Motores y Cañerías



Módulo  
Inalámbrico.



Sin Pantalla.  
Inalámbrico.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1471 | YT-7294 |

### Llave de Rótula Axial 35-42 mm.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1649 | YT-06160 |



### Kit de Prueba Inyección de Combustible.

10 Piezas



|                   |
|-------------------|
| P <sub>max.</sub> |
| 0.7 MPa           |
| 10 PCS            |

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0563 | YT-0670 |

### Desmontador de Neumáticos.



| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1304 | YT-0808 | 400 mm |
| 090.1305 | YT-0809 | 500 mm |
| 090.1306 | YT-0810 | 600 mm |

### Pistola Inflador de Neumáticos.

Con Manómetro



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 1/4"   | 0.8 MPa (max.)  |
| 6.3 mm | 440 mm HOSE WAZ |
| AI     | C               |

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0720 | YT-2370 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Medidor de Presión de Compresión.



THREADED  
ADAPTOR  
ZŁĄCZE  
GWINTOWANE

Manguera flexible  
para un fácil acceso



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0210 | YT-7301 |

### Set de Medidor de Compresión .



THREADED  
ADAPTOR  
ZŁĄCZE  
GWINTOWANE

RUBBER  
ADAPTOR  
ZŁĄCZE  
GUMOWE

Manguera flexible  
para un fácil acceso  
Acoplador de conexión rápida



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0211 | YT-7302 |

### Compresor Anillo.



AISI  
# 301

SK5

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | H (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.0214 | YT-0635 | 50-125 | 75     |
| 090.0213 | YT-0636 | 90-175 | 100    |
| 090.0212 | YT-0637 | 90-175 | 150    |

### Repuesto Universal Boquilla de Aire. 8 mm



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1150 | YT-2372 |

### Imán Flexible. 380 mm



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1452 | YT-1385 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Espejo Telescópico.



50x90  
mm

TELESCOPIC  
HANDLE  
285x770  
mm



CODIGO

090.0809

YATO

YT-0660

### Imán Telescópico.



2  
kg



TELESCOPIC  
HANDLE  
250x750  
mm



CODIGO

090.0496

YATO

YT-0661

### Set de Espejos e Imán Telescópicos.



4  
PCS

0.5 kg  
(max)  
1.5 kg  
(max)



160 - 620 mm  
TELESCOPIC HANDLE

250 - 930 mm, Ø 57 mm  
TELESCOPIC HANDLE

CODIGO

090.0540

YATO

YT-0662

### Plato Magnético.



350x150  
mm



STAINLESS  
STEEL  
STAL  
NIERDZEWA



CODIGO

090.0806

YATO

YT-0831

### Plato Magnético.



STAINLESS  
STEEL  
STAL  
NIERDZEWA



Ø mm  
150



CODIGO

090.0814

YATO

YT-0830



La Herramienta de los  
**Profesionales**



### Set de Removedores de Tapíz.

5 Piezas



Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene cinco elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1561 | YT-0836 |



### Set de Removedores de Tapíz.

11 Piezas



Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene once elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1564 | YT-0844 |



### Set de Removedores de Tapíz.

6 Piezas



Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene seis elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.


| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1562 | YT-0837 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set 4 Mini Ganchos Magnéticos.




Juego de 4 ganchos con un asa. Los ganchos tienen puntas endurecidas y cromadas. El mango está hecho de material antideslizante de alta calidad.

|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.0411 | YT-0843 |




### Pinza para Desabollar.



|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| CODIGO   | YATO    | Size   |
| 090.1456 | YT-2542 | 125 mm |

### Pinza para Desabollar.



|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| CODIGO   | YATO    | Size   |
| 090.1457 | YT-2543 | 142 mm |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Desabollador.



7  
PCS

DROP  
FORGED  
KUTE

GENUINE  
HICKORY



Un conjunto de herramientas básicas de hojalatero. Tres martillos con diferentes perfiles de bisagra, montados en vástagos de madera de nogal, cuatro formas de acero para perfilar la hoja.

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0527 | YT-4590 |



### Alicate Desabollador.




CrMo

| CODIGO   | YATO    | Tipo | Size   |
|----------|---------|------|--------|
| 090.1319 | YT-2160 | W    | 200 mm |
| 090.1320 | YT-2161 | JJ   | 230 mm |
| 090.1321 | YT-2162 | LL   | 215 mm |
| 090.1322 | YT-2163 | J    | 210 mm |



### Pistola Puesto Punto de Motores.



12V

ENGINE SPEED  
FREQUENCY: 50/60Hz  
8000 min<sup>-1</sup> max.

XENON

0-60°

18V

1/2"  
12.5mm

300  
Nm

Li-Ion

0-2200 min<sup>-1</sup>

T

0-2700 min<sup>-1</sup>

LED

17, 19  
21, 23  
mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1081 | YT-7312 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**


## Reloj Torque.



CrV  
6140

| CODIGO   | YATO     | Tipo | Nm     | L   |
|----------|----------|------|--------|-----|
| 090.1400 | YT-07830 | 1/4" | 0-5    | 340 |
| 090.1401 | YT-07831 | 3/8" | 0-10   | 340 |
| 090.1402 | YT-07832 | 3/8" | 3-30   | 340 |
| 090.1403 | YT-07833 | 3/8" | 5-50   | 390 |
| 090.1404 | YT-07834 | 1/2" | 10-100 | 390 |
| 090.1405 | YT-07835 | 1/2" | 0-200  | 500 |
| 090.1406 | YT-07836 | 1/2" | 0-300  | 600 |

## Llave Y.



| CODIGO   | YATO    | Medida     |
|----------|---------|------------|
| 090.1313 | YT-1583 | 8/9/10mm   |
| 090.1314 | YT-1584 | 8/10/12mm  |
| 090.1315 | YT-1585 | 9/11/13mm  |
| 090.1316 | YT-1586 | 12/14/17mm |

## Cargador de Batería. Con Partidor



|                                       |              |                                       |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 230V~<br>50Hz                         | WET<br>MOKRY | 12 V 27 A<br>START / ROZRUCH<br>300 A |
| 24 V 25 A<br>START / ROZRUCH<br>240 A | 20-600<br>Ah |                                       |



Soporta baterías de 20 Ah a 600 Ah. La corriente máxima de arranque para baterías de 12 V es de 300 A, para voltaje de 24 V es de 240 A.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1007 | YT-83060 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Saca Pepas  
de Válvulas.**



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0670 | YT-0795 |

**N**

**Alicate para  
Frenos.**





| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1444 | YT-0684 |

**Alicate para Abrazaderas  
de Homocinéticas.**




CrV



| CODIGO   | YATO    | Largo  |
|----------|---------|--------|
| 090.1432 | YT-0606 | 235 mm |

**N**

**Alicate para  
Mangueras**




| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1434 | YT-0608 | 300 mm |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Alicate para Abrazadera de Manguera.



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |      |
|----------|---------|--------|------|
| 090.0134 | YT-0651 | 215    | 6/36 |

### Alicate para Abrazadera de Manguera .



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |      |
|----------|---------|--------|------|
| 090.0135 | YT-0650 | 230    | 6/36 |

**N**

### Set Removedor Parabrisas

7 Piezas



VER EN YouTube



| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901835 | YT-0845 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Estranguladores de Manguera .

3 Piezas




| CODIGO   | YATO    | Medida                 |
|----------|---------|------------------------|
| 090.1563 | YT-0840 | 6.3-19, 12.5-32, 19-57 |

## Filtro. 8 cm<sup>3</sup>



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1151 | YT-2380 |

## Regulador de Aire. Con Medidor y Filtro



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1152 | YT-2382 |

## Inflador con Medidor de Presión.



Cuenta con un cabezal universal para inflar válvulas de  
automóviles y bicicletas.  
Fabricado en aluminio y plástico duradero. manómetro calibrado a 8 bar  
La base sólida facilita sostener la bomba con el pie.  
Cable con una longitud de 65 cm.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0447 | YT-73521 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Juego de Llaves Saca Filtro.

30 Piezas



**30**  
PCS

**3/8"**  
10mm



|        |         |   |    |    |                                                 |
|--------|---------|---|----|----|-------------------------------------------------|
| 66/6   | SW66    | 1 | 6  |    | Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo |
| 65/14  | SW65    | 1 |    | 14 | Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat                  |
| 65/67  | SW65-67 | 1 |    | 14 | Daihatsu, Toyota                                |
| 68/14  | SW68    | 1 |    | 14 | Mazda, Ford, Subaru                             |
| 73/14  | SW73    | 1 |    | 14 | Toyota, Lexus                                   |
| 74/15  | SW74    | 1 |    | 15 | Audi, Rover, Chrysler                           |
| 74/76  | SW74-76 | 2 |    | 15 | Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes                  |
| 75/77  | SW75-77 | 2 |    | 15 | VW, Audi, Isuzu, Mercedes                       |
| 76/12  | SW76    | 1 |    | 12 | Fiat, Mercedes, Renault                         |
| 76/14  | SW76    | 1 |    | 14 | VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel          |
| 76/30  | SW76    | 1 | 30 |    | Ford                                            |
| 76/8   | SW76    | 1 | 8  |    | Fiat, Lancia                                    |
| 78/15  | SW78    | 1 |    | 15 | Nissan, Ford, Toyota                            |
| 80/15  | SW80    | 1 |    | 15 | Nissan, Honda, Opel, Mazda                      |
| 80/82  | SW80-82 | 2 |    | 15 | Subaru, Toyota, Honda, Nissan                   |
| 86/16  | SW86    | 1 |    | 16 | Volvo                                           |
| 86/18  | SW86    | 1 |    | 18 | VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen          |
| 90/15  | SW90    | 1 |    | 15 | Honda, Mitsubishi, Isuzu                        |
| 92/10  | SW92    | 1 |    | 10 | Fiat                                            |
| 93/15  | SW93    | 1 |    | 15 | Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda         |
| 93/36  | SW93    | 1 | 36 |    | Ford                                            |
| 93/45  | SW93    | 1 | 45 |    | VW, Audi TDI                                    |
| 95/15  | SW95    | 1 | 15 |    | Toyota, Alfa Romeo, Ford                        |
| 96/18  | SW96    | 1 | 18 |    | Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna  |
| 100/15 | SW100   | 1 |    | 15 | Isuzu, Mitsubishi                               |
| 106/15 | SW106   | 1 |    | 15 | Fiat Ducato                                     |
| 108/15 | SW108   | 1 |    | 15 | Volvo                                           |
| 108/18 | SW108   | 1 | 18 |    | Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic        |



|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>CODIGO</b> | <b>YATO</b> |
| 090.0428      | YT-0596     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Inflador con Pantalla LED.



Equipado con un manómetro electrónico.  
Cuenta con un cabezal universal para inflar válvulas de automóviles y bicicletas.  
Fabricado en aluminio y plástico duradero.  
manómetro calibrado a 8 bar  
La base sólida facilita sostener la bomba con el pie.  
Cable con una longitud de 65 cm.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0450 | YT-73530 |

### Refractómetro.

Precisión: +/- 5%



Un refractómetro es un dispositivo que permite determinar las propiedades físicas de un líquido midiendo el índice de refracción en el límite del medio.

Como resultado, es posible determinar:

- el nivel de carga de la batería
- el punto de congelación de los líquidos a base de propilenglicol o alcohol etílico
- el punto de congelación del líquido del limpiaparabrisas.

Un refractómetro profesional para medir fluidos operativos de automóviles, camiones y autobuses.

Está diseñado para determinar el punto de congelación del líquido de lavado, el refrigerante de propilenglicol y el etilenglicol.

También da el rango de densidad electrolítica.

El kit incluye una pipeta de muestra y un paño de limpieza. Todo está embalado en una caja de plástico sólido.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0500 | YT-06722 |


**N**

## Set de Bloqueo de Árbol de Levas.

8 Piezas



Kit profesional diseñado para  
bloquear el engranaje de sincronización.  
Ideal para servicios especializados automotrices.  
El kit incluye placas de bloqueo del árbol de levas,  
bloqueo del cigüeñal y bloqueo del volante.  
Para las siguientes marcas:  
Opel, Saab, Rover, VW, Seat, Skoda,  
Ford, Fiat, Citroen, Peugeot.



| CÓDIGO   | YATO    | No.                                                                                                                                                                                                                   | No.                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1755 | YT-0633 |  Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.7 TD, ASTRA G 2.0 16V, VECTRA 1.8/2.0 16V > 1995                                                         |  Volkswagen: BORA 1.9TDI, GOLF 1.9TDI, LUPO 1.2/1.4/3.0 TDI, POLO 1.4TDI PASSAT 1.9TDI |
|          |         |  Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.4/1.8/1.8 16V > 1994, VECTRA 1.6/1.8 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V                                             |                                                                                        |
|          |         | right hand camshaft<br>Saab: 900-9000<br>Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5i/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5i/2.6 V6                                                    |                                                                                                                                                                           |
|          |         | left hand camshaft<br>Saab: 900-9000<br>Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5i/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5i/2.6 V6                                                     |                                                                                                                                                                           |
|          |         |  Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 V6, 214 16V, 216 16V/CABRIO/COUPE, 218 COUPE, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC |                                                                                        |





La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Set de Reparación de Tapones.

Para Carter de Aceite M13 - M20



| CÓDIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1757 | YT-1757 |

|     |       |     |        |       |  |
|-----|-------|-----|--------|-------|--|
| M13 |       | M13 |        | 13 mm |  |
|     | 5 pcs |     | 10 pcs |       |  |
| M15 |       | M15 |        | 15 mm |  |
|     | 5 pcs |     | 10 pcs |       |  |
| M17 |       | M17 |        | 17 mm |  |
|     | 5 pcs |     | 10 pcs |       |  |
| M20 |       | M20 |        | 20 mm |  |
|     | 5 pcs |     | 10 pcs |       |  |




## Set de Herramientas para Montaje .

Rodamientos y Retenes / 21 Piezas



Longitud (mm) :64; 69; 77; 82; 94



| CÓDIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1761 | YT-2541 |



## Juego de Machos y Terrañas M3 - M20.



56 Piezas



|           |                                                 |     |                                       |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|--|
| 56<br>pcs | M3 M4 M5<br>M6 M8 M10<br>M12 M14 M16<br>M18 M20 | HSS | DIN223<br>DIN225<br>DIN352<br>DIN1814 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|--|

| CÓDIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1764 | YT-2979 |



## N Desmontador de Espirales. 7 Piezas




Set para reemplazar los amortiguadores en suspensión McPherson.  
El extractor tiene mangos reemplazables, lo que permite la operación de resortes con un diámetro de 65 mm a 212 mm.  
Material: aleación de acero CrMo SCM415, superficie fosfatada.  
Extractor de columna simple con tubo de 45 mm de diámetro.  
Accionamiento: tornillo de 21 mm con rosca fina, rosca trapezoidal.  
Mangos ajustables de tres puntos adaptados a la curvatura del resorte.  
Ajuste en el rango de: 65 mm - 125 mm, 88 mm - 160 mm, 126 mm - 212 mm.  
Longitud total 400 mm (altura del resorte 300 mm).  
Presión máxima del extractor: 1500 kg.

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901832 | YT-2536 |

## N Juego de Extractores de Rodamientos Universal. 12 Piezas



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901848 | YT-25105 |



Neumáticas







La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N** **Pulidor  
Neumático.**  
150 mm

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 0.62<br>MPa   | 9000<br>min <sup>-1</sup> |
| 150<br>Ø (mm) | 1/4"<br>6.3 mm            |
| 230<br>l/min  | ECCENTRIC                 |



|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1308 | YT-0967 |

**N** **Chicharra  
Neumática 1/2".**  
68 Nm



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1/2"<br>12.5 mm          | 0.62<br>MPa |
| 110<br>l/min             | 68<br>Nm    |
| 160<br>min <sup>-1</sup> | STANDARD    |

|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1566 | YT-0980 |

**N** **Chicharra  
Neumática 1/2".**  
95 Nm



|             |
|-------------|
| 0.62<br>MPa |
| 71<br>l/min |
| 1/2"        |
| 95<br>Nm    |

|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1310 | YT-0984 |

**Remachadora  
Neumática.**



|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| STAINLESS STEEL,<br>STEEL, ALUMINIUM<br>STAL, NIEROZOWYNA,<br>STAL, ALUMINIUM | 1/4" |
| 0.62<br>MPa                                                                   | CE   |
| x4                                                                            |      |


Presión máxima: 8335N

|          |         |                    |        |
|----------|---------|--------------------|--------|
| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)             | L (mm) |
| 090.0803 | YT-3617 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 14     |

**Engrapadora  
Neumática.**



|          |            |                |
|----------|------------|----------------|
| 7<br>bar | 8-25<br>mm | 1/4"<br>6.3 mm |
|----------|------------|----------------|



|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1083 | YT-0920 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Llave de Impacto.



|      |              |             |                        |                           |
|------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 1/2" | 119<br>l/min | 0.62<br>MPa | 550<br>Nm              | 1/4"                      |
|      |              |             | TWIN<br>HAMMER<br>TYPE | 7500<br>min <sup>-1</sup> |

| CODIGO   | YATO     | Nm  |
|----------|----------|-----|
| 090.0813 | YT-09511 | 550 |

### Llave Impacto de Doble Martillo.



|      |      |              |                        |             |                            |
|------|------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 1/2" | 1/4" | 480<br>l/min | TWIN<br>HAMMER<br>TYPE | 0.63<br>MPa | 10000<br>min <sup>-1</sup> |
|      |      | 1356<br>Nm   | COMPOSITE<br>BODY      |             |                            |

| CODIGO   | YATO    | Nm   |
|----------|---------|------|
| 090.1094 | YT-0953 | 1356 |



### Llave de Impacto 3/4". 1300 Nm



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1300<br>Nm   | 3/4"                      |
| 660<br>l/min | 5000<br>min <sup>-1</sup> |
| 3/8"         | 0.63<br>MPa               |
| 10 mm        |                           |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1651 | YT-09564 |



### Mini Llave de Impacto 1/2". 680 Nm



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 1/2"        | 1/4"                       |
| 12.5mm      | 6.3mm                      |
| 680<br>Nm   | 10000<br>min <sup>-1</sup> |
| 0.63<br>MPa | 165<br>l/min               |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1565 | YT-09513 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

### Llave de Impacto 1" Corta.

2600 Nm



1"  
25 mm

1/2"  
12.5 mm

2600  
Nm

4000  
min<sup>-1</sup>

0.63  
MPa

560  
l/min

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1652 | YT-0959 |

**N**

### Llave de Impacto 1".

2600 Nm



1"  
25 mm

1/2"  
12.5 mm

2600  
Nm

4000  
min<sup>-1</sup>

0.63  
MPa

560  
l/min

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1653 | YT-0960 |

**N**

### Llave de Impacto 1".

3200 Nm



1"  
25 mm

STANDARD  
1/2"

3200  
Nm

3500  
min<sup>-1</sup>

0.6-1  
MPa

355  
l/min

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1654 | YT-09615 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Manguera para Aire. Con 4 Acoples.



PVC 290 PSI

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1526 | YT-24240 |

### Carrete Neumático con Manguera. Conector 1/4"



Resistente a altas y bajas temperaturas, el estiramiento y la acción de productos químicos agresivos.  
Disponible en una carcasa con un retractor automático que proporciona una buena protección para el cable y la comodidad de uso.  
Los anclajes incluidos permiten un fácil montaje en la mesa de trabajo o en la pared.




EASILY MOUNTS  
TO WORKBENCH OR WALL  
ŁATWY MONTAŻ DO STOLU  
ROBOCZEGO LUB ŚCIANY



INCLUDES 4 ANCHORS  
ZAWIERA 4 KOTWY

| CODIGO   | YATO     | Ø      | Largo (m) |
|----------|----------|--------|-----------|
| 090.1635 | YT-24242 | 8 mm   | 10        |
| 090.1636 | YT-24243 | 6.5 mm | 14        |

### Taladro Neumático.



| CODIGO   | YATO    | rpm  | (mm)     |
|----------|---------|------|----------|
| 090.1451 | YT-0970 | 1800 | 1,5 - 10 |

Eléctricos





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Destornillador Drywall.

|                                     |                      |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Mains voltage                       | [V]                  | ~230                |
| Mains frequency                     | [Hz]                 | 50                  |
| Nominal power                       | [W]                  | 500                 |
| Nominal rotation                    | [min <sup>-1</sup> ] | 0 - 1600            |
| Maximum diameter of the bolt thread | [mm]                 | 6                   |
| Maximum torque                      | [Nm]                 | 15                  |
| Chuck                               | [mm / "]             | hexagonal 6,3 / 1/4 |
| Mass                                | [kg]                 | 1,5                 |



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 230V~<br>50Hz               | 500<br>W       |
| 0-1600<br>min <sup>-1</sup> | 1/4"<br>6.3 mm |
|                             |                |

| CODIGO   | YATO     | W   |
|----------|----------|-----|
| 090.1004 | YT-82070 | 500 |

## Taladro Inalámbrico.



|                            |                             |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 14.4<br>V                  | 36<br>N.m                   |  |  |
| 0-350<br>min <sup>-1</sup> | 0-1200<br>min <sup>-1</sup> |  |  |

Incluye



|                   |                      |                    |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| Operating voltage | [V]                  | 14,4 DC            |
| Rotation (idle)   | [min <sup>-1</sup> ] | 0 - 350 / 0 - 1200 |
| Maximum torque    | [Nm]                 | 36                 |
| Mass              | [kg]                 | 1,3                |
| Tool handle       | [mm]                 | 1,0 - 10           |
| Battery           |                      | Li-ion             |
| Battery capacity  | [mAh]                | 2 x 1500           |
| Power pack        |                      |                    |
| Input voltage     | [V]                  | ~230               |
| Mains frequency   | [Hz]                 | 50                 |
| Nominal power     | [W]                  | 40                 |
| Output voltage    | [V]                  | 14,4 - 18 DC       |
| Output current    | [mA]                 | 1500               |
| Charging duration | [h]                  | 1                  |

| CODIGO   | YATO     | V    |
|----------|----------|------|
| 090.1002 | YT-82853 | 14.4 |

## Taladro Inalámbrico.



|                            |                             |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 10.8<br>V                  | 24<br>N.m                   |  |  |
| 0-350<br>min <sup>-1</sup> | 0-1300<br>min <sup>-1</sup> |  |  |

Incluye



|                   |                      |                    |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| Operating voltage | [V]                  | 10,8 DC            |
| Rotation (idle)   | [min <sup>-1</sup> ] | 0 - 350 / 0 - 1300 |
| Maximum torque    | [Nm]                 | 24                 |
| Mass              | [kg]                 | 0,9                |
| Tool handle       | [mm]                 | 1,0 - 10           |
| Battery           |                      | Li-ion             |
| Battery capacity  | [mAh]                | 2 x 1500           |
| Power pack        |                      |                    |
| Input voltage     | [V]                  | ~230               |
| Mains frequency   | [Hz]                 | 50                 |
| Nominal power     | [W]                  | 25 W               |
| Output voltage    | [V]                  | 12 DC              |
| Output current    | [mA]                 | 1500               |
| Charging duration | [h]                  | 1                  |

| CODIGO   | YATO     | V    |
|----------|----------|------|
| 090.1006 | YT-82851 | 10.8 |



# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## N Taladro Inalámbrico.

YATO



Incluye Cargador



VER EN YouTube



| CÓDIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1781 | YT-82780 |

## N Taladro Inalámbrico.

YATO




Incluye Batería,  
Cargador y Maleta



| CÓDIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1782 | YT-82782 |

## N Taladro de Impacto 810 w.

YATO



| CODIGO   | YATO      | W   |
|----------|-----------|-----|
| 090.0524 | YT-82036Y | 810 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Llave Impacto Inalámbrica.



|                          |             |                                          |                                                                     |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1/2"<br>12.5mm           | 280<br>Nm   | 18<br>V                                  | LED<br>BATTERY<br>INDICATOR<br>WSKAZNIK<br>NAŁOŻENIA<br>AKUMULATORA |
| Li-ion                   | 3000<br>mAh | 2h<br>QUICK CHARGING<br>SZYBKE ŁADOWANIE | 0-2200 min <sup>-1</sup>                                            |
| 17,19<br>21,22<br>mm     |             |                                          |                                                                     |
| 0-3300 min <sup>-1</sup> |             |                                          |                                                                     |



|                   |                      |           |
|-------------------|----------------------|-----------|
| Operating voltage | [V]                  | 18 DC     |
| Rotation (idle)   | [min <sup>-1</sup> ] | 0 - 2200  |
| Maximum torque    | [Nm]                 | 280       |
| Mass              | [kg]                 | 1.8       |
| Battery           |                      |           |
| Battery capacity  | [mAh]                | 2 x 3000  |
| Power pack        |                      |           |
| Input voltage     | [V]                  | ~230      |
| Mains frequency   | [Hz]                 | 50        |
| Nominal power     | [W]                  | 40        |
| Output voltage    | [V]                  | 14.4 - 18 |
| Output current    | [mA]                 | 3000      |
| Charging duration | [h]                  | 2         |

|          |          |    |
|----------|----------|----|
| CODIGO   | YATO     | V  |
| 090.1003 | YT-82930 | 18 |



## Power Bank 9000 mAh



|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9000<br>mAh                         | 200 A<br>400 A<br>PEAK / SZCZYT             |
| 12V / 3.5A<br>OUTPUT<br>WYJŚCIE     | 3h<br>QUICK CHARGING<br>SZYBKE ŁADOWANIE    |
| USB<br>5V / 2A                      | Li-Po                                       |
| JUMP<br>START<br>ROZRUCH<br>SILNIKA | S.O.S.<br>FRONT LIGHTING<br>FUNKCJA LATARNI |



Dispositivo portátil compacto de 9000 mAh  
para arranques de automóviles de emergencia  
y alimentación de dispositivos portátiles.



VER EN YouTube



|          |          |
|----------|----------|
| CÓDIGO   | YATO     |
| 090.1783 | YT-83081 |




La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Taladro Inalámbrico.

12 V



CÓDIGO



0901833

YT-82852



## Batería LI-ION.

18 V / 2.0 AH



Potente batería de iones de litio equipada con un sistema que protege las células contra el sobrecalentamiento y la pérdida de capacidad. Gracias al indicador de carga, el usuario controla el tiempo de trabajo.

Tiempo de carga completo: 60 minutos  
protección contra sobrecalentamiento de la celda de la batería  
sin efecto memoria: puede recargar la batería en  
cualquier momento, sin correr el riesgo de dañar las células y disminuir  
su capacidad carga rápida adaptado a todos los dispositivos del  
sistema de 18 >V

CÓDIGO



0901720

YT-82842



## Cargador Batería

18 V



Cargador para baterías de 18 V con celdas de iones de litio.  
La corriente de carga se corresponde con las características de las celdas,  
lo que prolonga la vida útil de la batería.  
Indicadores legibles y carcasa compacta resistente a daños mecánicos  
adecuado para baterías de 18 V utilizadas en dispositivos del sistema de 18 V  
Fuente de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz

CÓDIGO



0901721

YT-82848



# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## N Taladro Inalámbrico.

YATO



Incluye Batería  
Adicional y Maleta

|                                                     |                                                        |       |        |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|
| 18V                                                 | Li-Ion                                                 | 42 Nm | 2.0 Ah | 1h<br>QUICK CHARGING<br>SZYBKE ŁADOWANIE |
| 0-600 min <sup>-1</sup><br>0-2000 min <sup>-1</sup> | 0-10800 min <sup>-1</sup><br>0-36000 min <sup>-1</sup> |       |        |                                          |



VER EN YouTube



|          |          |
|----------|----------|
| CÓDIGO   | YATO     |
| 090.1788 | YT-82796 |

## Set Llave de Impacto .

18V - 1/2" 300 Nm

YATO



|        |                                          |                                                          |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18V    | 1/2" 12.5mm                              | 300 Nm                                                   |
| Li-Ion | 0-2200 min <sup>-1</sup>                 | 0-2700 min <sup>-1</sup>                                 |
| 2.0 Ah | 1h<br>QUICK CHARGING<br>SZYBKE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR<br>WYŚWIETLACZ NAŁADOWANIA BATERII |
|        |                                          | 17, 19, 21, 23 mm                                        |

Incluye Batería  
Cargador  
Maleta



VER EN YouTube



|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1516 | YT-82804 |

## Soplador de Aire.

YATO

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Input Power: 600W  
Velocidad Ajustable : 6000-16000r/min  
Volumen de aire : 4m<sup>3</sup> /min  
Función de Soplar  
Función de Succión  
Cable de 2 metros



|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1669 | YT-85170 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Hidrolavadora. 1400 W



|            |                   |                       |          |
|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 1400<br>W  | 230-240V~<br>50Hz | 10.5<br>MPa<br>(max.) | 7<br>MPa |
| 5<br>l/min | IPX5              |                       |          |

| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901791 | YT-85910 |

### Hidrolavadora. 2000 W



VER EN YouTube



|            |                   |                     |           |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 2000<br>W  | 220-240V~<br>50Hz | 15<br>MPa<br>(max.) | 10<br>MPa |
| 6<br>l/min | IPX5              |                     |           |

| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901792 | YT-85915 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Pistola de Aire Caliente.

Con Accesorios

|                           |         |                    |
|---------------------------|---------|--------------------|
| Mains voltage             | [V]     | 230~               |
| Mains frequency           | [Hz]    | 50                 |
| Nominal power             | [W]     | 2000               |
| Blowing temperature (max) | [°C]    | 350 (I) / 550 (II) |
| Air flow                  | [l/min] | 300 (I) / 500 (II) |
| Insulation class          |         | II                 |
| Net mass                  | [kg]    | 0,76               |
| Protection grade          |         | IP20               |



|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| 230V~<br>50Hz | 2000<br>W    | 550°C |
|               | 500<br>l/min |       |

| CODIGO   | YATO     | W    |
|----------|----------|------|
| 090.0997 | YT-82291 | 2000 |

## N Pistola de Aire Caliente Pantalla LCD.

Con Accesorios

|                           |         |                                    |
|---------------------------|---------|------------------------------------|
| Mains voltage             | [V]     | 230~                               |
| Mains frequency           | [Hz]    | 50                                 |
| Nominal power             | [W]     | 2000                               |
| Blowing temperature (max) | [°C]    | 50 (I) / 70-600 (II) / 70 -60(III) |
| Air flow                  | [l/min] | 300 (I) / 300 (II) / 500 (II)      |
| Insulation class          |         | II                                 |
| Net mass                  | [kg]    | 0,81                               |
| Protection grade          |         | IP20                               |



|                               |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|
| 230V~<br>50Hz                 | 2000<br>W    |  |
| 600°C                         | 500<br>l/min |  |
| LCD<br>DISPLAY<br>WYŚWIETLACZ |              |  |

| CODIGO   | YATO     | W    |
|----------|----------|------|
| 090.1467 | YT-82293 | 2000 |

## Pistola Silicona en Barras.

|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Mains voltage                | [V]   | ~230      |
| Mains frequency              | [Hz]  | 50        |
| Heating time                 | [min] | 3 - 6     |
| Temperature adjustment range | [°C]  | 150 ÷ 200 |
| Mass                         | [kg]  | 0,3       |
| Glue stick diameter          | [mm]  | 11        |
| Electric insulation class    |       | II        |




|               |            |
|---------------|------------|
| 230V~<br>50Hz | Ø<br>11 mm |
|               | CE         |

| CODIGO   | YATO    | W  |
|----------|---------|----|
| 090.1000 | YT-8241 | 60 |



### Multitester Digital.



3 1/2 Dígitos Lcd;

Indicación de batería baja

Protección de sobrecarga

Continuidad audible

Voltaje DV: 200M-2-20-200-1000V

Voltaje AV: 200M-2-20-200-750V

Corriente DC: 2M-20M-200M-10A

Corriente AC: 2M / 20M / 200M / 2A / 10A

Resistencia: 200-2K-20K-200K-2M-20M $\Omega$

Capacitancia: 2N-20N-200N-2M-20MF


Comprobación de diodos: 2.8V / 1mA

Fuente de alimentación: batería de 9V

Dimensiones: 180 x 90 x 40 mm; Peso: 360G

| CODIGO   | YATO     | L (mm)    |
|----------|----------|-----------|
| 090.0715 | YT-73082 | 180x90x40 |

### Multitester Digital.



Pantalla LCD; Pantalla: 3999 cuentas; iluminar desde el fondo

Función de retención de datos; apagado automático

Voltaje DC: 400M // 4/40/400 / 600V

Corriente DC: 400/4000 / 40M / 400M / 10A

Voltaje AC: 4/40/400 / 600V

AC actual: 400 $\Omega$  / 4000 $\Omega$  / 40 $\Omega$  / 400 $\Omega$  / 10 $\Omega$

Resistencia: 400 / 4K / 40K / 400K / 4M $\Omega$  / 40M $\Omega$

Capacitancia: 4N / 40N / 400N / 4M / 40M / 100MF

Frecuencia: 10/100 / 1K / 10K / 100KHz

Temperatura: -20 ~ + 1000 ° C

Ciclo de trabajo: 5% - 95%


Continuidad; comprobación de diodos

Alimentación: batería de 9V (6f22)

Dimensiones (w x l x t): 83 x 162 x 47 mm

| CODIGO   | YATO     | L (mm)    |
|----------|----------|-----------|
| 090.0716 | YT-73086 | 180x90x40 |

### Amperímetro de Tenazas.



El medidor YT-73091 está equipado con abrazaderas de medición que permiten medir la corriente alterna en un solo cable mediante un método de inducción.

Esto permite la medición de corrientes mucho más altas que en el caso de medidores eléctricos convencionales.

El diámetro máximo del cable probado por el multímetro YT-73091 es de 37 mm.

Además de medir el valor de una corriente alterna, este dispositivo puede medir voltaje de CC, voltaje de CA, resistencia, temperatura y controlar el funcionamiento de los diodos

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1385 | YT-73091 |

# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Medidor de Distancia Láser.

YATO



VER EN YouTube




0.05-40 m  
+/- 2 mm



20  
MEMORY

8  
MODES

El medidor de distancia Yato YT-73125 permite la medición precisa de distancias de hasta 40 m. Está equipado con numerosas funciones (como medición continua, funciones trigonométricas, operaciones matemáticas básicas) y una pantalla de lectura retroiluminada legible.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0717 | YT-73125 |

## Medidor Digital de Espesor de Materiales.

YATO



VER EN YouTube



El detector de materiales YATO YT-73131 acelera significativamente el trabajo, aumenta la seguridad y minimiza el riesgo de daños por instalación accidental. Eléctrico o hidráulico colocado bajo el yeso. Gracias a él, puedes taladrar un agujero con precisión, colocar un clavo e instalar un panel de yeso en una estructura de madera. También le permite completar la documentación técnica de los edificios.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1465 | YT-73131 |

## Alargador Eléctrico Tipo Carrete.

4 Enchufes

VER EN YouTube



|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP44                                 | 16A                                       |
| CABLE<br>H05RR-F<br>KABEL            | 3G2.5<br>mm <sup>2</sup><br>CABLE / KABEL |
| E & F<br>TYPE / TYP                  | E<br>TYPE / TYP                           |
| PLASTIC<br>REEL<br>BEBEN<br>PLASTOWY | 230V~<br>50Hz                             |

| CODIGO   | YATO    | Largo |
|----------|---------|-------|
| 090.1592 | YT-8106 | 30 m  |
| 090.1593 | YT-8107 | 40 m  |
| 090.1594 | YT-8108 | 50 m  |

**YATO** La Herramienta de los  
**Profesionales****Probador Corriente.****YATO** 

| CODIGO   | YATO  |  | L (mm) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 090.0800 | YT-2830                                                                                | 4                                                                                 | 190    |

**Probador de Corriente.****YATO** 

| CODIGO   | YATO  |  | L (mm) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 090.0801 | YT-28301                                                                                 | 3                                                                                   | 140    |

**Soplete Tipo Lapíz.****YATO** 

| CODIGO   | YATO  | L (mm) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 090.1384 | YT-6705                                                                                  | 100    |

**Soplete.****YATO** VER EN  YouTube

El cuerpo, hecho de aluminio protegido con un recubrimiento de goma y aislante térmico, contiene 60 ml de mezcla de gas propano-butano, que le permite trabajar durante aproximadamente 90 minutos. El quemador alcanza una temperatura de hasta 1350°C.

El dispositivo está equipado con un sistema de encendido electrónico.

| CODIGO   | YATO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1383 | YT-6700                                                                                    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Equipo Termofusión PPR. Con Soporte y Pantalla Digital

VER EN YouTube



230V~  
50Hz

850  
W

0-300°C

Ø 20, 25, 32  
[mm] 40, 50, 63

|                                      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|
| Mains voltage                        | [V]  | ~230    |
| Mains frequency                      | [Hz] | 50      |
| Nominal power                        | [W]  | 850     |
| Surface temperature of pipe adapters | [°C] | 0 - 300 |
| Working temperature range            | [°C] | 0 - 40  |
| Protection grade                     |      | IPX0    |
| Insulation class                     |      | I       |
| Mass                                 | [kg] | 1,3     |

|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1674 | YT-82250 |

**N**

## Cargador de Baterías Eléctrico.



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
|               | 220-240 V~<br>50/60 Hz       |
| 6 V<br>12 V   | WET<br>GEL<br>AGM            |
| 1 A<br>4 A    | MOKRY<br>ZELOWY<br>AGM       |
| 120 Ah<br>max | LCD<br>DISPLAY<br>WYNIETLAGE |



VER EN YouTube



El cargador 4 en 1 permite cargar baterías de 6 V y 12 V en motocicletas y automóviles, así como probar la eficiencia del motor de arranque, el alternador y la batería.

- Pantalla LCD
- 3 programas simples para probar el voltaje de la batería, la potencia de arranque y el rendimiento del alternador.
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecarga de la batería.



|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.0618 | YT-83033 |

# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Cautín**  
30 / 60 W .

**YATO**

230V~  
50Hz



| CODIGO   | YATO     | power (w) | V   | working temp. of soldering tip (°C) |
|----------|----------|-----------|-----|-------------------------------------|
| 090.1282 | YT-82471 | 30        | 230 | 320                                 |
| 090.0755 | YT-82472 | 40        | 230 | 320                                 |
| 090.0756 | YT-82473 | 60        | 230 | 350                                 |

**Cautín.**

**YATO**



230V~  
50Hz

| CODIGO   | YATO    | W  | working temp. of soldering tip (°C) | dimensions of soldering tip (mm) |
|----------|---------|----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 090.1283 | YT-8271 | 30 | 400                                 | ø3.8 x 70                        |
| 090.1284 | YT-8272 | 60 | 500                                 | ø6.0 x 78                        |
| 090.1285 | YT-8273 | 80 | 520                                 | ø6.8 x 64                        |

**N** **Esmeril Angular.**  
850 w

**YATO**



|          |               |                            |
|----------|---------------|----------------------------|
| 850<br>W | 230V~<br>50Hz | 12000<br>min <sup>-1</sup> |
| 125mm    | M14           |                            |

Esmeril angular YATO con 850 W de potencia y velocidad de rotación de 12,000 rpm y diámetro de disco de 125 mm. Tiene el cuerpo delgado más estrecho del mercado , lo que garantiza un agarre seguro y, por lo tanto, una gran comodidad y seguridad de uso.

850 W de potencia  
velocidad de rotación 12000 rpm  
diámetro del disco 125 mm  
Una transmisión perfectamente ajustada con una dureza de 53-56 HRC  
Cable de goma , 3 m de largo

| CÓDIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1823 | YT-82097 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Hervidor y Dispensador de Agua Profesional.

Acero Inoxidable - 22 Litros



|     |                                              |                                                   |                                                                           |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 22L | MAX<br>3000W                                 | SS<br>STAINLESS STEEL<br>STAŁ NIERDZEWNA          |                                                                           |
|     | BUILD-IN<br>HEATER<br>ZABUDOWANA<br>GRZALKA  | LID TWISTED<br>LOCK<br>BŁOKADA<br>POKRYWKI        | DRY PROTECTION<br>THERMOSTAT<br>ZABEZPIECZENIE<br>PRZED PRACĄ<br>NA SUCHO |
|     | INSULATED<br>HANDLES<br>IZOLOWANE<br>UCHWYTY | PLASTIC<br>BOTTOM STAND<br>PLASTIKOWA<br>PODSTAWA | OVERHEATING<br>PROTECTION<br>ZABEZPIECZENIE<br>PRZED<br>PRZEGRZANIEM      |

|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1547 | YT-04324 |





Bombas  
Generadores &  
Pulverizadores



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Bomba de Agua de Gasolina.

2" / 5.9 HP / 36 m3



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.6<br>kW                        | 3600<br>min <sup>-1</sup>               |
| 196<br>cm <sup>3</sup>           | 50mm<br>2"                              |
| Q <sub>MAX</sub><br>500<br>l/min | Q <sub>MAX</sub><br>30m <sup>3</sup> /h |
| 25 m                             | 8 m                                     |
| 3.6 l                            |                                         |

Tipo de motor DJ170F  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Aire de enfriamiento  
Capacidad [cm<sup>3</sup>] 163  
Potencia [kW] 4,1  
Velocidad nominal de rotación [min<sup>-1</sup>] 3600  
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40  
Tipo de bujía F7TC

Peso (sin combustible) [kg] 25  
Dimensiones [mm] 535x395x465  
Capacidad del depósito [l] 3,6  
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6  
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 50/2  
Capacidad máxima [m<sup>3</sup> / h] 36  
Altura máxima de elevación [m] 30  
Altura máxima de succión [m] 8  
Temperatura máxima del agua [°C] 45  
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 50

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1286 | YT-85401 |

## Bomba de Agua de Gasolina.

3" / 5.9 HP / 60 m3



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.6<br>kW                        | 3600<br>min <sup>-1</sup>               |
| 196<br>cm <sup>3</sup>           | 80mm<br>3"                              |
| Q <sub>MAX</sub><br>800<br>l/min | Q <sub>MAX</sub><br>50m <sup>3</sup> /h |
| 20 m                             | 8 m                                     |
| 3.6 l                            |                                         |

Tipo de motor DJ170F  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Aire de enfriamiento  
Capacidad [cm<sup>3</sup>] 163  
Potencia [kW] 4,1  
Velocidad nominal de rotación [min<sup>-1</sup>] 3600  
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40  
Tipo de bujía F7TC

Peso (sin combustible) [kg] 28  
Dimensiones [mm] 535x395x465  
Capacidad del depósito [l] 3,6  
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6  
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 80/3  
Capacidad máxima [m<sup>3</sup> / h] 50  
Altura máxima de elevación [m] 30  
Altura máxima de succión [m] 8  
Temperatura máxima del agua [°C] 45  
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 80

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1287 | YT-85402 |

## Bomba de Agua de Gasolina.

4" / 7.7 HP / 96 m3



|                        |                           |                                   |                                         |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 4.0<br>kW              | 3600<br>min <sup>-1</sup> | Q <sub>MAX</sub><br>1300<br>l/min | Q <sub>MAX</sub><br>78m <sup>3</sup> /h |
| 208<br>cm <sup>3</sup> | 100mm<br>4"               | 20 m                              | 8 m                                     |
| 3.6 l                  |                           |                                   |                                         |

Peso (sin combustible) [kg] 67  
Dimensiones [mm] 680x520x660  
Capacidad del depósito [l] 3,6  
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6  
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 100/4  
Capacidad máxima [m<sup>3</sup> / h] 96  
Altura máxima de elevación [m] 20  
Altura máxima de succión [m] 8  
Temperatura máxima del agua [°C] 45  
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 100

Tipo de motor DJ170F  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Aire de enfriamiento  
Capacidad [cm<sup>3</sup>] 163  
Potencia [kW] 4,1  
Velocidad nominal de rotación [min<sup>-1</sup>] 3600  
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40  
Tipo de bujía F7TC

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1288 | YT-85403 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Generador de Gasolina.

3.2 kw



### MOTOR MECÁNICO

Tipo CP168FB  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Tipo de combustible Gasolina sin plomo  
Tipo de aceite [SAE] 15W-40  
Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 2,2  
Capacidad del motor [cm³] 196  
Potencia máxima [kW] 3,6  
Rotación máxima [min-1] 3000  
Enfriamiento Enfriamiento del aire  
Relación de compresión 8,5: 1  
Capacidad del depósito [l] 15  
Tipo de bujía F7RTC

### DISPOSITIVO

Dimensiones externas  
(largo x ancho x altura) [mm] 620 x 580 x 540  
Peso [kg] 48  
Rango de temperatura de trabajo [°C] 0 ÷ +40  
Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000

| CODIGO   | YATO     | KW  |
|----------|----------|-----|
| 090.1290 | YT-85434 | 3.2 |

## Generador de Gasolina.

4.0 kw



### MOTOR MECÁNICO

Tipo CP188F  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Tipo de combustible Gasolina sin plomo  
Tipo de aceite [SAE] 15W-40  
Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 4,7  
Capacidad del motor [cm³] 389  
Potencia máxima [kW] 7,5  
Rotación máxima [min-1] 3000  
Enfriamiento Enfriamiento del aire  
Relación de compresión 8,5: 1  
Capacidad del depósito [l] 25  
Tipo de bujía F7RTC

### DISPOSITIVO

Dimensiones (largo x ancho x altura) [mm] 680 x 510 x 560  
Peso [kg] 78  
Rango de temperatura de trabajo [°C] 0 ÷ +40  
Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000

\* Con Partidor Eléctrico

| CODIGO   | YATO       | KW  |
|----------|------------|-----|
| 090.1291 | YT-85437   | 4.0 |
| 090.1473 | *YT-85437E | 4.0 |





## Generador de Gasolina.

2 kw



Generador de 4 tiempos refrigerado por aire. Indispensable donde la falta de suministro de energía no permita realizar obras de construcción, limpieza y obras viales. El depósito de combustible con una capacidad de 3,6 l permite que el dispositivo funcione durante 8 horas.

Tipo de motor: OHV  
Sistema de arranque duradero y fácil de usar  
Bobinado resistente al sobrecalentamiento  
Marco de tubos con recubrimiento en polvo con un espesor de 22 mm  
Enchufe: 2 x 230 V  
Nivel de ruido: 95 dB  
Tipo de combustible: gasolina sin plomo

Potencia [kW]: 2  
Corriente nominal [A]: 8.7  
Voltaje [V]: 230  
Frecuencia [Hz]: 50  
Dimensiones [longitud x W x H]: 58.5 x 42.5 x 42.5  
Peso [kg]: 35  
Tipo de combustible: gasolina sin plomo  
Capacidad del tanque [l]: 3.6  
Consumo de combustible [l / h]: 2.54  
Capacidad del cárter de aceite [l]: 0.6  
Tipo de aceite: 15W-40

| CODIGO   | YATO     | KW  |
|----------|----------|-----|
| 090.1858 | YT-85451 | 2.0 |



## Generador de Gasolina.

4.25 kw



Grupo electrógeno de alta potencia, adaptado para trabajar en condiciones difíciles y a plena carga. Su diseño permite el suministro de energía de edificios y máquinas, por ejemplo, durante fallas de red a largo plazo o donde sea necesaria una fuente de alimentación monofásica (230 V) y trifásica (400 V). Útil en sitios de construcción, en servicios de reparación y granjas.

Sistema de arranque con llave o, tradicionalmente, con cuerda  
Posibilidad de conectar dispositivos de alta potencia, por ejemplo, máquinas de soldar, hormigoneras, sierras de ladrillo, máquinas de enlucido o bombas.

Estabilización de voltaje AVR  
Motor OHV de 4 tiempos  
Motor, devanado aislado protegido contra sobrecalentamiento debido al interruptor térmico 10  
Potencia máxima del generador: 5500 W, potencia constante: 4250 W  
3 tomas de 230 V y 1 toma de 400 V  
Tipo de aceite: SAE 10W-40  
Tipo de enchufe: encendido F7RTC  
Asas y ruedas bombeadas para facilitar el transporte

| CODIGO   | YATO     | KW   |
|----------|----------|------|
| 090.1859 | YT-85460 | 4.25 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Generador de Gasolina. 2.5 kw



#### MOTOR MECÁNICO

Tipo CP188F  
Número de cilindros 1  
Número de golpes 4  
Tipo de combustible Gasolina sin plomo  
Tipo de aceite [SAE] 15W-40  
Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 4,7  
Capacidad del motor [cm<sup>3</sup>] 389  
Potencia máxima [kW] 7,5  
Rotación máxima [min-1] 3000  
Enfriamiento Enfriamiento del aire  
Relación de compresión 8,5: 1  
Capacidad del depósito [l] 25  
Tipo de bujía F7RTC



#### DISPOSITIVO

Dimensiones (largo x ancho x altura) [mm] 680 x 510 x 560  
Peso [kg] 78  
Rango de temperatura de trabajo [°C] 0 ÷ +40  
Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000



| CODIGO   | YATO     | KW  |
|----------|----------|-----|
| 090.1289 | YT-85432 | 2.5 |

### Generador de Gasolina. 5.0 kw



Generador de energía con alta potencia, adaptado para trabajar en condiciones difíciles y a plena carga. Su diseño permite suministrar electricidad a edificios y máquinas, p. durante cortes de energía a largo plazo o donde sea que se requiera potencia de 1 fase (230 V) y 3 fases (400 V).

Estabilización de voltaje AVR  
Motor OHV de 4 tiempos  
cobre, bobinado aislado protegido contra sobrecalentamiento gracias a un interruptor térmico 10  
3 enchufes 230 V y 1 enchufe 400 V  
Tipo de aceite: SAE 10W-40  
Tipo de bujía: F7RTC  
Manijas y ruedas inflables para facilitar el transporte  
Peso: 85 kg



| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902231 | YT-85441 |

### Pulverizador 16 lts. 2 Tiempos



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1170 | YT-85140 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Pistola para Pintar.

Boquilla: 1.4 mm  
Presión de Aire (Max): 0.55 Mpa  
Consumo de Aire: 300 l/min  
Capacidad del tanque: 0.6 l  
Peso: 780 g



0.6l

Ø  
1.4 mm

300  
l/min

0.55  
MPa

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0721 | YT-2350 |





Seguridad  
& Linternas



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Jardinera de Trabajo.



65% Poliéster / 35% Algodón  
Alta Resistencia a la abrasión  
Refuerzo en rodillas  
Soporte para colgar martillo  
Bolsillo para teléfono en piernas

| CÓDIGO   | YATO    | Talla |
|----------|---------|-------|
| 090.1474 | YT-8031 | M     |
| 090.1475 | YT-8032 | L     |
| 090.1476 | YT-8033 | XL    |
| 090.1477 | YT-8034 | XXL   |

### Casaca de Trabajo.



65% Poliéster / 35% Algodón  
Alta Resistencia a la abrasión  
Mangas desmontables  
Refuerzo en hombros y codos  
Múltiples bolsillos

| CÓDIGO   | YATO    | Talla |
|----------|---------|-------|
| 090.1478 | YT-8021 | M     |
| 090.1479 | YT-8022 | L     |
| 090.1480 | YT-8023 | XL    |

### Cinturón Bolso de Herramientas.



HEAVY  
DUTY  
NYLON



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0969 | YT-7405 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** Pantalones de Trabajo.



65% POLYESTER  
35% COTTON

65% POLIESTER  
35% BAWELNA



Talla de pantalón de trabajo: material: 35% algodón, 65% poliéster; peso base 267 g / m<sup>2</sup>; 9 bolsillos, 6 de ellos con velcro; bolsillo especial para teléfono móvil; costuras triples; ajuste de ancho de cintura; manijas para sujetar llaves y un martillo; cosido protectores - rodilleras.

| CODIGO   | YATO     | Talla |
|----------|----------|-------|
| 090.1485 | YT-80148 | L     |
| 090.1486 | YT-80149 | L/XL  |
| 090.1487 | YT-80150 | XL    |
| 090.1489 | YT-80151 | 2 XL  |

## **N** Buzo de Trabajo.



Buzo de trabajo, cosido en material grueso y resistente a la rotura a base de algodón y poliéster / 35% y 65% /. Negro con accesorios grises, con cremallera en la parte delantera. Pantalones con dos bolsillos interiores y un bolsillo lateral grande en la pierna con un bolsillo adicional para el teléfono. Piernas con refuerzos de poliéster adaptados para cubrir las rodillas. Dos bolsillos frontales en el pecho con parche y un bolsillo en la manga. Además, en la pierna a la altura de la rodilla hay un lazo, un práctico asa para sostener el martillo.

| CODIGO   | YATO     | Talla |
|----------|----------|-------|
| 090.1777 | YT-80197 | L/XL  |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Chaqueta Porta Herramientas.

Sin Mangas

5  
BOLSILLOS



510x600  
mm

TALLA  
ESTANDAR

Bolsillos para herramientas.  
Soportes de correas con elástico.  
Bolsillo para el teléfono celular.  
Bolsillo para lápices y notas  
Enganche martillo.

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1061 | YT-7405 |

### Guantes de Trabajo Negro.



Revestimiento negro de  
palma de poliuretano

Revestimiento de nylon  
transparente.

| CODIGO   | YATO      | Size |
|----------|-----------|------|
| 090.1063 | YT-7473   | 10"  |
| 090.1675 | YT-7473-8 | 8"   |

### Guantes de Trabajo Neoprene.



| CODIGO   | YATO    | Size |
|----------|---------|------|
| 090.0444 | YT-7466 | 7"   |

### Guante de Trabajo Rojo Nitrilo.



Hecho de Nylon y Poliuretano  
Mayor resistencia a la abrasión y al desgarre.  
Se ajustan perfectamente a tu mano  
Utilizado para trabajos mecánicos generales.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1671 | YT-74713 |

### Guantes de Trabajo Kevlar.

Resistente a Cortes



Puntos de PVC en ambos lados  
Calibre 7

| CODIGO   | YATO    | Size |
|----------|---------|------|
| 090.0848 | YT-7476 | 10"  |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

### Cinturón Porta Herramientas. 21 Bolsillos



21  
POCKETS  
KIESZENI

120  
cm

HEAVY DUTY  
NYLON  
WZMOCNIONY  
NYLON

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901828 | YT-7400 |

### Rodilleras de Gel.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1548 | YT-7461 |

### Gafas de Seguridad.



VER EN YouTube



Polycarbonato de alta resistencia  
Categoría de protección 2

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1518 | YT-7377 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Jabón Mecánico.

2 Litros



Contiene partículas que friccionan la suciedad oleosa.  
Para una limpieza rápida de las manos.

| CÓDIGO  | YATO      |
|---------|-----------|
| 0901834 | YT-01234T |

## Linterna de Cabeza con Zoom.

3W / 3 x AAA



3W

•••••  
ZOOM

WATER  
PROOF  
ODPORNÁ  
NA WODĘ

100  
lm

1.5V  
3x  
AAA

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1525 | YT-08590 |

## Lámpara LED de Trabajo.

120 LED



120 LED

Luminosidad: 13000MCD

Cargador: AC230V / dc12V; Carga: 4-5 horas

Descarga: alrededor de 4 horas

Gancho colgante giratorio

Imán en la parte posterior del mango

Tubo de iluminación para diferentes ángulos

de iluminación con 60LED reducir la función

El mango puede doblarse flexible.



|                                            |                                                   |                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 120<br>LED                                 | 230V~<br>50Hz<br>BATTERY<br>CHARGER<br>LACROMERCA | 13000<br>MCD                               |
| 7.2V<br>1800mAh<br>NIMH                    | 60 LED                                            | 120 LED                                    |
| CHARGING TIME<br>CARGA LACROMERCA<br>4-5 h | WORK TIME<br>CARGA PRACZ<br>8 h<br>60 LED         | WORK TIME<br>CARGA PRACZ<br>4 h<br>120 LED |
| MAGNETIC                                   | CE                                                |                                            |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0984 | YT-08530 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Lámpara LED de Trabajo. 30 LED



Luz de trabajo 30LED con faro 7LED  
Luminosidad: 13000MCD  
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)  
Imán x 2 en la parte posterior y en la parte superior  
Asa plegable para fijar cualquier superficie ferrosa  
Par de ganchos colgantes y imán en la parte posterior  
para una ubicación fija  
Interruptor de encendido para proyector y faro

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0963 | YT-08505 |

### Lámpara LED de Trabajo. 61 LED



61 LED  
Luminosidad: 13000MCD  
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)  
Cargador: CA 230V GS cargador / dc12V; Carga: 4 horas  
Descarga: alrededor de 4 horas  
Gancho para colgar, Magnético en la parte posterior, interruptor de botón en la manija.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0944 | YT-08552 |

### Lámpara LED de Trabajo. 27 LED



Luminosidad: 13000MCD  
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)  
Cargador: CA 230V GS cargador / dc12V; Carga: 4 horas  
Descarga: alrededor de 4 horas  
Gancho para colgar; Magnético en la parte posterior, interruptor de botón en la manija.


| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0939 | YT-08523 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**



**Reflector  
Led**  
50 w



|               |         |      |            |
|---------------|---------|------|------------|
| 230V~<br>50Hz | 20000 h | 50W  | 3500<br>lm |
|               |         | IP44 | 6000 K     |

|          |          |
|----------|----------|
| CÓDIGO   | YATO     |
| 090.1780 | YT-81806 |



**Reflector  
Led.**  
30 w



|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| 30W               | 2100<br>lm | 6000°K |
| ~220-240V<br>50Hz | 20000 h    | IP65   |

|          |          |
|----------|----------|
| CÓDIGO   | YATO     |
| 090.1778 | YT-81803 |



**Reflector Led con  
Sensor de Movimiento.**  
30 w



|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| 30W           | 2100<br>lm | 6000 K |
| 230V~<br>50Hz | 20000 h    | IP44   |
|               |            | 12m    |

|          |          |
|----------|----------|
| CÓDIGO   | YATO     |
| 090.1779 | YT-81804 |






Gatas  
Tecles &  
Tornillos Mecánicos





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Gata Botella Hidráulica .



| CODIGO   | YATO     | T  | A (mm) | B (mm) |
|----------|----------|----|--------|--------|
| 090.0490 | YT-17004 | 10 | 230    | 460    |
| 090.0491 | YT-17005 | 12 | 230    | 465    |
| 090.0494 | YT-17006 | 15 | 230    | 462    |
| 090.0492 | YT-17007 | 20 | 242    | 452    |
| 090.0495 | YT-17008 | 32 | 285    | 465    |
| 090.1046 | YT-17009 | 50 | 300    | 480    |
| 090.1059 | YT-17000 | 2  | 181    | 345    |
| 090.1050 | YT-17003 | 8  | 230    | 457    |
| 090.0967 | YT-17002 | 5  | 216    | 413    |
| 090.0968 | YT-17001 | 3  | 194    | 374    |

## Gata Caimán . 2 Ton.



Hidráulico, capacidad máxima: 2t, 360  
Mango giratorio, altura mínima: 89mm, altura máxima: 359mm

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0493 | YT-1720 |

## Gata Caimán . 3 Ton.



Hidráulico, capacidad máxima: 3t, 360  
Mango giratorio, altura mínima: 130 mm, altura máxima: 465 mm

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1109 | YT-17211 |

## Banquillo.



| CODIGO   | YATO     | T | (mm) | (mm) |
|----------|----------|---|------|------|
| 090.1110 | YT-17310 | 2 | 265  | 415  |
| 090.1036 | YT-17311 | 3 | 280  | 420  |
| 090.1111 | YT-17312 | 6 | 385  | 600  |

## Tecle Palanca.



| CODIGO   | YATO    | TON | L(m) | Ø (mm) |
|----------|---------|-----|------|--------|
| 090.0816 | YT-5913 | 2   | 3    | 5      |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Tecle  
Cadena.**  
3 Metros



| CODIGO   | YATO     | T   |
|----------|----------|-----|
| 090.0512 | YT-58950 | 0.5 |
| 090.0513 | YT-58951 | 1.0 |
| 090.0523 | YT-58953 | 2.0 |

**Tecle  
Cadena.**  
3 Metros



| CODIGO   | YATO    | T   |
|----------|---------|-----|
| 090.0510 | YT-5890 | 0.5 |
| 090.0511 | YT-5892 | 1.0 |
| 090.0807 | YT-5893 | 2.0 |

**Tecle  
Cadena.**



| CODIGO   | YATO     | Altura   | Kg    |
|----------|----------|----------|-------|
| 090.1259 | YT-55556 | 1mt 83cm | 1.000 |
| 090.1260 | YT-55557 | 2 mt     | 2.000 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**




### Barra Soporte Motor. 500 Kg



500  
kg  
max

150  
cm



Barra profesional de suspensión del motor. Imprescindible al reemplazar el embrague o las pastillas de montaje del motor. Asegura de forma segura la unidad en una posición fija.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1488 | YT-55568 |



### Sostenedor para Motores . 450 Kg



450  
kg



360°

Soporte de motor con capacidad de carga de hasta 450 kg. Tiene 4 ruedas de metal, incluidas dos ruedas giratorias para facilitar las maniobras. La cabeza giratoria con cuatro patas ajustables permite un posicionamiento seguro del motor en el rango de 360 grados.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0521 | YT-55570 |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Tornillo Mecánico 5" Giratorio.



| CODIGO   | YATO    | kg | force pressure(KN) |
|----------|---------|----|--------------------|
| 090.0790 | YT-6502 | 15 | 12                 |

### Tornillo Mecánico 4".



| CODIGO   | YATO    | kg |
|----------|---------|----|
| 090.0792 | YT-6505 | 10 |

### Tornillo Mecánico 4".



Yunques y mordazas  
intercambiables de acero  
endurecido


| CODIGO   | YATO    | kg | force pressure(KN) |
|----------|---------|----|--------------------|
| 090.0791 | YT-6501 | 10 | 10                 |

### Tornillo Mecánico 5" Giratorio.



| CODIGO   | YATO    | kg |
|----------|---------|----|
| 090.0793 | YT-6506 | 20 |

### Tornillo Mecánico 8" Giratorio.



Yunque y mordazas intercambiables de acero endurecido  
Rotación de 360°

| CODIGO   | YATO     | kg | KN |
|----------|----------|----|----|
| 090.0794 | YT-65049 | 29 | 30 |




Extracción




La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Extractor 2 Brazos.




| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0467 | YT-2516 | 4"   | 1.4T      | 100    |

### Extractor 2 Brazos.




| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0465 | YT-2514 | 4"   | 1.2T      | 60     |

### Extractor 2 Brazos.




| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0466 | YT-2515 | 3"   | 1.1T      | 75     |

### Extractor de Cubo de Rueda.



| CODIGO   | YATO    | L(mm) |
|----------|---------|-------|
| 090.0470 | YT-0602 | 200   |

### Extractor 2 Brazos.



| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0469 | YT-2518 | 8"   | 9T        | 180    |

### Extractor 2 Brazos.




| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0468 | YT-2517 | 6"   | 6T        | 120    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV  
Hilo de rosca C-sostenido  
Acabado mate cromado

| CODIGO   | YATO    | size | Ø (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0473 | YT-2511 | 3"   | 50-150 |

### Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV  
Hilo de rosca C-sostenido  
Acabado mate cromado

| CODIGO   | YATO    | size | Ø (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0474 | YT-2512 | 4"   | 60-200 |

### Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV  
Hilo de rosca C-sostenido  
Acabado mate cromado

| CODIGO   | YATO    | size | Ø (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0475 | YT-2513 | 6"   | 80-300 |

### Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV  
Hilo de rosca C-sostenido  
Acabado mate cromado

| CODIGO   | YATO    | size | max.force | Ø (mm) |
|----------|---------|------|-----------|--------|
| 090.0476 | YT-2523 | 12"  | 11T       | 180    |

### Set Extractor de Engranaje.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0471 | YT-0641 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set Extractor Pernos Cortados.

6 Piezas



| CODIGO   | Ø (mm) | L (mm) | YATO    |
|----------|--------|--------|---------|
| 090.0472 | 3-6    | 52     | YT-0590 |
|          | 6-8    | 58     |         |
|          | 8-11   | 66     |         |
|          | 11-14  | 75     |         |
|          | 14-18  | 80     |         |
|          | 18-25  | 88     |         |

### Extractor Rodamientos Interior.



12-38  
mm

CrV  
6150



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1157 | YT-2510 | 12-38  |

### Blister Machos.



DIN  
352

3  
PCS



### Juego de Machos y Terrajas.

6 Piezas



32  
PCS

DIN 223  
DIN 352



HSS



| CODIGO   | YATO    | size                         |
|----------|---------|------------------------------|
| 090.1198 | YT-2975 | M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 |

| CODIGO   | YATO    | size X pitch | thread length | L (mm) |
|----------|---------|--------------|---------------|--------|
| 090.1192 | YT-2930 | M3x0.5       | 11            | 40     |
| 090.1193 | YT-2931 | M4x0.7       | 13            | 45     |
| 090.1194 | YT-2932 | M5x0.8       | 16            | 50     |
| 090.1195 | YT-2934 | M7x1.0       | 19            | 50     |
| 090.1196 | YT-2935 | M8x1.25      | 22            | 56     |
| 090.1197 | YT-2937 | M10x1.5      | 24            | 70     |
| 090.1161 | YT-2933 | M6x1.0       | 19            | 50     |
| 090.1162 | YT-2939 | M12x1.75     | 29            | 75     |
| 090.0417 | YT-2940 | M14x2.0      | 30            | 80     |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Cojinete de Roscar.




DIN 223  
HSS M2  
METRIC COARSE  
CIENIT METRICZNY  
GRUBOZWOJNY

| CODIGO   | YATO    | Size      |
|----------|---------|-----------|
| 090.1332 | YT-2960 | M22 X 2.5 |
| 090.1333 | YT-2961 | M4 X 0.7  |
| 090.1334 | YT-2962 | M5 X 0.8  |
| 090.1335 | YT-2963 | M6 X 1    |
| 090.1336 | YT-2964 | M7 X 1    |
| 090.1337 | YT-2965 | M8 X 1.25 |
| 090.1338 | YT-2966 | M24 X 3   |
| 090.1339 | YT-2967 | M10 X 1.5 |
| 090.1340 | YT-2968 | M27 X 3   |
| 090.1341 | YT-2969 | M12 X 7.5 |
| 090.1342 | YT-2970 | M14 X 2   |
| 090.1343 | YT-2971 | M16 X 2   |
| 090.1344 | YT-2972 | M18 X 2.5 |
| 090.1345 | YT-2973 | M20 X 2.5 |
| 090.1346 | YT-2974 | M30 X 3.5 |



## Saca Retén.



max. Ø  
85 mm

| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0815 | YT-0642 | 420    |

## Porta Macho con Chicharra.



| CODIGO   | YATO    | size   | L (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.0561 | YT-2997 | M3-M10 | 250    |
| 090.0562 | YT-2990 | M5-M12 | 100    |

## Terraaja.



DIN 225

| CODIGO   | YATO    | Tipo    | L (mm) |
|----------|---------|---------|--------|
| 090.1347 | YT-2980 | M3-M4   | 200    |
| 090.1348 | YT-2981 | M4.5-M6 | 200    |
| 090.1349 | YT-2982 | M7-M9   | 224    |
| 090.1350 | YT-2983 | M10-M11 | 280    |
| 090.1351 | YT-2984 | M12-M14 | 315    |
| 090.1352 | YT-2985 | M16-M20 | 450    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Porta Machos.



DIN  
1814

| CODIGO   | YATO    | Tipo   | L (mm) |
|----------|---------|--------|--------|
| 090.1353 | YT-2993 | M4-M12 | 280    |
| 090.1354 | YT-2994 | M5-M20 | 375    |
| 090.1355 | YT-2995 | M1-M8  | 125    |
| 090.1356 | YT-2996 | M3-M10 | 180    |


## Set de Extractores para Tuercas.



4  
PCS

CrV

HRC  
40-45



5/16" - 1/2" (9 - 12 mm);  
1/2" - 5/8" (12 - 16 mm);  
5/8" - 7/8" (16 - 22 mm);  
7/8" - 1-1/16" (22 - 27 mm)

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1163 | YT-0585 |

## Extractor de Rodamientos Tipo Cuchilla.



50 kN

HYDRAULIC  
CYLINDER  
SIŁOWNIK  
HYDRAULICZNY

HRC  
38-45

DROP  
FORGED

CrV

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1435 | YT-0609 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Kit de Reparación de Hilos M5 - M12.

131 Piezas



131  
PCS

M5x0.8x6.7 mm  
M6x1.0x10.8 mm  
M8x1.25x10.8 mm  
M10x1.5x13.5 mm  
M12x1.75x16.3 mm

HSS  
4341

STAINLESS  
STEEL  
STAL  
NIERDZEWA

M5 x 0.8 x 6.7 mm,  
M6 x 1.0 x 10.8 mm,  
M8 x 1.25 x 10.8 mm,  
M10 x 1.5 x 13.5 mm,  
M12 x 1.75 x 16.3 mm.

Kit profesional de reparación de roscas M5-M12.  
Los taladros y los grifos están hechos de acero de alta velocidad HSS 4341.  
Los grifos de un solo paso cortan una rosca en la que se inserta una inserción de acero inoxidable en espiral. Para insertar el inserto, use la perilla de guía y el percutor, que rompe el extremo saliente del inserto.

| Código   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1648 | YT-1763 |

## Set Extractor de Tornillos.

10 Piezas




Utilizar para toma dañada  
3/8" 10-19mm.  
Barra de extracción  
recta de 8 mm.

3/8"

CrMo  
HRC 52-55

10  
PCS



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1166 | YT-0603 |

## Llave Saca Filtros.



Ø mm  
100-200



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm)  |
|----------|---------|---------|
| 090.0802 | YT-0825 | 100-200 |
| 090.1638 | YT-0824 | 80-160  |

## Caimán Saca Filtros con Cadena.



CrV  
40

500mm

40 Mn

| CODIGO   | YATO    | size        |
|----------|---------|-------------|
| 090.0829 | YT-2469 | 10" (250mm) |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Llave Saca Filtros Araña.



|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 63-120<br>mm<br>2.5-4" | 3/8"<br>10.0 mm | 1/2"<br>12.5 mm |
| HRC<br>40-50           | CrV             |                 |

| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0940 | YT-0826 | 63-120 |

### Llave Cadena.



| CODIGO   | YATO     | L (mm) | Size (mm) |
|----------|----------|--------|-----------|
| 090.1323 | YT-22260 | 300    | 4"/100    |
| 090.1324 | YT-22261 | 380    | 5"/130    |

### Llave Cadena.



| CODIGO   | YATO     | L (mm) | Size (mm) |
|----------|----------|--------|-----------|
| 090.1326 | YT-22268 | 1400   | 300       |

### Llave Cadena.





| CODIGO   | YATO     | L (mm) | Size (mm) |
|----------|----------|--------|-----------|
| 090.1325 | YT-22263 | 600    | 150       |


**N**

### Juego de Extractores de Rodamientos Universal.

12 Piezas



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901848 | YT-25105 |







Abrasión



High Performance Tools From Europe

### Juego de Limas Metal.

3 Piezas



T12  
STEEL  
250  
mm



3  
PCS  
#2  
#2  
#2

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0545 | YT-6237 |

### Juegos de Limas Madera.

3 Piezas



3  
PCS  
250  
mm



#45  
#45  
#45

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0546 | YT-6222 |

### Set de Limas Metal.

5 Piezas



5PCS  
#3  
250  
mm  
T12  
STEEL

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1590 | YT-6239 |

### Lima Madera.



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1371 | YT-6220 | 250    |

### Grata para Taladro.

Con Mandril



M14



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0964 | YT-4758 | 100    | 4500       |



High Performance Tools From Europe

**N**

### Lima de Metal Plana.

250 mm



#3

250  
mm

T12  
STEEL

| CODIGO   | YATO    | # | L (mm) |
|----------|---------|---|--------|
| 090.1773 | YT-6233 | 3 | 250    |

**N**

### Lima de Metal Media Caña.

250 mm



#3

250  
mm

T12  
STEEL

| CODIGO   | YATO    | # | L (mm) |
|----------|---------|---|--------|
| 090.1775 | YT-6235 | 3 | 250    |

**N**

### Lima de Metal Cuadrada.

250 mm



#3

250  
mm

T12  
STEEL

| CODIGO   | YATO     | # | L (mm) |
|----------|----------|---|--------|
| 090.1772 | YT-62245 | 3 | 250    |

**N**

### Lima de Metal Triangular.

250 mm



#3

250  
mm

T12  
STEEL

| CODIGO   | YATO    | # | L (mm) |
|----------|---------|---|--------|
| 090.1774 | YT-6234 | 3 | 250    |

**N**

### Lima de Metal Redonda.

250 mm



| CODIGO   | YATO    | # | L (mm) |
|----------|---------|---|--------|
| 090.1776 | YT-6236 | 3 | 250    |

#3

250  
mm

T12  
STEEL



## Grata 4" Trensada para Galletero.



M14



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0179 | YT-4769 | 100    | 8500       |

## Grata para Galletero.

Tipo Estriado



M14



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0188 | YT-4766 | 100    | 8500       |

## Grata para Galletero.



M14



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0187 | YT-4761 | 100    | 12500      |

## Grata para Taladro.

Con Mandril



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0965 | YT-4757 | 100    | 4500       |

## Grata para Taladro.



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0185 | YT-4750 | 75     | 4500       |

## Grata para Taladro.

Acero Inoxidable




| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0189 | YT-4751 | 75     | 4500       |



High Performance Tools From Europe

## Set Grata para Taladro.

3 Piezas



| CODIGO   | YATO    | Ø (mm) | R.P.M.max. |
|----------|---------|--------|------------|
| 090.0966 | YT-4755 | 20     | 6000       |
|          |         | 50     | 7500       |
|          |         | 50     | 4500       |

## Pliego de Lija.

230 x 280 mm.

Uso en Madera, Metales y Algunos Plásticos



| CÓDIGO   | YATO     | Grano |
|----------|----------|-------|
| 090.1527 | YT-83160 | 36    |
| 090.1528 | YT-83161 | 40    |
| 090.1529 | YT-83162 | 60    |
| 090.1530 | YT-83164 | 100   |
| 090.1531 | YT-83165 | 120   |
| 090.1532 | YT-83166 | 150   |
| 090.1533 | YT-83167 | 180   |
| 090.1534 | YT-83168 | 220   |
| 090.1535 | YT-83169 | 240   |

## Set Mini Escobillas de Acero.

3 Piezas



Escobilla para limpiar superficies duras de óxido, pintura, polvo y otros contaminantes ligeros.



| CODIGO   | YATO    | ROWS |
|----------|---------|------|
| 090.0184 | YT-6351 | 3x7  |



**High Performance Tools From Europe**



**Escobilla de  
Acero.**



| CODIGO   | YATO  | ROWS |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 090.0186 | YT-6354                                                                                | 4    |



## Lubricación & Engrase





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Engrasadora.



Al

P<sub>max.</sub>  
70 MPa

P  
31 MPa

| CODIGO   | YATO    | Capacity |
|----------|---------|----------|
| 090.0445 | YT-0705 | 400cc    |
| 090.0446 | YT-0700 | 500cc    |

### Flexible para Engrasadora.



| CODIGO   | YATO    | Size | L (mm) |
|----------|---------|------|--------|
| 090.0487 | YT-0709 | 12 " | 300 mm |
| 090.0488 | YT-0710 | 18 " | 500 mm |

### Aceitera.



| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.0805 | YT-0691 | 270 cc |

### Pistola de Lavado.



0.85l

Al

130  
l/min

0.80  
MPa

| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.0722 | YT-2374 | 850 cc |

**N**

### Aceitera Flexible. 500 ml



500  
mm

IMPACT  
RESISTANT  
ODPORNE  
NA UDZIERZENIA



### Manual Direccional

Esta aceitera profesional es una herramienta indispensable en todos los talleres automotrices. Depósito de 500 ml de acero cubierto con una capa protectora de alta calidad. El aplicador flexible permite trabajar en espacios difíciles de alcanzar. El aplicador puede doblarse hasta 45 grados. La boquilla de metal forma un flujo de aceite fuerte y preciso.


| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1831 | YT-06914 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Bomba Manual de Aceite.

Aluminio



|             |                      |                      |                  |    |                           |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----|---------------------------|
| 21<br>l/min | $\Delta h$<br>500 cm | $\Sigma h$<br>300 cm | 3xPIPE<br>3xRURA | Al | FOR<br>OIL<br>DO<br>OLEJU |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----|---------------------------|

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0376 | YT-07115 |

### Pato Engrasador Manual.

4 y 8 kg



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 13.8<br>MPa<br>(max) | 1.5m<br>HOSE<br>WAZ |
|----------------------|---------------------|

| CÓDIGO   | YATO     | Capacidad |
|----------|----------|-----------|
| 090.0374 | YT-07061 | 4 kg      |
| 090.0375 | YT-07063 | 8 kg      |

### Pato Engrasador Manual.

16 Kg



|                       |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| 20.5<br>MPa<br>(max.) | 16<br>kg | 1.5m<br>HOSE |
|-----------------------|----------|--------------|

| CÓDIGO   | YATO     | Capacidad |
|----------|----------|-----------|
| 090.0449 | YT-07065 | 16 kg     |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Bomba Rotativa para Combustible.



|                                                |                      |                        |              |                                               |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ANTISTATIC HOSE<br>2.4 m<br>WAŻ. ANTYSTATYCZNY | $\Sigma h$<br>100 cm | 1.0 l<br>CYCLE<br>CYKL | 100<br>l/min | BRASS FILTER<br>180 $\mu m$<br>MOSIĘŻNY FILTR |
| FOR FUEL, DIESEL, OIL<br>DO PALIW I OLEJU      | AI                   |                        |              |                                               |



|          |         |
|----------|---------|
| CÓDIGO   | YATO    |
| 090.1690 | YT-0715 |

## Jeringa Manual para Aceite.

500 cc



|                        |                             |             |
|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 500<br>cm <sup>3</sup> | P <sub>max.</sub><br>70 MPa | P<br>31 MPa |
|------------------------|-----------------------------|-------------|



|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1680 | YT-0708 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Bomba de Trasvasije.

3 Piezas



Bomba de pistón profesional para aceite con una capacidad de 16-18 litros por minuto. Un ciclo (movimiento de palanca) es de aproximadamente 0,3 l.

Altura 0,9 m Sección de aspiración.  
Capacidad 0.35 L.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 16-18<br>l/min     | Σ h<br>45-90<br>cm        |
| 55<br>min<br>(max) | 0.3 l<br>CYCLE<br>CYKL    |
|                    | FOR<br>OIL<br>DO<br>OLEJU |
|                    | AI                        |

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0448 | YT-0712 |



## Grasera Neumática.

12 Litros



|          |     |                |                    |                   |                            |
|----------|-----|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| STANDARD | 12l | 0.6-0.8<br>MPa | 40<br>MPa<br>(max) | 4m<br>HOSE<br>WAŻ | 50:1<br>RATIO<br>SPRĘŻANIE |
|----------|-----|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901793 | YT-07067 |



Fijación &  
Insumos





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Remachador Pop.



| CODIGO   | YATO     | Ø (mm)             | L (mm) |
|----------|----------|--------------------|--------|
| 090.0729 | YT-36011 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 253    |

### Remachador Pop.

3 Mandíbulas



STAINLESS STEEL,  
STEEL, ALUMINUM  
STAL, NIERDZEWNA,  
STAL, ALUMINIUM



Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado  
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V

| CODIGO   | YATO     | Ø (mm)             | L (mm) |
|----------|----------|--------------------|--------|
| 090.0730 | YT-36000 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 280    |

### Remachador Manual.



STAINLESS STEEL,  
STEEL, ALUMINUM  
STAL, NIERDZEWNA,  
STAL, ALUMINIUM



Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado  
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V

| CODIGO   | YATO     | Ø (mm)             | L (mm) |
|----------|----------|--------------------|--------|
| 090.0977 | YT-36012 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 200    |

### Remachador Manual.



Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado  
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V


| CODIGO   | YATO     | Ø (mm)             | L (mm) |
|----------|----------|--------------------|--------|
| 090.0731 | YT-36007 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 250    |

### Engrapadora.



| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.0568 | YT-7000 |

### Grapas.



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.0961 | YT-7024 | 10     |


# YATO

La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Remachadora Fuelle.

2,4-6,4 mm.

YATO



Diseñado para acero, acero inoxidable y remaches de aluminio. Admite remaches en el rango de: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4 mm.

Los cabezales están hechos de acero para herramientas duradero, cromo-molibdeno CrMo. Asas cubiertas con revestimiento de goma antideslizante.





| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1357 | YT-36060 |

## Remachadora 330 mm.

3,2-6,4 mm.

YATO




| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1358 | YT-3609 |

N

## Remachadora Manual M5/M6/M8.

330 mm



YATO



| CODIGO  | YATO    | Size   |
|---------|---------|--------|
| 0901829 | YT-3612 | 330 mm |




La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Prensa  
Rápida.**



| CODIGO   | YATO     | L mm   |
|----------|----------|--------|
| 090.1375 | YT-64280 | 200 mm |
| 090.1376 | YT-64281 | 300 mm |
| 090.1377 | YT-64282 | 450 mm |
| 090.1378 | YT-64283 | 600 mm |

**Prensa  
Rápida.**



| CODIGO   | YATO     | L mm   |
|----------|----------|--------|
| 090.1379 | YT-64290 | 200 mm |
| 090.1380 | YT-64291 | 300 mm |
| 090.1381 | YT-64292 | 450 mm |
| 090.1382 | YT-64293 | 600 mm |

**Prensa  
Rápida.**



| CODIGO   | YATO     | L (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1372 | YT-64270 | 100    |
| 090.1373 | YT-64271 | 150    |
| 090.1374 | YT-64272 | 200    |





La Herramienta de los  
**Profesionales**



### Mix Pasadores.

Set 555 Unidades.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1524 | YT-06873 |



| PART NO. / NUMER | INNER DIAMETER IN MM / ŚREDNICA WEWNĘTRZNA W MM | QUANTITY / ILOŚĆ |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| R-01             | 1.6 x 25 mm                                     | 150              |
| R-02             | 2.4 x 25 mm                                     | 150              |
| R-03             | 2.4 x 38 mm                                     | 100              |
| R-04             | 3.2 x 32 mm                                     | 75               |
| R-05             | 3.2 x 50 mm                                     | 50               |
| R-06             | 4.0 x 64 mm                                     | 30               |




### Mix Pasadores de Resorte.

Set 150 Unidades



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1519 | YT-06883 |



### Mix Seguros Internos.

Set 300 Unidades



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1521 | YT-06881 |



| Part no. | Inner diameter in mm | Quantity |
|----------|----------------------|----------|
| R-01     | 3                    | 20       |
| R-02     | 4                    | 10       |
| R-03     | 5                    | 15       |
| R-04     | 6                    | 25       |
| R-05     | 8                    | 15       |
| R-06     | 9                    | 20       |
| R-07     | 11                   | 15       |
| R-08     | 12                   | 15       |
| R-09     | 13                   | 25       |
| R-11     | 14                   | 15       |
| R-12     | 15                   | 20       |
| R-13     | 19                   | 25       |
| R-14     | 20                   | 15       |
| R-15     | 22                   | 20       |
| R-16     | 25                   | 15       |
| R-17     | 26                   | 15       |
| R-18     | 28                   | 10       |
| R-19     | 32                   | 5        |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

## Mix Seguros Externos.

Set 300 Unidades



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1520 | YT-06880 |



| Part no. | Inner diameter in mm | Quantity |
|----------|----------------------|----------|
| R-01     | 3                    | 20       |
| R-02     | 4                    | 10       |
| R-03     | 5                    | 15       |
| R-04     | 6                    | 25       |
| R-05     | 8                    | 15       |
| R-06     | 9                    | 20       |
| R-07     | 11                   | 15       |
| R-08     | 12                   | 15       |
| R-09     | 13                   | 25       |
| R-11     | 14                   | 15       |
| R-12     | 15                   | 20       |
| R-13     | 19                   | 25       |
| R-14     | 20                   | 15       |
| R-15     | 22                   | 20       |
| R-16     | 25                   | 15       |
| R-17     | 26                   | 15       |
| R-18     | 28                   | 10       |
| R-19     | 32                   | 5        |

**N**

## Mix Golillas Cobre.

Set 150 Unidades.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1522 | YT-06871 |



10 artículos: 5x10x1; 10 artículos: 8x11x1;  
10 artículos: 11x17x1,5; 10 artículos: 12,5x20x1,5; 10 artículos:  
15x20x2; 10 artículos: 16.5x24x2; 10 artículos: 6x10x1; 10 artículos:  
10x16x1; 10 artículos: 14x18x1; 10 artículos: 7x10x1; 10 artículos:  
10.5x17x1.5; 10 artículos: 12x20x1,5; 10 artículos: 14x20x1,5; 1  
0 artículos: 16x22x2; 10 artículos: 17,5x24x2.

**N**

## Mix Remaches Ciegos

Set 400 Unidades



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1542 | YT-36420 |




|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>100x<br>2.4 mm | <br>100x<br>3.2 mm | <br>100x<br>4.0 mm | <br>100x<br>4.8 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Mix Resortes.

Set 200 Unidades



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1543 | YT-06875 |

**N**

## Set de Broches Surtidos Toyota/Lexus.

360 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060394 | YT-06650 |



**N**

## Set de Broches Surtidos Renault.

300 Piezas/6 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060395 | YT-06651 |



**N**

## Set de Broches Surtidos Opel.

300 Piezas/6 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060396 | YT-06652 |



**N**

## Set de Broches Surtidos Peugeot.

345 Piezas/12 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060397 | YT-06653 |







La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

### Set de Broches Surtidos Nissan.

408 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060398 | YT-06657 |



**N**

### Set de Broches Surtidos Mazda.

475 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060399 | YT-06658 |



**N**

### Set de Broches Surtidos Mitsubishi.

370 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060400 | YT-06659 |



**N**

### Set de Broches Surtidos Mercedes.

270 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060401 | YT-06662 |



**N**

### Set de Broches Surtidos Volkswagen.

255 Piezas/18 Tipos



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 5060402 | YT-06663 |



**N**

### Mix Retenes Goma.

Set 419 Unidades



Medidas  
3x1.5 mm hasta  
50x3.5 mm.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1523 | YT-06876 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## **N** O-Ring Surtidos.

Set 225 Unidades



225  
PCS



|         |           |           |         |         |          |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 3x1 mm  | 4x1 mm    | 4.5x2 mm  | 5x2 mm  | 6x2 mm  | 6x2.5 mm |
|         |           |           |         |         |          |
| 20 pcs  | 20 pcs    | 20 pcs    | 20 pcs  | 20 pcs  | 20 pcs   |
| 13x3 mm | 14x2.5 mm | 17x2.5 mm | 18x4 mm | 20x2 mm | 22x2 mm  |
|         |           |           |         |         |          |
| 5 pcs   | 5 pcs     | 5 pcs     | 5 pcs   | 5 pcs   | 5 pcs    |
| 6x3 mm  | 7x2 mm    | 8x2 mm    | 9x2 mm  | 10x2 mm | 12x3 mm  |
|         |           |           |         |         |          |
| 20 pcs  | 20 pcs    | 20 pcs    | 5 pcs   | 5 pcs   | 5 pcs    |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.0110 | YT-06877 |

## **N** Tuercas de Remaches Aluminio.

Set 20 Unidades



Al  
20  
PCS



El collar cilíndrico  
estriado garantiza una alta  
resistencia cuando  
se utiliza en materiales blandos.

| CODIGO   | YATO     | Size |
|----------|----------|------|
| 090.1504 | YT-36451 | M3   |
| 090.1505 | YT-36452 | M4   |
| 090.1506 | YT-36453 | M5   |
| 090.1507 | YT-36454 | M6   |

## **Pistola Calafatera.**

Tipo Esqueleto



300 ml

225 mm



| CODIGO   | YATO    | Size   |
|----------|---------|--------|
| 090.1679 | YT-6750 | 225 mm |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**Huinchas  
Aisladora Eléctrica.**

19 mm x 20 m



Rigidez dieléctrica > 40kV / mm.  
Alargamiento > 125%

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1541 | YT-8165 |





Set, Cajas &  
Carros de  
Herramientas





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Caja de Herramientas.



PP



Caja de herramientas con bandeja extraíble, adecuada y portátil para uso de herramientas, de pesca, pintura y estudiante.

| CODIGO   | YATO  | size(mm)    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 090.0970 | YT-88880                                                                                 | 350x180x160 |
| 090.0971 | YT-88881                                                                                 | 420x210x195 |

## Caja de Herramientas.



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes  
3 bandejas interiores plegables

| CODIGO   | YATO  | size(mm)    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 090.0175 | YT-0884                                                                                  | 460x200x180 |

## Caja de Herramientas.



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes

| CODIGO   | YATO  | size(mm)    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 090.0171 | YT-0882                                                                                  | 360x150x115 |

## Caja de Herramientas.



Desplegable



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes  
5 bandejas interiores plegables

| CODIGO   | YATO  | size(mm)    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 090.0176 | YT-0885                                                                                    | 460x200x225 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Caja de Herramientas.

Desplegable



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes  
3 bandejas interiores plegables

| CODIGO   | YATO    | Size(mm)    |
|----------|---------|-------------|
| 090.0174 | YT-0881 | 560x260x340 |



### Bolso de Herramientas.




| CODIGO   | YATO    | size(mm)    |
|----------|---------|-------------|
| 090.1060 | YT-7434 | 510x290x360 |



### Separador de Herramientas.

Para Bandeja

PARA: YT-0902  
YT-0903  
YT-0904  
YT-0905



| CODIGO   | YATO    | size(mm) |
|----------|---------|----------|
| 090.0718 | YT-0910 | 391x58x4 |



### Maletín Porta Herramientas.

50 Bolsillos

Práctica bolsa de herramientas YATO hecha de nylon mejorado,  
reforzada con una abrazadera metálica con  
bisagras para facilitar la apertura y el cierre.  
La cremallera práctica y ligeramente funcional y numerosos bolsillos y  
compartimentos hacen que la bolsa sea perfecta para servicios móviles,  
talleres, hogar, jardín.  
Tamaño : 49x26x34

| CODIGO   | YATO    |
|----------|---------|
| 090.1495 | YT-7430 |







La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Caja de Herramientas.

Con Herramientas / 63 Piezas



1/2" (12,5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, mm  
1/2" (12,5 mm): 21mm; CrV 50BV30; 1/2" (12,5 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12,5 mm) (127, 254 mm); 1/2" (12,5 mm) (76mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12,5 mm) (430 mm); CrV 50BV30; 160mm; CrV;  
1/2" (12,5 mm): 255mm; CrV 50BV30; 160mm; CrV;  
1/2" (12,5 mm); 72T; CrV 6140;  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; CrV 6150; 180 mm; CrV;  
6x100mm, 6x150mm, 8x200mm; CrV 6150  
PH2x100mm, PH3x150mm, PH3x200mm; CrV 6150;  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm

| CODIGO   | YATO    | size(mm)    |
|----------|---------|-------------|
| 090.0999 | YT-3895 | 480x230x360 |

## Caja de Herramientas.

Desplegable / 3 Secciones / Sin Herramientas



435x215x145 mm  
max 20 kg



390x215x130 mm  
max 5 kg



410x210x280 mm  
max 15 kg



| CODIGO   | YATO     | size(mm)    |
|----------|----------|-------------|
| 090.1102 | YT-09101 | 490x310x720 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Caja de Herramientas.

Con Herramientas / 80 Piezas

- 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm);  
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;  
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;  
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;  
1/4" (6.3 mm): 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 5.5 (x2), 6 (x2) mm (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (L=25 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 (x2), PZ2 (L=25 mm); AISI S2;  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;  
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm;  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV  
180 mm; CrV; 160 mm; CrV;  
160 mm; CrV; 250 mm;  
300 g; 18 mm; SK2;



80  
pcs

1/2"

1/4"

12.5  
mm

6.3  
mm

CrV  
50BV30

CrV  
6140

S2

AS-DRIVE

72T

460x220x245  
mm



| CODIGO   | YATO     | size(mm)    |
|----------|----------|-------------|
| 090.0834 | YT-38951 | 460x220x245 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

**N**

**Caja Porta  
Herramientas.**  
2 Compartimentos



218 x 255 x 520  
mm

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901785 | YT-08872 |

**N**

**Caja Porta  
Herramientas.**  
3 Compartimentos



218 x 300 x 520  
mm

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901786 | YT-08873 |

**N**

**Caja Porta  
Herramientas.**  
4 Compartimentos



218 x 360 x 520  
mm

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901787 | YT-08874 |







La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Herramientas.

7 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;  
9 mm; SK2; 200 mm; CrV; 200 mm;  
3 m x 16 mm

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1584 | YT-39006 |



N

### Set de Herramientas.

8 Piezas

125-250V; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;  
9 mm; SK5; 180 mm; CrV; 160 mm; CrV;  
200 mm; 3 m x 16 mm

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901799 | YT-3906 |



### Set de Herramientas.

10 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;  
9 mm; SK2; 180 mm; CrV; 160 mm; CrV;  
200 mm; 3 m x 16 mm; 225 g;

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1583 | YT-39002 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Herramientas.

13 Piezas



140 mm; 3x75 mm, PH0x75 mm; S2; 2x50 mm,  
PH00x50 mm; S2; 12-220V; 115 mm;  
115 mm; 140 mm; 30W; 205 mm;  
19.5x190 mm;

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1585 | YT-39007 |



N

### Set de Alicates Aislantes VDE.

4 Piezas



1000  
V



4  
PCS



| CODIGO  | YATO     | Tipo                | Size        |
|---------|----------|---------------------|-------------|
| 0901812 | YT-39626 | Alicate Universal   | 7" (180 mm) |
|         |          | Alicate Cortante    | 6" (160 mm) |
|         |          | Alicate de Punta    | 6" (160 mm) |
|         |          | Alicate Pela Cables | 6" (160 mm) |

N

### Juego de Herramientas VDE.

8 Piezas

1000  
V



8  
PCS



| CODIGO  | YATO     | Tipo              | Size        |
|---------|----------|-------------------|-------------|
| 0901813 | YT-39630 | Alicate Universal | 8" (180 mm) |
|         |          | Alicate Cortante  | 8" (160 mm) |
|         |          | Alicate de Punta  | 6" (160 mm) |
|         |          | Destornillador    | PH1x 80 mm  |
|         |          | Destornillador    | PH2x 100 mm |
|         |          | Destornillador    | 4.0x100 mm  |
|         |          | Destornillador    | 5.5x125 mm  |
|         |          | VDE Tester        | 4x190 mm    |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

### Set de Herramientas. 12 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm, S2;  
9 mm, SK2; 180 mm, CrV; 160 mm, CrV;  
200 mm; 3 m x 16 mm; 225 g;  
PVC 0.13 mm 19 mm x 20 m; 190 mm



| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901798 | YT-39003 |

### Caja de Herramientas. 29 Piezas



1.4x50 mm, 2.0x50 mm, 2.4x50 mm;  
6x100 mm, PH00x50 mm, PH0X50 mm, PH1x50 mm, PH2x100 mm;  
200 mm;  
160 mm; CrV 55;  
160 mm; CrV 55;  
250 mm; CrV;  
2,6 m m; 205 mm;  
12-220V;  
160 mm;  
PVC 0.13 mm 19 mm x 20 m;  
LED;  
8 oz  
3 m x 16 mm;  
150 mm;  
9 mm, SK2  
1.5, 2.0, 2.2, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm;



| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901801 | YT-39001 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Set de Herramientas Eléctricas.

68 Piezas



**68**  
pcs

**1/4"**  
6.3mm

**1000**  
V



**CrV**  
50BV30

**CrV**  
6150

**S2**



- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 140 mm; 190 mm; 3CRB; 150 mm;
- 160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V; CrV;
- 3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190 mm;
- 1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 mm;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
- 1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
- 4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

**CODIGO** **YATO**  
**090.1234** **YT-39009**



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Estuche Enrollable con Herramientas.

44 Piezas



- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 160 mm; 160 mm;
- 200 mm; 300 g (L=300 mm);
- 3 m x 16 mm; 18 mm; SK2;
- 1/4" (6.3 mm); CrV;
- 5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1595 | YT-39280 |

## Carro Porta Herramientas.

3 Bandejas



795x790  
x370 mm

3x  
TRAY  
PÓLKA

130  
kg (max)

BALL  
BEARING  
ŁOŻYSKA  
KULKOWE

WHEEL  
100  
mm

2x  
BRAKE  
HAMULCE

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1673 | YT-55210 |



## Bolso Porta Herramientas 12".

Abierto 9 Bolsillos.



Contenedor grande para herramientas abierto de 12".  
Parte inferior del recipiente con una construcción reforzada y resistente a la humedad central hecha de un tubo de metal con una cubierta suave antideslizante, soporta cargas pesadas y estabiliza la forma del contenedor. Equipado con 9 bolsillos de diversos tamaños y propósitos. Está diseñado para transferir herramientas eléctricas, herramientas manuales y accesorios directamente a la estación de trabajo.

| CODIGO   | YATO     | size(mm)    |
|----------|----------|-------------|
| 090.1069 | YT-74371 | 305x190x220 |





La Herramienta de los  
**Profesionales**



**N**

**Caja de  
Herramientas.**  
88 Piezas



1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140;

1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=50 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=50 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;  
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

2x50, 2.4x50, 6x38, 6x100,  
PH0x50, PH1x50, PH2x38, PH2x100 mm; S2;

140 mm;

160 mm; 160 mm;

150 mm; 250 mm;

300 g;

125 mm, 65 Mn;

65 Mn;

3 m x 16 mm;

230 mm;

1.5, 2, 2.5; CrV 6150



CÓDIGO

0901802

YATO

YT-38928



# YATO

La Herramienta de los  
Profesionales

**N**

## Caja de Herramientas.

Con Destornillador Inalámbrico  
100 Piezas

**YATO**



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3.6V; 5V=300mA; 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

|             |                |               |               |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 100<br>PCS  | 1/2"<br>12.5mm | 1/4"<br>6.3mm | CrV<br>50BV30 |
| CrV<br>6140 | S2             | 72T           | AS-DRIVE      |

|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO  | YATO     |
| 0901805 | YT-12685 |

**N**

## Juego de Herramientas.

26 Piezas/ Con Aislamiento

**YATO**



1/4" ; 5/16" ; 3/8" ; 1/2" ; 9/16" ; 3/8" ; 7,8,10,12,14 ;  
3/8" (10 mm); 7 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm;  
L (200 mm); L (165 mm);  
L (220 mm); L (220 mm);  
一字螺丝批 0.8x4x100mm; 1.0x5.5x125mm;  
十字螺丝批 PH1x100mm; PH2x100;  
3/8" (10 mm); 3/8" (10 mm);

|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO  | YATO     |
| 0901818 | YT-3875V |




La Herramienta de los  
**Profesionales**



## Caja de Herramientas.

111 Piezas



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); T2T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

|            |                |              |               |
|------------|----------------|--------------|---------------|
| 111<br>PCS | 1/2"<br>12.5mm | 3/8"<br>10mm | 1/4"<br>6.3mm |
|            | CrV<br>50BV30  | CrV<br>6150  | CrMo<br>440   |
|            | S2             | 72T          | AS-DRIVE      |



|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO  | YATO     |
| 0901803 | YT-38831 |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Sin Herramientas



6 cajones sin herramientas.  
Cajones autoblocantes, con 2 llaves  
Encimera de metal.  
Ruedas para facilitar el movimiento,  
sistema de bloqueo.  
Paneles perforados laterales, para  
herramientas colgantes.



| CODIGO   | YATO     | size(mm)    |
|----------|----------|-------------|
| 090.0438 | YT-55299 | 975x765x465 |

## Carro de Trabajo 6 Compartimentos .

Sin Herramientas

6 cajones sin herramientas.  
Cajones autoblocantes, con 2 llaves  
Encimera de metal.  
Ruedas para facilitar el movimiento,  
sistema de bloqueo.  
Paneles perforados laterales, para  
herramientas colgantes.



| CODIGO   | YATO     | size(mm)      |
|----------|----------|---------------|
| 090.1041 | YT-09001 | 1130x570x1000 |






La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Carro de Trabajo Móvil.

Sin Herramientas



7 cajones sin herramientas.  
Cajones autoblocantes, con 2 llaves  
Encimera de metal.  
Ruedas para facilitar el movimiento,  
sistema de bloqueo.  
Paneles perforados laterales, para  
herramientas colgantes.

| CODIGO   | YATO    | size(mm)    |
|----------|---------|-------------|
| 090.1042 | YT-0904 | 958x766x465 |

## Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Sin Herramientas



| CÓDIGO  | VOREL    |
|---------|----------|
| 0901830 | YT-44731 |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

## Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Con Herramientas / 177 Piezas



Banco de Trabajo Vorel 58540 cuenta con 6 bandejas,  
incorpora 117 piezas para diferentes tipos de trabajo.  
Incorpora las ruedas para un transporte fácil.

Es ideal para guardar las herramientas de manera segura en cada taller.



| CODIGO   | VOREL | size(mm)    |
|----------|-------|-------------|
| 090.1040 | 58540 | 770x458x901 |



### Bandeja 1

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 16; 21 mm; CrV 50BV30

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140; 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

### Bandeja 2

3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm; CrV;

PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, H2x100 mm, PH2x150 mm, PH3x150 mm; CrV;

180 mm; 160 mm; 160 mm; 160 mm BENT / WYGIĘTE

### Bandeja 3

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

### Bandeja 4

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); CrV; M5, M6, M7, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M7, M10, M12 (L=75 mm); CrV; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); CrV;

300 g (L=300 mm); 40 mm (L=300 mm); 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm



## Pistola Infladora Digital Neumática. Con Manómetro



440mm  
HOSE  
WAŻ

0.8  
MPa  
(max.)

STANDARD

LCD  
DISPLAY  
WYSWIETLACZ

Pistola profesional con manómetro LCD.

El uso de adaptadores (no incluidos) también permite bombear botes inflables, colchones, pelotas.

- Mango Antideslizante
- Cable de 44 cm de largo terminado con una válvula de metal.
- Presión máxima de trabajo: 0.8 MPa
- pantalla LCD electrónica
- conexión estándar

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901854 | YT-23702 |

## Destornillador Para Cabra. 230 mm



230  
mm



| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901821 | YT-0841 |

## Destornillador Para Cabra. 200 mm



200  
mm



| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901822 | YT-0842 |

# YATO

## La Herramienta de los Profesionales





## Set de Destornillador Cruz Precisión.

7 Piezas



Juego de destornilladores de precisión. La punta magnética endurecida facilita el trabajo con tornillos pequeños. Acero S2, dureza 57-61 HRC. El mango está fabricado con tecnología de tres componentes y está acabado con una tapa giratoria para facilitar y acelerar el atornillado.

Tipos: Plano, Cruzado, Torx  
Tamaño de la punta: 2; 3; PH00; PH0; T5, T6, T7  
Longitud de trabajo (mm): 50

| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901824 | YT-25863                                                                                   |

## N Caja de Herramientas con Destornillador Inalambrico.

126 Piezas

YATO



Incluye  
2 Baterías  
Cargador

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1866 | YT-44250 |

|                                                             |                                           |                       |              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 126<br>PCS                                                  | 18 V                                      | Li-Ion                | 42<br>Nm     | 0-600 min <sup>-1</sup><br>0-2000 min <sup>-1</sup> |
| T<br>0-10800 min <sup>-1</sup><br>0-36000 min <sup>-1</sup> | 2.0<br>Ah                                 | 13<br>Nm              | 13 mm        |                                                     |
| 1h                                                          | 1/4"                                      | 6.3 mm                | HSS<br>4241  | x5<br>BLADES<br>OSTRZY                              |
| 45°                                                         | TITANIUM<br>COATED<br>POWŁOKA<br>TYTANOWA | YG6X                  | HRC<br>89-91 | STEEL<br>STAL                                       |
| CONCRETE<br>BETON                                           | WOOD<br>DREWNO                            | ALUMINUM<br>ALUMINIUM | PVC          |                                                     |



- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); CrV; HSS 4241; Ø 0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14 mm;
- 200 mm
- HSS 4241; Ø 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm; Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm;
- HSS; 40mm; Ø 6.3, 8.3, 10.4, 12.4 mm; 45mm; Ø 16.5, 20.5 mm;
- HSS 4241; HRC 58-52; Ø 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
- YG6X; HRC 89-91; Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm;
- HSS6542; DIN338; Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13 mm;
- HSSM2; M3, M4, M5, M6, M8, M10



## **N** Juego de Herramientas 1/4", 3/8", 1/2". 129 Piezas

**YATO**



- 1/2" (12,5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (10 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6,3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); 1/4" (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 3/8": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm) (L=127, 254 mm); 3/8" (10 mm) (L=76, 152 mm); 1/4" (6,3 mm) (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6,3 mm); 72T; CrV 6140;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
- 3/8" (10 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3x75, 4x100, 6.5x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; SVC55;
- 180 mm; CrV 55;
- 160 mm; CrV 55;
- 160 mm; CrV 55;
- 1/2" (12,5 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 50BV30;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

**129**  
PCS

**1/2"**

**3/8"**

**1/4"**

**CrV**  
6150

**CrV**  
6140

**CrV**  
50BV30

**12.5**  
mm

**10**  
mm

**6.3**  
mm

**S2**

**SVC55**

**72T**

**AS-DRIVE**

**CrV**  
55



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>CODIGO</b>   | <b>YATO</b>     |
| <b>090.1865</b> | <b>YT-38881</b> |



## Destornillador Paleta de Golpe.



Mango PP + TPR de doble color  
Acabado satinado, punta lijada  
Cabeza puede usarse para golpear



| CÓDIGO  | YATO    | ⊖ | L (mm) |
|---------|---------|---|--------|
| 0901867 | YT-2699 | 6 | 100    |
| 0901868 | YT-2700 | 6 | 150    |
| 0901869 | YT-2701 | 6 | 200    |
| 0901870 | YT-2702 | 6 | 250    |
| 0901871 | YT-2703 | 8 | 150    |
| 0901872 | YT-2704 | 8 | 200    |
| 0901873 | YT-2705 | 8 | 250    |
| 0901874 | YT-2706 | 8 | 300    |

## Destornillador Cruz de Golpe.



Mango PP + TPR de doble color  
Acabado satinado, punta lijada  
Cabeza puede usarse para golpear



| CÓDIGO  | YATO    | ⊕   | L (mm) |
|---------|---------|-----|--------|
| 0901875 | YT-2708 | PH2 | 100    |
| 0901876 | YT-2709 | PH2 | 150    |
| 0901877 | YT-2710 | PH3 | 150    |
| 0901878 | YT-2711 | PH3 | 200    |
| 0901879 | YT-2712 | PH3 | 250    |

## Juego Llaves Punta Corona con Chicharra.

12 Piezas

12  
PCS

CrV

72T



AS-DRIVE



| CODIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901880 | YT-02069 |







8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19 mm



## Llave Rápida con Chicharra.

YATO®



| CÓDIGO  | YATO®   | Ø (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 0901880 | YT-0157 | 10     | 158    | 18.70  | 21.00  | 5.08    | 8.20    |
| 0901882 | YT-0158 | 11     | 165    | 20.32  | 21.55  | 5.70    | 8.20    |
| 0901883 | YT-0159 | 12     | 173    | 22.47  | 23.24  | 6.00    | 8.20    |
| 0901884 | YT-0161 | 14     | 190    | 26.60  | 25.90  | 6.70    | 8.20    |
| 0901885 | YT-0162 | 15     | 202    | 27.80  | 27.55  | 7.30    | 8.20    |
| 0901886 | YT-0163 | 16     | 215    | 30.20  | 28.55  | 7.55    | 9.92    |
| 0901887 | YT-0165 | 19     | 252    | 35.45  | 34.00  | 8.65    | 11.50   |

## Llave de Gancho Ajustable Tipo C.

YATO®



| CÓDIGO  | YATO®    | (mm)   | L (mm) |
|---------|----------|--------|--------|
| 0901888 | YT-49470 | 22-55  | 165    |
| 0901889 | YT-49472 | 50-120 | 288    |

## Juego Llaves Punta Corona con Chicharra.

12 Piezas



| CODIGO  | YATO  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901890 | YT-16737                                                                               |



Selector de Posición

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

## Juego de Adaptadores

6 Piezas

3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F)  
 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)  
 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M)  
 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M)  
 3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F)  
 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4" (19.0 mm) (F)



| CODIGO  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901891 | YT-10671                                                                                 |

## Adaptador de Enchufe Hexagonal 1/4".

65 mm



YATO 



| CÓDIGO  | YATO  |  | L (mm) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0901892 | YT-04625                                                                                   | 1/4"                                                                                  | 65     |



## Adaptador de Enchufe Hexagonal 3/8". 65 mm



|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  1/4" | 3/8"  |
| 6.3 mm                                                                                   | 10 mm |
| 65 mm                                                                                    | CrV   |



| CÓDIGO  | YATO  |  | L (mm) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0901893 | YT-04625                                                                                 | 3/8"                                                                                | 65     |

## Adaptador de Enchufe Hexagonal 1/2". 70 mm



|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  1/4" | 1/2"    |
| 6.3 mm                                                                                   | 12.5 mm |
| 70 mm                                                                                    | CrV     |



| CÓDIGO  | YATO  |  | L (mm) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0901894 | YT-04627                                                                                   | 1/2"                                                                                  | 70     |

## Juego Adaptador Hexagonal. 3 Piezas.



|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  1/4" | 1/4"    |
| (6.3 mm)                                                                                   | 6.3 mm  |
| 3/8"                                                                                       | 1/2"    |
| 10 mm                                                                                      | 12.5 mm |

| CÓDIGO  | YATO  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901895 | YT-04685                                                                                   | 1/4"                                                                                  |



## Llave Hexagonal Extra Larga con Bola.


En Pulgadas



| CÓDIGO  | YATO    |       | a (mm) | b (mm) | torque (nm) |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|
| 0901896 | YT-5851 | 1/16" | 13     | 89     | 1.30        |
| 0901897 | YT-5852 | 5/64" | 15     | 99     | 2.61        |
| 0901898 | YT-5853 | 3/32" | 17     | 111    | 4.60        |
| 0901899 | YT-5854 | 7/64" | 18     | 119    | 7.33        |
| 0901800 | YT-5855 | 1/8"  | 19     | 125    | 10.69       |
| 0901901 | YT-5856 | 9/64" | 21     | 136    | 15.54       |
| 0901902 | YT-5857 | 5/32" | 24     | 139    | 23.05       |
| 0901903 | YT-5858 | 3/16" | 27     | 159    | 40.00       |
| 0901904 | YT-5859 | 7/32" | 30     | 170    | 57.62       |
| 0901905 | YT-5860 | 1/4"  | 31     | 179    | 92.53       |
| 0901906 | YT-5861 | 5/16" | 35     | 199    | 183.60      |
| 0901907 | YT-5862 | 3/8"  | 39     | 223    | 315.79      |

## Juego de Desmontadores.

4 Piezas



198x6x6 mm, 110 g  
304x10x10 mm, 292 g  
456x10x10 mm, 479 g  
608x12x12 mm, 745 g

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901908 | YT-4730 |

## Llave de Cadena para Tubo.

24".



Mango Acero Carbón  
Diseño de dientes por dos lados.

| CÓDIGO  | YATO     | L           | Size |
|---------|----------|-------------|------|
| 0901909 | YT-22263 | 24"(600 mm) | 6"   |

## Taladro Neumático.



|                                     |                                          |                         |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 0.63 MPa                            | 141 l/min                                | 20000 min <sup>-1</sup> | SPEED REGULATOR<br>REGULACJA PRĘDKOŚCI |
| Ø [max]<br>10mm                     | 360°<br>ROTARY SWITCH<br>PRZEMKOWY       | STANDARD                |                                        |
| 0.66kg<br>ULTRA LIGHT<br>ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY<br>KOMPOZYTOWA<br>OBUDOWA |                         |                                        |

**ULTRA LIGHT**



|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO  | YATO     |
| 0901910 | YT-09695 |

Alta calidad: construcción estable y duradera de material compuesto resistente para uso diario y fiable, por ejemplo, en talleres, empresas artesanales o en el garaje doméstico. Manejable: gracias a su diseño ligero y compacto (de material compuesto/composite), este taladro de aire comprimido es ideal para trabajos largos y trabajar sin cansarse incluso en lugares de difícil acceso. El mango amortiguado de vibración evita las molestas vibraciones.

Versátil y fuerte: con una potencia de 20.000 revoluciones por minuto se pueden realizar diferentes trabajos como, por ejemplo, taladrar o lijar madera, metal, plástico u otros materiales fácilmente.

Detalles: velocidad máxima: 20000 rpm. Consumo de aire: 141 l/min. Presión de trabajo [MPa] 0,63 / 6,3 bar. Portabrocas: hasta 10 mm. Conexión mediante acoplamiento estándar de 6,3 mm. Longitud: aprox. 215 mm. Peso: aprox. Salida de aire giratoria 360°.

Ergonómico y seguro: manejo sencillo con una sola mano, así como la forma compacta y ligera garantizan un trabajo sin cansarse con los mejores resultados. Gracias al interruptor de seguridad integrado, no es posible arrancar el taladro de barra no deseado



## Escareador Neumático.



|          |           |      |                        |    |
|----------|-----------|------|------------------------|----|
| 0.63 MPa | 113 l/min | 1/4" | 4500 min <sup>-1</sup> | CE |
|----------|-----------|------|------------------------|----|


|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO  | YATO     |
| 0901911 | YT-09910 |



## Pistola para Sopletear.

110 mm.

$L_{pA} = 89 \text{ dB};$   
 $L_{wA} = 100 \text{ dB};$   
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901912 | YT-23731                                                                                 |

YATO 



## Pistola para Sopletear.

320 mm.

$L_{pA} = 89 \pm 2,5 \text{ dB};$   
 $L_{wA} = 100 \pm 2,5 \text{ dB};$   
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901913 | YT-23732                                                                                   |

YATO 

## Pistola para Sopletear.

520 mm.

$L_{pA} = 89 \pm 2,5 \text{ dB};$   
 $L_{wA} = 100 \pm 2,5 \text{ dB};$   
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901914 | YT-23733                                                                                   |

YATO 

## Recogedor de Aceite Usado. 10 L.

YATO 



| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901915 | YT-0716                                                                                  |

## Set de Extractores de Tuerca Dañadas. 4 Piezas

1/2" (12.7 mm): 17.0, 18.5, 21.5, 26.0 mm); CrMo

YATO 



| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901916 | YT-06030                                                                                   |

|          |                |      |
|----------|----------------|------|
| 4<br>PCS | 1/2"<br>12.5mm | CrMo |
|----------|----------------|------|

## Gata Botella Hidráulica. 10 Ton.

YATO 



|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 10t | 225<br>↑<br>125<br>mm | CE |
|-----|-----------------------|----|

| CÓDIGO  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0901917 | YT-1713                                                                                    |

## Probador de Batería.

12V

BATTERY  
TEST  
TEST  
AKUMULATORA

ALTERNATOR  
TEST  
TEST  
ALTERNATORA



YATO

| CÓDIGO  | YATO     |
|---------|----------|
| 0901918 | YT-83101 |

## Probador de Circuito Automotriz.

6-24 V

LED

90  
cm



YATO

| CÓDIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0901919 | YT-2865 |

## Guantes Nitrilo/Nylon 10".



YATO

| CÓDIGO  | YATO    | Size |
|---------|---------|------|
| 0901910 | YT-7474 | 10"  |



## Juego de Alicates Tipo Caimán.

3 Piezas.



| CÓDIGO  | YATO  | Tipo        | Tamaño      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0901921 | YT-39613                                                                                 | Punta curva | 5" (125mm)  |
|         |                                                                                          | Punta curva | 7" (180mm)  |
|         |                                                                                          | Punta curva | 10" (250mm) |

## Juego de Alicates Tipo Caimán.

4 Piezas.



| CÓDIGO  | YATO  | Tipo        | Tamaño      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0901922 | YT-39614                                                                                   | Punta recta | 7" (125mm)  |
|         |                                                                                            | Punta recta | 10" (180mm) |
|         |                                                                                            | Punta curva | 6" (250mm)  |
|         |                                                                                            | Punta curva | 9" (250mm)  |

## Probador de Circuito Automotriz. 250 cm



| CODIGO   | YATO     | L (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1943 | YT-28522 | (140)  |

## Probador de Circuito Automotriz. 90 cm



| CODIGO   | YATO    | L (mm) |
|----------|---------|--------|
| 090.1945 | YT-2866 | (140)  |

## Linterna Led . 5W / 300 lm



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 5W                                 | XPG2           |
| 300 lm                             | 150 m          |
| 3 LIGHTING MODES<br>TRYBY SWICENGA | 3 ZOOM         |
| IPX4                               | 4.5V<br>3x AAA |



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1942 | YT-08566 |

## Linterna Led . 6W / 500 lm



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 6W                                 | XPG3  |
| 500 lm                             | 230 m |
| 4 LIGHTING MODES<br>TRYBY SWICENGA | IPX7  |
| 6V<br>4x AA                        |       |

4 modos de luz: 100%, 20%, atenuación (manteniendo pulsado el botón), intermitente (pulsando el botón dos veces). Punta que permite romper el parabrisas del automóvil

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1941 | YT-08564 |

## Lámpara de Taller Led.

3W



|                                    |                                    |                                       |                                |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| FRONT LIGHTING<br>PUNKTUAL LAMPA   | 1+7<br>LED                         | 250<br>lm                             | 3.7V<br>1800mAh<br>Li-Ion!     |
| USB<br>BATTERY CHARGER<br>ŁADOWNIK | 12V<br>BATTERY CHARGER<br>ŁADOWNIK | CHARGING TIME<br>CZAS ŁADOWNIA<br>4 h | WORK TIME<br>CZAS PRACY<br>4 h |
|                                    | x2                                 | x2                                    | HOOK<br>HAK                    |

**COB**  
**LED**

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1940 | YT-08504 |

## Reflector SMD con Soporte.

20W / 1800 lm




|                  |                |            |
|------------------|----------------|------------|
| 230V-<br>50/60Hz | 20W            | 1800<br>lm |
| 6500 K           | 30000 h        | IP65       |
| 2m               | CABLE<br>KABEL |            |

**SMD**  
**LED**

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1967 | YT-81814 |

## Reflector Led .

10W / 700 lm



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 10W     | 700<br>lm         |
| 6000 K  | ~220-240V<br>50Hz |
| 20000 h | IP65              |

Producto de ahorro energético alternativo a los tradicionales filamentos halógenos con muy bajo consumo eléctrico (clase energética A ++). Gracias a los diodos COB de Epistar, la eficiencia del proyector es muy alta y su vida útil es de hasta 25.000 horas. Posee Vidrio grueso y duradero que protege el diodo contra factores externos, contaminación y daños mecánicos.

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1966 | YT-81800 |



## Sierra de Banco.

250 mm / 1800W



|           |                        |                           |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1800<br>W | 220-240V~<br>50Hz      | 5000<br>min <sup>-1</sup> | 250x30x2.8<br>mm |
| 24T       | 90°-85 mm<br>45°-65 mm | 940x642<br>mm             |                  |

|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1969 | YT-82165 |

## Mochila para Herramientas.

33 x 16 x 43cm



|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1959 | YT-7440 |

## Cuchillas de Repuesto.

25 mm / 10 unid.



|              |
|--------------|
| 10x          |
| 25x0.7<br>mm |
| SK5          |

|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1960 | YT-7530 |

## Imán Telescópico 1 Led.

Largo 250 mm-750 mm



Pinza telescópica con fuerte imán e iluminación led.  
Para extracción de metales finos de espacios de difícil acceso.

|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1927 | YT-06611 |

## Alicate para Retenes de Válvulas.

270 mm



|          |         |
|----------|---------|
| CODIGO   | YATO    |
| 090.1924 | YT-0648 |

## Display Surtido de Graseras.

110 Unidades

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEX1                                                                              | MEX1 45°                                                                                               | MEX1                                                                                                   | MEX1 90°                                                                                                | M10X1 90°                                                                                  | M10X1                                                                                       |
|  | <br>5 pcs             | <br>10 pcs            | <br>5 pcs              | <br>5 pcs | <br>10 pcs |
| 60 pcs                                                                            | MEX1 90°<br><br>5 pcs | MEX1 45°<br><br>5 pcs | M10X1 45°<br><br>5 pcs |                                                                                            |                                                                                             |



|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1928 | YT-06888 |

## Compresor de Aire para Vehículo.

Led / 250W

|         |               |          |
|---------|---------------|----------|
| 250 W   | 12V           | 60 l/min |
| 1.0 MPa | 5m HOSE / WAZ | 3m       |



|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1958 | YT-73462 |

## Llave de Cinta para Filtros.

300 mm



|               |                  |                                               |       |    |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----|
| 300 mm<br>12" | Ø 200 mm<br>Ø 8" | STRAP SIZE<br>WYMIAR PASKI<br>825 x 28<br>ITM | NYLON | Al |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----|




FOR / DO:  
CHROMED PIPES / RUR CHROMOWANYCH  
PVC PIPES / RUR PCV  
OIL FILTERS / FILTRÓW OLEJU

|          |          |
|----------|----------|
| CODIGO   | YATO     |
| 090.1929 | YT-22255 |

## Compresímetro para Motores.

Diesel y Gasolina.




50 PCS 4 MPa FOR DIESEL ENGINE DO SILNIKÓW DIELA FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

CODIGO YATO  
090.1956 YT-73012

## Compresímetro para Motores.

Diesel



19 PCS 7 MPa FOR DIESEL ENGINE DO SILNIKÓW DIELA


CODIGO YATO  
090.1957 YT-73072

## Set de Brocas Escalonadas.

5 Piezas.



4 PCS 1/4" (6.3mm) HSS 4241



CODIGO YATO  
090.1926 YT-06611



## Portabrocas sin Llave Hexagonal. 0.5 - 3.0




| CODIGO   | YATO  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1932 | YT-04644                                                                               |

## Adaptador para Puntas . Con Toma SDS - 1/4"




| CODIGO   | YATO  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1936 | YT-04690                                                                                 |

## Juego Adaptador Taladro con Toma Dados. 1/2" - 3/8" - 1/4"



| CODIGO   | YATO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1930 | YT-04628                                                                                   |

## Juego Adaptador Taladro con Toma Dados. 1/2" - 3/8" - 1/4"



| CODIGO   | YATO  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090.1931 | YT-04629                                                                                   |

## Adaptador para Puntas.

1/4" - 150 mm .



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1933 | YT-04681 |

## Adaptador para Puntas.


1/4" - 200 mm.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1934 | YT-04682 |

## Juego Adaptador con Toma SDS.

1/2" - 3/8" - 1/4"



1/4" (6.3 mm), L = 65 mm  
3/8" (9.5 mm), L = 65 mm  
1/2" (12.7 mm), L = 65 mm



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1935 | YT-04686 |

## Set de Dados Largos Bujías Incandescentes.

3/8" - 6 Piezas.



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1937 | YT-05339 |

## Juego de Llaves Articuladas.

Para Bujías - 3/8"



| CODIGO   | YATO     | ● (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1938 | YT-08163 | 14     |
| 090.1939 | YT-08164 | 16     |

## Set de Machos para Hilo.


3 Piezas



| CODIGO   | YATO    | Tamaño    | Largo Rosca | L (mm) |
|----------|---------|-----------|-------------|--------|
| 090.1947 | YT-2941 | M16 X 2.0 | 32          | 80     |
| 090.1948 | YT-2942 | M18 X 2.5 | 40          | 95     |
| 090.1949 | YT-2943 | M20 X 2.5 | 40          | 95     |
| 090.1946 | YT-2926 | M22 X 2.5 | 40          | 100    |

## Dado Poligonal para Bujía.

3/8" - 16 mm .



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1950 | YT-38511 |

## Dado Poligonal para Bujía.

3/8" - 14 mm .



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1951 | YT-38512 |



## Dado para Bujía.

3/8" - 16 mm .



3/8" (10 mm)  
x 315 mm

CrV  
50BV30



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1952 | YT-38513 |

## Dado Largo para Bujía.

3/8" - 14 mm .



3/8"  
10 mm

250  
mm



THIN WALL  
CIENKO-  
SCIENNA

CrV



| CODIGO   | YATO     | ● (mm) |
|----------|----------|--------|
| 090.1953 | YT-38521 | 14     |
| 090.1954 | YT-38522 | 16     |

## Juegos de Dados.

1/2" - 26 Piezas.

- 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (127 mm), (250 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 72T; CrV 6140;
- 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30



26  
pcs

1/2"  
12.5 mm

CrV  
50BV30

CrV  
6140

72T

AS-DRIVE

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1955 | YT-38752 |

## Buzo de Trabajo.



Buzo de trabajo, cosido en material grueso y resistente a la rotura a base de algodón y poliéster / 35% y 65% /. Negro con accesorios grises, con cremallera en la parte delantera. Pantalones con dos bolsillos interiores y un bolsillo lateral grande en la pierna con un bolsillo adicional para el teléfono. Piernas con refuerzos de poliéster adaptados para cubrir las rodillas. Dos bolsillos frontales en el pecho con parche y un bolsillo en la manga. Además, en la pierna a la altura de la rodilla hay un lazo, un práctico asa para sostener el martillo.

| CODIGO   | YATO     | Talla |       |
|----------|----------|-------|-------|
| 090.1961 | YT-80194 | S     | NUEVO |
| 090.1962 | YT-80195 | M     | NUEVO |
| 090.1963 | YT-80196 | L     | NUEVO |
| 090.1777 | YT-80197 | L/XL  |       |
| 090.1964 | YT-80198 | XL    | NUEVO |
| 090.1965 | YT-80199 | XXL   | NUEVO |

## Medidor de Presión de Aire. 0-15 Bar



| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1153 | YT-24301 |

## Soldadora MMA.

210 A - 220 - 240V



|                              |                                              |                                                  |                                                                         |     |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 220-240V~<br>50-60Hz         | IGBT                                         | MMA<br>LIFT TIG                                  | PROTECTION<br>GRADE<br>STOPPER TORQUE<br>IP21S                          |     | WINDING<br>INSULATION CLASS<br>ENVELOPE<br>F |
| 210A                         | DUTY CYCLE<br>CYKL PRACY<br>30%              | ELECTRODE SIZE<br>ROZMIAR ELEKTRODY<br>1.0-4.0mm | POWER<br>GENERATOR<br>SUPPLY<br>WZGLĘDNYC<br>DOSTĘPNOŚĆ<br>Z GENERATORA | VRD |                                              |
| HOT START<br>GORĄCY<br>START | ANTI STICK<br>FUNKCJA<br>PRZECIW<br>ZWARCIOM | ARC FORCE<br>STABILIZACJA<br>ŁUKU                |                                                                         |     |                                              |

| Código   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1568 | YT-81352 |

## Router.

2100 W



Un enrutador potente y duradero diseñado para dar forma a bordes, ranurar y unir juntas. Se caracteriza por una alta precisión de mano de obra, requerida en la industria de la carpintería, y un práctico mango que le permite ajustar la rotación con el pulgar, sin riesgo de perder el control de la herramienta

|                  |                   |                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2100<br>W        | 220-240V~<br>50Hz | <br>8000-23500<br>min <sup>-1</sup> |
| <br>max 55<br>mm | <br>Ø 8, 12<br>mm |                                     |

| CODIGO   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1546 | YT-82380 |

## Lámpara de Trabajo.

18 V



20W

1600  
lm

Reflector ligero y portátil para iluminar ambientes cerrados o abiertos.  
2 Modos: 100 % / 50%  
Soporte Metálico / Ángulo Ajustable  
Mango de Transporte  
Batería No Incluida / Compatible con Batería YT-82842

| Código   | YATO     |
|----------|----------|
| 090.1570 | YT-82961 |



## Chaqueta Soft Shell. Con Capucha



| Código  | YATO     | Talla |
|---------|----------|-------|
| 0902027 | YT-79552 | L     |
| 0902028 | YT-79553 | XL    |
| 0902029 | YT-79554 | XXL   |

Chaqueta softshell sudadera de trabajo con tres bolsillos cerrados con cremallera impermeable y con capucha desmontable. El material es un tejido de poliéster moderno, de tres capas, ligero con la adición de spandex con una estructura especial de microagujeros que bloquean la penetración de las gotas de agua en el interior y al mismo tiempo permiten que el sudor se evapore en forma de vapor de agua en el exterior.

La chaqueta mantiene perfectamente el calor corporal mientras mantiene una circulación de aire cómoda y agradable.

Una capa de laminado de poliuretano termoplástico asegura la resistencia al agua incluso con lluvia moderada.

La laminación de TPU utilizada entre el forro y el material exterior.

le da una resistencia al agua 8000 mm (m<sup>2</sup> de material soportan sin empapar la presión de una columna de agua con una altura de 8 m - 8000 mm)

Transpirabilidad 3000 MVP (aproximadamente 3000 g de agua / sudor se evaporarán de menos de 1 m<sup>2</sup> de material exterior en 24 horas)

Cierre con cremallera impermeable

Capucha abrochada con una cremallera

Mangas terminadas con puños con cierre de velcro

ajuste de ancho en la parte inferior de la chaqueta con cordones con cierre

Combinando la comodidad de uso apreciada por los usuarios de la ropa de esquí con la funcionalidad de la ropa de trabajo.

## Set de Pinzas de Batería.

28 Piezas



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Caimán - clip sin aislante  | 10 Un. |
| Caimán - clip aislante      | 6 Un.  |
| Carga - clip aislante       | 4 Un.  |
| Mini Caimán - clip aislante | 6 Un.  |
| Carga - clip aislante       | 2 Un.  |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902026 | YT-06870 |

## Gata de Transmisión.

0.5 T




max   
**500 kg**

1945  
1140  


PRECISION  
VALVE  
PRECYZYJNY  
ZAWÓR

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | <b>YATO</b>  |
| 0902047 | YT-55600                                                                                      |



Elevador hidráulico equipado con una bomba de pie y válvula precisa.  
Diseñado para trabajar con caja de cambios, tubos de escape, motor, suspensión, etc. en turismos.

Carga máxima: 500 kg

Rango de trabajo: 1140-1945 mm

Las ruedas giratorias garantizan la libertad de movimiento.

Construcción de acero sólido resistente a la corrosión y al daño mecánico.

## Ángulo de Soldadura.




| Código  | YATO  | Medidas (mm)  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0902074 | YT-0863                                                                                  | 82 x 120 x 13 |

## Ángulo de Soldadura.



| Código  | YATO  | Medidas (mm)   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0902072 | YT-0864                                                                                    | 102 x 155 x 17 |
| 0902073 | YT-0865                                                                                    | 122 x 190 x 25 |

## Ángulo de Soldadura.



| Código  | YATO  | Medidas (mm)   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0902075 | YT-0866                                                                                    | 64 x 95 x 25   |
| 0902076 | YT-0867                                                                                    | 111 x 136 x 24 |




## Dado Aislado.

YATO



1/2" 12.7mm CrV 1000 V DVE



| Código  | YATO     | ○ A [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 0902055 | YT-21030 | 10       | 27      | 19.5    | 55      | 38      |
| 0902056 | YT-21031 | 11       | 27      | 20.7    | 55      | 38      |
| 0902057 | YT-21032 | 12       | 27      | 22.0    | 55      | 38      |
| 0902058 | YT-21033 | 13       | 27      | 23.2    | 55      | 38      |
| 0902059 | YT-21034 | 14       | 27      | 24.5    | 55      | 38      |
| 0902060 | YT-21036 | 16       | 27      | 27.0    | 55      | 38      |
| 0902061 | YT-21037 | 17       | 27      | 28.5    | 55      | 38      |
| 0902062 | YT-21038 | 18       | 27      | 29.5    | 55      | 38      |
| 0902063 | YT-21039 | 19       | 27      | 30.7    | 55      | 38      |
| 0902064 | YT-21041 | 21       | 27      | 33.2    | 55      | 38      |
| 0902065 | YT-21042 | 22       | 27      | 34.5    | 55      | 38      |

## Chicharra Aislada.

1/2" 72T 250 mm


YATO



1/2" 12.7mm CrV 1000 V DVE

| Código  | YATO     | ○           |
|---------|----------|-------------|
| 0902054 | YT-21072 | 1/2" (12.7) |

**Dado Aislado.**  
Punta Hexagonal



| Código  | YATO  | Ø              | ⌀ [mm] | L [mm] | [Nm] |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------|
| 0902066 | YT-21085                                                                                 | 1/2" (12.7 mm) | 4      | 120    | 16   |
| 0902067 | YT-21086                                                                                 | 1/2" (12.7 mm) | 5      | 120    | 30   |
| 0902068 | YT-21087                                                                                 | 1/2" (12.7 mm) | 6      | 120    | 52   |
| 0902069 | YT-21088                                                                                 | 1/2" (12.7 mm) | 8      | 120    | 120  |

**Cortador de Fibra.**



| Código  | YATO  | Medidas (um) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0902082 | YT-22650                                                                                   | 12           |

## Alicate Corta Fibra Óptica.



YATO®

| Código  | YATO®    | Medidas (mm) |
|---------|----------|--------------|
| 0902080 | YT-22810 | 3.1 x 2      |

## Filtro Lubricador Reductor 1/4".



YATO®

|           |                                       |                                                      |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/4"      | 25 cm <sup>3</sup><br>FILTER<br>FILTR | 15 cm <sup>3</sup><br>LUBRICANT<br>OIL<br>SMAROLINCA |
| 6.3<br>mm | 0.93 MPa<br>(max)                     | 60°C<br>(max)                                        |

| Código  | YATO®   | Presión  |
|---------|---------|----------|
| 0902077 | YT-2384 | 0.93 MPa |

## Medidor de Potencia Óptica. 60 dB



YATO®

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| -70~+6<br>dBm | 700-1700<br>Nm | ±0.01<br>dB |
|---------------|----------------|-------------|

| Código  | YATO®    | Rango     |
|---------|----------|-----------|
| 0902081 | YT-73095 | -6 - 60db |



## Bomba Desoldadora Para Electrónica.



**YATO**

PTFE  
TIP

|         |             |
|---------|-------------|
| Código  | <b>YATO</b> |
| 0902071 | YT-82742    |

## Rotomartillo Inalámbrico . 18 V 3 Ah 18 mm



**YATO**

|         |             |
|---------|-------------|
| Código  | <b>YATO</b> |
| 0902078 | YT-82770    |



## Lámpara de Trabajo COB. 10W 1000 Lm



|         |             |
|---------|-------------|
| Código  | <b>YATO</b> |
| 0902093 | YT-08510    |

**YATO**



## Lámpara de Trabajo.

3 en 1



**YATO**

|             |                                       |                            |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 3in1<br>3w1 | XPG                                   | 3.7 V<br>2200mAh<br>Li-Ion |
| 4h          | USB<br>BATTERY CHARGER<br>LOCK/UNLOCK | 1m                         |
| IP54        |                                       |                            |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902095 | YT-08511 |

## Lámpara de Trabajo.

Brazo Flexible 500 Lm



**YATO**

|                            |              |       |                                       |      |                   |
|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------|-------------------|
| 5+5<br>W                   | 50-500<br>lm | 6500K | USB<br>BATTERY CHARGER<br>LOCK/UNLOCK | IP54 | IK07              |
| 3.7 V<br>2600mAh<br>Li-Ion | 2-16h        | 4h    | 2m                                    |      | x1<br>HOOK<br>HAK |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902086 | YT-08527 |

## Linterna Recargable.

10W 900 Lm



**YATO**

|                            |           |      |           |                                       |
|----------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|
| 10<br>W                    | 900<br>lm | 200m | 5<br>ZOOM |                                       |
| 3.7 V<br>2200mAh<br>Li-Ion | 3-7h      | 5-6h | 2200 mAh  | USB<br>BATTERY CHARGER<br>LOCK/UNLOCK |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902087 | YT-08559 |

3 en 1 530 Lm



|                                                                                           |                             |                                                                                                 |                                          |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 530<br>lm                                                                                 | XPG                         | <br>500m     | 11<br>LIGHTING MODES<br>THERM. SHUT-DOWN | 3h<br> |
| 5h<br> | 3.7 V<br>4400mAh<br>Li-Ion1 | <br>4400 mAh | •USB<br>BATTERY CHARGER<br>CABLE-016A    | IP54                                                                                      |
|                                                                                           |                             |                                                                                                 |                                          | x1<br>MODE MAX                                                                            |

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>YATO</b>  |
| <b>0902088</b> | <b>YT-08579</b>                                                                                 |

Recargable.



| Código  | YATO  | Lm  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0902089 | YT-08592                                                                                   | 480 |
| 0902090 | YT-08593                                                                                   | 500 |
| 0902091 | YT-08594                                                                                   | 800 |

300 Lm



|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>YATO</b>  |
| <b>0902092</b> | <b>YT-08599</b>                                                                                   |



## Foco de Trabajo. 3 en 1

Powerbank  
Parlante  
Linterna



Bluetooth



YATO

|                                 |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 15W<br>x2                       | 2000<br>lm                 | 5/16"<br>8 mm          |
| 6<br>LEDNI MOCS<br>TETÉ SZERELŐ | 3.7 V<br>4400mAh<br>Li-ion | 2.5-12h<br>ON/OFF      |
| 5h<br>Li-ion                    | 4400 mAh                   | USB<br>BATTERY CHARGER |
| IP44                            |                            |                        |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902099 | YT-81808 |

## Trípode Ajustable. 5/16"



No Incluye  
Foco

YATO

|                                                     |               |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 100<br>33.5<br>cm                                   | 5/16"<br>8 mm | for / dia:<br>YT-81808 |
| ANTI-SLIP<br>PADS<br>AVTÉ<br>POSLIZOVÉ<br>PODKLADKI | AI            |                        |

Compatible con YT-81808

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902096 | YT-81809 |

## Proyector Portátil .

Recargable 5000 Lm



YATO

|            |                           |                   |                            |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| 5000<br>lm | 1-5h<br>ON/OFF            | 6h<br>ON/OFF      | 7.4 V<br>4000mAh<br>Li-ion |
| 5 m        | CABLE<br>H05RN-F<br>KABEL | 2x<br>0.75<br>mm² | CRI<br>70                  |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902097 | YT-81811 |

## Esmeril Angular

750 W 6 mm



|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902098 | YT-81808                                                                                 |

## Soporte Taladro.

400 mm 38-43 mm



|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902079 | YT-82971                                                                                   |

# YATO

## La Herramienta de los Profesionales

## Set de Brocas Metal.

190 pcs 1-13mm



| YATO     | Ø [mm]                                                                                                             |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| YT-44677 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 5 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902155 | YT-44677 |

## Set de Brocas Madera.

8 pcs 12-32mm




| YATO    | Ø [mm]                         | H [mm] |      |
|---------|--------------------------------|--------|------|
| YT-3259 | 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 | 152    | 5/20 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902156 | YT-3259 |

## Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm



| YATO    | Ø [mm]                 | H [mm] |   |
|---------|------------------------|--------|---|
| YT-3299 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 460    | 8 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902157 | YT-3299 |

## Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm SDS




| YATO    | Ø [mm]                 | H [mm] |    |
|---------|------------------------|--------|----|
| YT-3300 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 230    | 20 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902158 | YT-3300 |

## Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm



| YATO    | Ø [mm]                 | H [mm] |    |
|---------|------------------------|--------|----|
| YT-3298 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 230    | 15 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902159 | YT-3298 |



## Set de Sierras Automotriz.

7 pcs 40mm



| YATO    | Ø (mm)             |
|---------|--------------------|
| YT-3382 | 19; 22; 25; 29; 32 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902161 | YT-3380 |

## Set Sierra copas Metal.

8 pcs



| YATO    | Ø [mm]                 |    |
|---------|------------------------|----|
| YT-3380 | 22, 29, 35, 44, 67, 73 | 10 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902161 | YT-3380 |

## Set de Brocas Madera.

5 pcs 13-35mm




| YATO     | Ø [mm]             |    |
|----------|--------------------|----|
| YT-33015 | 15, 20, 26, 30, 35 | 20 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902162 | YT-33015 |

## Set de Brocas Hormigón.

7 pcs



| YATO    | Ø [mm]                |      |
|---------|-----------------------|------|
| YT-4390 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 | 1300 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902163 | YT-4390 |

## Set de Brocas Diamante.

3 pcs



| YATO     | Ø [mm]   |      |
|----------|----------|------|
| YT-60409 | 6, 8, 10 | 2080 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902164 | YT-60409 |

## Punta Corona Diamantada

20mm



| YATO     | Ø [mm] | n [min <sup>-1</sup> ] |
|----------|--------|------------------------|
| YT-60444 | 20     | 12200                  |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902165 | YT-60444 |

## Punta Corona Diamantada

30mm



| YATO     | Ø [mm] | n [min <sup>-1</sup> ] |
|----------|--------|------------------------|
| YT-60445 | 30     | 12200                  |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902166 | YT-60445 |

## Punta Corona Diamantada

51mm



| YATO     | Ø [mm] | n [min <sup>-1</sup> ] |
|----------|--------|------------------------|
| YT-60446 | 51     | 12200                  |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902167 | YT-60446 |

## Set de Brocas Universales.

5 pcs



| YATO     | Ø [mm]         | n [min <sup>-1</sup> ] |
|----------|----------------|------------------------|
| YT-44789 | 4, 5, 6, 8, 10 | 25/100                 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902168 | YT-44789 |

## Set de Brocas Roscadoras.

7 pcs



| YATO     | Size / Rozmiar          | n [min <sup>-1</sup> ] |
|----------|-------------------------|------------------------|
| YT-44849 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 5-60                   |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902169 | YT-44849 |

## Set Roscas y Cojinetes



**32**  
PCS

**DIN**  
223  
352

| YATO    | Size / Rozmiar               |    |
|---------|------------------------------|----|
| YT-2975 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 10 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902170 | YT-2975 |

## Soporte Magnético

70kg



| YATO     |    |
|----------|----|
| YT-72460 | 10 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902171 | YT-72460 |

## Indicador de Cuadrante

55mm



| YATO     | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] |    |
|----------|---------------------------------------|----|
| YT-72450 | 0-10                                  | 50 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902172 | YT-72450 |

## Indicador de Cuadrante

57mm



| YATO     | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] |    |
|----------|---------------------------------------|----|
| YT-72450 | 0-10                                  | 50 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902173 | YT-72453 |

## Micrómetro con pantalla digital.



| YATO     | Measuring range / Zakres pomiaru [mm] |    |
|----------|---------------------------------------|----|
| YT-72305 | 0-25                                  | 50 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902174 | YT-72305 |



## Llave de Torque Digital

|         |                             |             |      |
|---------|-----------------------------|-------------|------|
| 1/2"    | LCD DISPLAY                 | COLOR LEDS  | BEEP |
| 12.5 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 2x1.5V (AA) |      |



| YATO    | Ø              | Nm    | L (mm) |    |
|---------|----------------|-------|--------|----|
| YT-0762 | 1/2" (12.7 mm) | 2-203 | 450    | 10 |

| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902175 | YT-0762 |

## Estación de Soldadura



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 220-240V~<br>50/60Hz | 60 W             |
| 90-480 °C            | +/- 2 °C         |
| 900M                 | LED              |
|                      | TEMP. BY DISPLAY |

| YATO     | [W] | [°C]   |    |
|----------|-----|--------|----|
| YT-82460 | 60  | 90-480 | 16 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902176 | YT-82460 |

## Manómetro Digital Universal

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TRUE RMS    | LCD 6000    | 0-600V A.C. | 0-600V D.C. |
| 0-600A A.C. | 0-600A D.C. | 0-60 MΩ     | 0-60 mF     |
| 0-10 MHz    | 0-30 °C     | 1000        |             |
| NCV         | DATA HOLD   |             |             |
| PEAK HOLD   | LED         |             |             |
|             | 2x          |             |             |



| YATO     |    |
|----------|----|
| YT-73093 | 50 |

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902177 | YT-73093 |

## Taladro Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah



|                                             |                                              |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 V<br>Li-Ion                              | 75<br>Nm                                     | 0-500<br>0-2100<br>min <sup>-1</sup> |
| T<br>0-8500<br>0-29750<br>min <sup>-1</sup> | 13 mm<br>max                                 | 3.0<br>Ah                            |
| 1.5h                                        | BRUSHLESS MOTOR<br>SIŁNIK BEZ-<br>SZCZOTKOWY |                                      |

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902126 | YT-82790 |

## Taladro Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah



|       |                |           |                                        |          |                                                     |
|-------|----------------|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 13 mm | 18 V<br>Li-Ion | 2.0<br>Ah | 1h<br>QUICK CHARGING<br>SYSTEM LITHIUM | 42<br>Nm | 0-600 min <sup>-1</sup><br>0-2000 min <sup>-1</sup> |
|-------|----------------|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|


|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902127 | YT-82794 |

## Oscilador Múltiple Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah




|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902129 | YT-82818 |



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 18 V<br>Li-Ion | 8000-18000<br>min <sup>-1</sup> |
| 2.0<br>Ah      | 1h                              |

## Mini Podadora Inalámbrica.

18 V - 2 x 4 Ah



| Código  | YATO      |
|---------|-----------|
| 0902134 | YT-828135 |

## Pistola Pintura Inalámbrica.


18 V - 2 x 4 Ah



| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902136 | YT-82765 |

## Engrasadora Inalámbrica.

18 V - 2 x 4 Ah



| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902139 | YT-07020 |



## Orilladora Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código YATO  
0902141 YT-82830

## Cargador Baterías Doble.

220 - 18V



Código YATO  
0902144 YT-82849



## Motosierra Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código YATO  
0902143 YT-82812



## Inflador Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



|                |            |             |           |
|----------------|------------|-------------|-----------|
| 18 V<br>Li-Ion | 1.0<br>MPa | 14<br>l/min | 50 cm<br> |
|                |            | 2.0<br>Ah   |           |
|                |            | 1h<br>      |           |
|                |            |             |           |

Código **YATO**  
0902145 YT-82894

## Rotomartillo Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



|                |          |                             |                                  |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|
| 18 V<br>Li-Ion | SDS PLUS | 0-1850<br>min <sup>-1</sup> | T<br>0-4800<br>min <sup>-1</sup> |
| 2.0J           | Ø 18 mm  | 3.0<br>Ah                   | 1.5h<br>                         |
|                |          |                             |                                  |

Código **YATO**  
0902147 YT-82770

## Podadora de altura Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 18 V<br>Li-Ion | 2500<br>min <sup>-1</sup>         |
| 8" 20 cm       | 5 m/s                             |
| 280 200 cm     | 2.0<br>Ah                         |
| 1h<br>         | EASY TRANSPORT<br>LATVY TRANSPORT |
|                |                                   |

Código **YATO**  
0902146 YT-82836

## Hidrolavador Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**  
0902148 YT-85930



## Pulidor Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**  
0902149 YT-82753



## Aspiradora Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**  
0902150 YT-85680





## Llave de Torque 3/8" 20-100NM



3/8"  
9.5 mm

+/-  
CW 3%  
CCW 3%

CrMo  
3042

| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902186 | YT-07732                                                                                 |

## Llave de Torque 1/4" 4-20NM



CrV  
6140

1/4"


45T

| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902187 | YT-07723                                                                                   |

## Adaptador de Impacto 3/4" - 1/2"



| YATO  |  |  | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| YT-11671                                                                                 | 3/4" (19.0 mm) (F)                                                                  | 1/2" (12.7 mm) (M)                                                                  | 44        | 55        |





3/4"  
19 mm

CrV  
50BV30


| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902186 | YT-07732                                                                                   |

## Llave de Torque 3/8" 20-100NM




| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902195 | YT-25760 |

## Set Esmeril Recto Neum. C/ACCE



| CODIGO  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902199 | YT-0964 |

## Copla Rápida Neum. F-1/4" Manguera



| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902200 | YT-2396 |

## Copla Rápida Neum. F-1/2" Manguera



|         |         |
|---------|---------|
| Código  | YATO    |
| 0902202 | YT-2398 |

## Copla Rápida Neum. M-3/8" HE



|         |         |
|---------|---------|
| Código  | YATO    |
| 0902204 | YT-2401 |

## Copla Rápida Neum. M-1/2" HE




|         |         |
|---------|---------|
| Código  | YATO    |
| 0902205 | YT-2402 |

## Copla Rápida Neum. M-1/4" HI



|         |         |
|---------|---------|
| Código  | YATO    |
| 0902206 | YT-2403 |

## Copla Rápida Neum. M-3/8" HI



|         |         |
|---------|---------|
| Código  | YATO    |
| 0902208 | YT-2404 |



## Copla Rápida Neum. M-1/2" Manguera



| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902211 | YT-2407                                                                                  |

## Copla Rápida Neum. F-1/4" HE



| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902215 | YT-2390                                                                                    |

## Copla Rápida Neum. F-3/8" HE




| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902216 | YT-2391                                                                                    |

# NUEVOS PRODUCTOS

# YATO

**Copla Rápida Neum.  
F-1/2" HE**

**YATO **



|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | <b>YATO </b> |
| 0902217 | YT-2392                                                                                           |

# YATO

## La Herramienta de los Profesionales

## Desatornillados Paleta 4x100mm

**YATO** 



S2

HRC 58

Código  
0902226

**YATO**  
YT-25904

## Desatornillador Tork T10

**YATO** 



HRC 58


S2

Código  
090227

**YATO**  
YT-25955

## Set Tapones de aceite 12 Pcs

**YATO** 



-   7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
-   8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
-   5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm);
-   10 mm;
-  10 mm;
-  160 mm

Código  
0902228

**YATO**  
YT-0599



## Set Dado Torx Tamperproof Macho 12 Pcs

**YATO** 



|           |              |             |             |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 12<br>PCS | HRC<br>58-62 | DIN<br>3120 | AI SI<br>S2 |
| 1/4"      | 6.3<br>mm    | 3/8"        | 10<br>mm    |

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | <b>YATO</b>  |
| 0902229 | YT-04332                                                                                        |

## Dado Torx Macho Corto 1/2" T20 L50

**YATO** 



|             |              |                     |                                                                                               |
|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T20         | 50<br>L(mm)  | 1/2"<br>12.5mm      | max.<br>12.7<br>Nm                                                                            |
| DIN<br>3120 | HRC<br>58-62 | AI SI S2<br>CRV6150 | <br>TORX |

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | <b>YATO</b>  |
| 0902230 | YT-04310                                                                                          |

## Generador Gasolina 5 KW

**YATO** 



|                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230V~50Hz<br>2x                                                                           |          | <br>1.1 l |
| <br>V | <br>15 l | 5000W<br>max                                                                                   |
| 420<br>cm <sup>3</sup>                                                                    |          |                                                                                                |

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | <b>YATO</b>  |
| 0902231 | YT-85441                                                                                          |

## Llave Combinada de Trinquete 14mm



| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902232 | YT-0195 |

## Llave Combinada de Trinquete 19mm




| Código  | YATO    |
|---------|---------|
| 0902233 | YT-0200 |

## Cortadora de Pasto 18" Gasolina 141CC 2200W



| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902221 | YT-85245 |

## Set Puntas Tork-Ribe-Imbus Vorel 40 Pcs




30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902220 | YT-85245 |

## Barreno Ahoyador a Gasolina

|                                                        |                |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 51.2<br>cm <sup>3</sup>                                | 1.4<br>kW      | 320<br>min <sup>-1</sup> (max.) |
| ANTI-VIBRATION<br>SYSTEM<br>SYSTEM ANTY-<br>WIBRACYJNY | 40 : 1         | 50<br>cm                        |
| Ø<br>100<br>mm                                         | Ø<br>150<br>mm | Ø<br>200<br>mm                  |



VELOCIDADES = 1 VELOCIDAD  
CILINDRADA = 51CM3  
POTENCIA NOMINAL = 1.9CV  
RELACION TRANSMISIÓN = 40:1  
MEZCLA GASOLINA / ACEITE = 1:40  
TIEMPOS = 2T  
CILINDROS = 1  
TIPO DE BUJÍA = L8RTC  
CANTIDAD DE BROCAS = 3  
DIAMETROS DE BROCA = 100MM, 150MM Y 200MM.  
VOLUMEN DE TANQUE COMBUSTIBLE = 0.85L  
TIPO DE ACEITE RECOMENDADO = ACEITE MEZCLA 40:1 PREMIUM. 2T

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902153 | YT-84660 |

El Barreno Ahoyador Yato YT-84660, es la herramienta perfecta para realizar perforaciones para arboles y/o plantas, como tambien para postes y cercos. La unidad se refrigera por aire, lo que aumenta significativamente el tiempo de uso. El sistema anti-vibración, reduce significativamente la vibración por uso y contribuye a un mayor confort de trabajo.



## MotoCultivador a Gasolina



| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902242 | YT-84860                                                                                   |

VELOCIDADES = 3 TIPOS DE VELOCIDADES. 2 HACIA ADELANTE Y 1 EN REVERSA.

CILINDRADA = 173CM<sup>3</sup>

POTENCIA NOMINAL = 3.6kW

ANCHO DE TRABAJO = 600 MM (60CM)

PROFUNDIDAD DE TRABAJO = 170MM (17CM)

VOLUMEN TANQUE ACEITE = 0.6L

VOLUMEN TANQUE GASOLINA = 1.5L

TIEMPOS = 4T

CILINDROS = 1

CUCHILLAS DE TRABAJO = 3

PESO BRUTO = 36KG

PASO DE CADENA = 0.325"

GUÍA DE CADENA = 200PXBW095 / 200PXBK095

TIPO DE BUJÍA = F7RTC

TIPO DE ACEITE RECOMENDADO = 15W40 4T (MOTUL 2100 15W40 1L)

|                        |                        |                                                                                              |                                                                                             |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6<br>kW              | 600<br>mm              |  270 mm |  0.6 L |
| 173<br>cm <sup>3</sup> | X6<br>BLADES<br>OSTRZA |  1.5 L  | CE                                                                                          |
| 170<br>mm              | Ø150 mm                |                                                                                              |                                                                                             |

El moto-cultivador a gasolina YATO YT-84860, cuenta con motor 4T de gran potencia, siendo especialmente diseñada para trabajo de suelo, removiendo en primera instancia, para luego ejecutar tareas de mezcla y preparación del suelo para la siembra. Cuenta con una rueda delantera que permite tener movilidad y estabilidad en el trabajo.





La Herramienta  
de los Profesionales

# NUEVOS PACKS

## NUEVOS CÓDIGOS

### INALÁMBRICOS



|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 0902261 | SET CARGADOR 18V + 2 BATERÍAS 4AH 18V                         |
| 0902262 | ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 18V 2AH SDS PLUS                     |
| 0902263 | ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 18V SDS PLUS (Sólo Herramienta)      |
| 0902264 | TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO BRUSHLESS 18V 2AH                |
| 0902265 | TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO BRUSHLESS 18V (Sólo Herramienta) |
| 0902266 | ORILLADORA INALÁMBRICA 18V 2AH                                |
| 0902267 | ORILLADORA INALÁMBRICA 18V (Sólo Herramienta)                 |
| 0902268 | ASPIRADORA INALÁMBRICA 18V 2AH                                |
| 0902269 | ASPIRADORA INALÁMBRICA 18V (Sólo Herramienta)                 |
| 0902270 | FUMIGADOR INALÁMBRICO 18V 2AH                                 |
| 0902271 | FUMIGADOR INALÁMBRICO 18V (Sólo Herramienta)                  |
| 0902272 | DESBROZADORA INALÁMBRICA 18V 2X2AH                            |
| 0902273 | DESBROZADORA INALÁMBRICA 18V (Sólo Herramienta)               |

# A PRECIOS INCREÍBLES!!



**NUEVO  
PRODUCTO**

**YATO** 

**PACK**  
**CARGADOR**  
**2 BATERÍAS 4 Ah**

**YT-82844**

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18V</b>          | <b>Li-Ion</b><br> |
| <b>4.0 Ah</b>       | <b>2h</b><br><small>CHARGING TIME<br/>CZAS ŁADOWANIA</small>                                         |
| <b>for/dla: 18V</b> |                                                                                                      |

**Cód.**  
**0902261**

**YT-82848**

|                                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>for/dla: 18V</b>                                                                   |                                                    | <b>220-240V~<br/>50/60 Hz</b>                        |  |
| <b>for/dla: Li-Ion</b>                                                                | <b>1h</b><br><small>CHARGING<br/>ŁADOWANIE</small> | <b>1.5h</b><br><small>CHARGING<br/>ŁADOWANIE</small> | <b>2h</b><br><small>CHARGING<br/>ŁADOWANIE</small>                                    |
|  | <b>2.0 Ah</b>                                      | <b>3.0 Ah</b>                                        | <b>4.0 Ah</b>                                                                         |





## Barra Palanca.

400 x 16 mm



|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902274 | YT-46831                                                                               |

## Tornillo Giratorio .


150 mm.



|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902275 | YT-6503                                                                                  |

## Pie de Metro para Disco de Freno.

0-60 mm



|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902276 | YT-72090                                                                                 |

## Pie de Metro para Disco de Freno.

1200 mm



|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | YATO  |
| 0902277 | YT-09515                                                                                   |

## Carro Gabinete 3 Compartimentos .

685x455x895 mm



- Cajones con cierre automático
- Encimera de plástico con asa, antideslizante, carga máxima 450 kg
- Las ruedas giratorias facilitan el movimiento y el sistema de bloqueo.
- Paneles laterales perforados, para colgar herramientas.

| Código  | YATO  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902278 | YT-55281                                                                               |

## Llave para Filtro de Aceite Ajustable.

80-105 mm



| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902279 | YT-08236                                                                                 |

## Contenedor para Aceite .

5 l con Manguera



| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902280 | YT-06985                                                                                 |


## Embudo para Fluidos.

240 mm



| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902281 | YT-0696                                                                                    |

## Tester Líquido de Frenos .



|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902282 | YT-72986 |

## Set de Dados de Impacto Colores.

6 Piezas / 1/2"



|      |       |              |          |             |             |        |
|------|-------|--------------|----------|-------------|-------------|--------|
| 1/2" | 6 PCS | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE | 17 19 21 mm | 27 29 31 mm | 150 mm |
|------|-------|--------------|----------|-------------|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902283 | YT-10563 |

## Set de Abrazaderas Metálicas .

26 Piezas / 16-40 mm



|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902285 | YT-06782 |

## Set de Tubos Goma.

127 Piezas

|          |            |
|----------|------------|
| 127 PCS  | 125°C max. |
| MIX SIZE | 600 V max. |



Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0902286 | YT-06866 |



## Set de Fusibles Estandar con Probador .

97 Piezas



3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x12 PCS)

| Código  | YATO  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902287 | YT-83141                                                                               |

## Set de Fusibles Estandar.

97 Piezas



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x15 PCS); tester 6-24 V

| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902288 | YT-83142                                                                                 |

## Set de Fusibles Mini .

121 Piezas



5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

| Código  | YATO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902289 | YT-83143                                                                                 |

## Set de Tubos Goma.

127 Piezas

|             |               |
|-------------|---------------|
| 127<br>PCS  | 125°C<br>max. |
| MIX<br>SIZE | 600 V<br>max. |



Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80,  
13.0 x 85 mm

| Código  | YATO  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0902286 | YT-06866                                                                                   |

**NUEVOS  
PRODUCTOS**

**YATO**

La Herramienta  
de los Profesionales

**CORDLESS  
BRUSHLESS  
IMPACT  
WRENCH 350N 18V  
LI-ION**

• 2 X 2AH  
• 2.2A CHARGER

**NEW!!!  
PRODUCT LAUNCH**

**YT-8277925**

|                         |                                                         |        |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 18V                     | Li-Ion                                                  | 350 Nm | 1/2" 12.5mm |
| ..... min <sup>-1</sup> | T                                                       | 2.0 Ah | CE          |
| 2h                      | LED BATTERY INDICATOR WITH A BUNK MALADONNIA ANIMULATOR |        |             |



## LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 350 NM Cód.0902245

**Llave Impacto  
Inalámbrica .**  
350 Nm.

|                          |                                                         |        |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 18V                      | Li-Ion                                                  | 350 Nm | 1/2" 12.5mm |
| 8-2350 min <sup>-1</sup> | T                                                       | 2.0 Ah | CE          |
| 2h                       | LED BATTERY INDICATOR WITH A BUNK MALADONNIA ANIMULATOR |        |             |

**Incluye**  
2 Baterías 2 Ah  
Cargador  
Bolso





**NUEVOS  
PRODUCTOS**



**La Herramienta  
de los Profesionales**

**CORDLESS  
RUSHLESS  
IMPACT  
WRENCH 850 18V  
LI-ION**

**4AH  
2.2A CHARGER**



**NEW!!!  
PRODUCT LAUNCH**

**YT-8277935**

|                                               |                                  |        |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 18V                                           | Li-Ion                           | 850 Nm | 1/2" 12.5mm |
| 0-2350 min <sup>-1</sup>                      | T 0-2800 min <sup>-1</sup>       | 4.0 Ah |             |
| 2h                                            | LED                              | CE     |             |
| <small>QUICK CHARGE SYSTEM (LADONATE)</small> | <small>BATTERY INDICATOR</small> |        |             |



## LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 850 NM Cód.0902248

**Llave Impacto  
Inalámbrica .  
850 Nm**

|                                               |                                  |        |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 18V                                           | Li-Ion                           | 850 Nm | 1/2" 12.5mm |
| 0-2350 min <sup>-1</sup>                      | T 0-2800 min <sup>-1</sup>       | 4.0 Ah |             |
| 2h                                            | LED                              | CE     |             |
| <small>QUICK CHARGE SYSTEM (LADONATE)</small> | <small>BATTERY INDICATOR</small> |        |             |

**Incluye**  
1 Batería 4 Ah  
Cargador  
Bolso





## Carro Trabajo Herramientas Eléctricas.

958x766x465mm



| Código  | YATO     |
|---------|----------|
| 0902124 | YT-55305 |

### •Características:

Destornilladores aislados de 2 lados y 4 lados.

Alicates aislantes multifunción, alicates aislantes de pico afilado, alicates aislantes para cortar, alicates de alambre.

Material estándar del destornillador: ELORA-No. 900IS-100 ELORA-Chrome-Vanadium.

73MoV52 / 1.2381 más ELORA-Chrome-Vanadium 59CrV4 / 1.2242

Rendimiento de aislamiento de 1000 V según la norma: EN 60900 / IEC 60900: 2004

Las cuchillas se fabrican de acuerdo con la norma: DIN ISO 2380-1

Kit de herramienta de aislamiento de 1000V, alicates de aislamiento, destornillador de aislamiento 10 piezas

### Especificaciones:

Bandeja para llave bucal y llave de anillo 25PCS

Bandeja de alicates, llave inglesa, destornillador, cuchillo, alicates cuervos... 15PCS.

Bandeja manual con conector 1/2 "29PCS.

Tamaño del gabinete: 958x766x465mm

6 compartimentos de acero con recubrimiento en polvo de alta calidad, 4 ruedas.

## Aspiradora Eléctrica Industrial.

1400 L - 20 L



|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0901987 | YT-85700 |

YATO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 220-240V~<br>50/60Hz               | 1400<br>W     |
| 18<br>kPa                          | 20L           |
| WET<br>AND DRY<br>SUCHO<br>I MOKRO | max<br>2000 W |
| IPX4                               | 4.5 m         |
|                                    |               |

## Aspiradora Eléctrica Industrial.

1400 L - 30 L



|         |          |
|---------|----------|
| Código  | YATO     |
| 0901988 | YT-85701 |

YATO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 220-240V~<br>50/60Hz               | 1400<br>W     |
| 18<br>kPa                          | 30 L          |
| WET<br>AND DRY<br>SUCHO<br>I MOKRO | max<br>2000 W |
| IPX4                               | 4.5 m         |
|                                    |               |



La Herramienta de los  
**Profesionales**

Descarga Aquí la  
Versión Móvil



[www.yato.cl](http://www.yato.cl)